



KENZAX®

مهارت در دستانتان

لیست قیمت

محصولات کنزاکس

خرداد ماه ۱۴۰۵



8840

دریل پیچ گوشتی شارژی براشلس ۱۶ ولت چکشی- ۴۰ نیوتن متر- دو باتری ۲ آمپرساعت- BMC-سه نظام ۱۰

- دارای سه نظام اتومات
- روکش دسته ضد لغزش
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- مجهز به ۳+۲۰ حالت تنظیمات گشتاور
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- دارای ۳ قابلیت (سوراخکاری، پیچ بستن، سوراخکاری چکشی)
- موتور قدرتمند و پربازده براشلس با تولید حداکثر گشتاور ۴۰ نیوتن متر

متعلقات:یک عدد پایه شارژر، دو عدد باتری

تعداد در کارتن	۵
سهام	۵۰

قیمت: ۱۳۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال



8850

دریل پیچ گوشتی شارژی براشلس ۱۶ ولت چکشی- ۵۰ نیوتن متر- دو باتری ۲ آمپرساعت- BMC-سه نظام ۱۰افلزی

- روکش دسته ضد لغزش
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- دارای سه نظام اتومات تمام فلزی
- مجهز به ۳+۲۰ حالت تنظیمات گشتاور
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- دارای ۳ قابلیت (سوراخکاری، پیچ بستن، سوراخکاری چکشی)
- موتور قدرتمند و پربازده براشلس با تولید حداکثر گشتاور ۵۰ نیوتن متر

متعلقات:یک عدد پایه شارژر، دو عدد باتری

تعداد در کارتن	۵
سهام	۵۰

قیمت: ۱۴۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال



8860

دریل پیچ گوشتی شارژی براشلس ۲۰ ولت چکشی- ۶۰ نیوتن متر- تک باتری ۲ آمپرساعت- BMC-سه نظام ۱۳افلزی

- روکش دسته ضد لغزش
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- دارای سه نظام اتومات تمام فلزی
- مجهز به ۳+۲۰ حالت تنظیمات گشتاور
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- دارای ۳ قابلیت (سوراخکاری، پیچ بستن، سوراخکاری چکشی)
- موتور قدرتمند و پربازده براشلس با تولید حداکثر گشتاور ۶۰ نیوتن متر

متعلقات:یک عدد پایه شارژر، یک عدد باتری، یک عدد دسته جانبی

تعداد در کارتن	۴
سهام	۴۰

قیمت: ۱۹۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال



8860P

دریل پیچ گوشتی شارژی براشلس ۲۰ ولت چکشی- ۶۰ نیوتن متر- تک باتری ۲ آمپرساعت- BMC-سه نظام ۱۳افلزی

NEW

- روکش دسته ضد لغزش
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- دارای سه نظام اتومات تمام فلزی
- مجهز به ۳+۲۰ حالت تنظیمات گشتاور
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- دارای ۳ قابلیت (سوراخکاری، پیچ بستن، سوراخکاری چکشی)
- موتور قدرتمند و پربازده براشلس با تولید حداکثر گشتاور ۶۰ نیوتن متر

متعلقات:یک عدد پایه شارژر، یک عدد باتری، یک عدد دسته جانبی

تعداد در کارتن	۴
سهام	۴۰

قیمت: ۱۹۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال



8861

دریل پیچ گوشتی شارژی براشلس ۲۰ ولت چکشی- ۶۰ نیوتن متر- دو باتری ۲ آمپرساعت- BMC-سه نظام ۱۳افلزی

- روکش دسته ضد لغزش
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- دارای سه نظام اتومات تمام فلزی
- مجهز به ۳+۲۰ حالت تنظیمات گشتاور
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- دارای ۳ قابلیت (سوراخکاری، پیچ بستن، سوراخکاری چکشی)
- موتور قدرتمند و پربازده براشلس با تولید حداکثر گشتاور ۶۰ نیوتن متر

متعلقات:یک عدد پایه شارژر، دو عدد باتری، یک عدد دسته جانبی

تعداد در کارتن	۴
سهام	۴۰

قیمت: ۲۳۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال



8861P

دریل پیچ گوشتی شارژی براشلس ۲۰ ولت چکشی- ۶۰ نیوتن متر- دو باتری ۲ آمپرساعت- BMC-سه نظام ۱۳افلزی

NEW

- روکش دسته ضد لغزش
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- دارای سه نظام اتومات تمام فلزی
- مجهز به ۳+۲۰ حالت تنظیمات گشتاور
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- دارای ۳ قابلیت (سوراخکاری، پیچ بستن، سوراخکاری چکشی)
- موتور قدرتمند و پربازده براشلس با تولید حداکثر گشتاور ۶۰ نیوتن متر

متعلقات:یک عدد پایه شارژر، دو عدد باتری، یک عدد دسته جانبی

تعداد در کارتن	۴
سهام	۴۰

قیمت: ۲۳۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال



8880

دربیل پیچ گوشتی شارژی براسلس ۲۰ ولت چکشی - ۸۰ نیوتن متر- تک باتری ۲ آمپر ساعت - BMC - سه نظام ۱۳ افلزی

- روش دسته ضد لغزش
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- دارای سه نظام اتومات تمام فلزی
- مجهز به ۳۰٪ حالت تنظیمات گشتاور
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- دارای ۳ قابلیت (سورخکاری، پیچ بستن، سورخکاری کششی)
- موتور، قدرت مند و بازده بالا با شاسی با تولید حداکثر گشتاور ۸۰ نیوتن متر

متعلقات: یک عدد پایه شارژ، یک عدد باتری، یک عدد دسته جانبی



8880P

ددریل بیج گوشتی، شارژی، پراشلس ۲۰ ولت، چکش، - ۸۰ نیوتن متر- تک باتری ۲ آمپر ساعت- BMC- سه نظام ۱۳ افلزی

- روشنی دسته ضد لقرش
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- دارای سه نظام اتومات تمام فلزی
- مجهز به ۳۰۲۰۰ ساعت تنظیمات گشتاور
- چراغ کار LED
- دارای ۳ قابلیت (سوراخکاری، پیچ بستن، سوراخکاری چکشی)
- مجهز، قدرتمند و بازراه با شلر، با تولید حداکثر گشتاور ۸۰ نیوتن متر

متمعلقات: یک عدد بابه شاه، یک عدد باتی، یک عدد دسته جانبی.



8881

دیریل بیج گۆشتی، شازلی براشلس ۲۰ ولت جکشی، ۸۰ نیوتن مټر- دو باتری ۲ آمپر ساعت- BMC-سه نظام ۱۳افزلی

- روش دسته ضد لغزش
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- دارای سه نظام اتومات تمام فلزی
- مجهز به ۳۰۰+ ساعت تنظیمات گشتاور
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- دارای ۳ قابلیت (سورخاگری، پیچ بستن، سورخاگری چکشی)
- مجهز، قدرتمند و بازده بالا (بیشتر ۱۰ تولید حداکثر گشتاور ۸۰ نیوتن متر)

متعلقات: یک عدد بانه شایسته، دو عدد باتری، یک عدد دسته جانبی



8881P

دیریل پیچ گوشتی شارژی براسلر ۲۰ ولت جکشی- ۸۰ نیوتن متر- دو باتری ۲ آمپر ساعت- BMC- سه نظام ۱۳افزری

- روش دسته ضد لغزش
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- دارای سه نظام اتومات تمام فلزی
- مجهز به ۳۰+۲ حالت تنظیمات گشتاور
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- دارای ۳ قابلیت (سورخاگری، پیچ بستن، سورخاگری چکشی)
- موتور، قدرت مند و بازده بالا بسایس ۱۰ تولید حداکثر گشتاور ۸۰ نیوتن متر

متعلقات: یک عدد پایه شاخه، دو عدد باتری، یک عدد دسته جانبی



8884

دردیل پیچ گوشتی شارژی براسشلس ۲۰ ولت جکشی- ۸۰ نیوتن متر- دو باتری ۴ آمپر ساعت- BMC- سه نظام ۱۳افلزی

- روش دسته ضد لغزش
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- دارای سه نظام اتومات تمام فلزی
- مجهز به ۳۰٪ حالت تنظیمات گشتاور
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- دارای ۳ قابلیت (سورخاگری، پیچ بستن، سورخاگری کششی)
- موتور، قدرت مند و پرازداد با شاسی با تولید حداکثر گشتاور ۸۰ نیوتن متر

متعلقات: یک عدد پایه شارژ، دو عدد باتری، یک عدد دسته جانبی



8884P

دریل سنج گوشتی، شازلی، پراشلس ۲۰ ولت، حکش، ۸۰ نیوتن متر- دو باتری ۱۴ آمپر ساعت- BMC- سه نظام ۱۳افزایی

- روکش دسته ضد لغزش
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- دارای سه نظام اتومات تمام فلزی
- مجهز به ۳۰۰۰ حالت تنظیمات گشتاور
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- دارای ۳ قابلیت (سوراخکاری، پیچ بستن، سوراخکاری کششی)
- مهتابه، قدرتمند و باوزن ۱۰ کیلوگرم، با تولید حداکثر گشتاور ۸۰ نیوتن، مت

متعلقات: یک عدد بابه شاهر، دو عدد باتی، یک عدد دسته جانب،



دریل پیچ گوشتی شارژی براشلس ۲۰ ولت چکشی- ۱۵۰ نیوتن متر- دو باتری ۴ آمپر ساعت- BMC - سه نظام ۳ افلزی

8898

NEW

- قابلیت استفاده به عنوان چرآغ قوه به مدت ۲۰ دقیقه
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت و سه نظام اتومات تعام فلزی
- دارای ۳۰ قابلیت (سوراخکاری، پیچ بستن، سوراخکاری چکشی)
- دارای حالت Turbo جهت افزایش توان و سرعت عملکرد دستگاه
- موتور قدرتمند و پربازده براشلس با تولید حداکثر گشتاور ۱۵۰ نیوتن متر
- مجهز به عملکرد Impulse Mode برای افزایش دقت در سوراخکاری اجسام سخت
- مجهز به سیستم ایمنی Anti kickback جهت جلوگیری از چرخش ناگهانی دستگاه

متعلقات: یک عدد پایه شارژر، دو عدد باتری، یک عدد دسته جانبی



بتن کن شارژی براشلس چهار کاره ۲۰ میلی متر ۲۰ ولت ۲.۲ ژول - BMC

8820

- روکش دسته ضد لغزش
- موتور قدرتمند براشلس
- قابلیت چپگرد و راستگرد کلید
- چراغ کار LED جهت ایجاد روشنایی در محیط های تاریک
- قلم گیر SDS-Plus جهت استفاده آسان و تغییر سریع مته
- چهار کاره: سوراخکاری، سوراخکاری چکشی، تخریب، خلاص کن
- دسته جانبی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه با امکان نصب میله تنظیم عمق سوراخکاری

متعلقات: قلم سر تخت، دسته جانبی، قلم نوک تیز، مته (۸، ۶، ۵)، میله تنظیم عمق



پیچگوشتی شارژی براشلس ۲۰ ولت چکشی - ۲۳۰ نیوتن متر - BMC

8805

- روکش دسته ضد لغزش
- موتور قدرتمند براشلس
- طراحی کوچک و ارگونومیک
- مجهز به ۳۰ حالت تنظیمات گشتاور
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- مجهز به بدنه ارگونومیک و با مقاومت بالا در برابر ضربه

متعلقات: یک عدد پایه شارژر، یک عدد باتری



بکس شارژی براشلس ۲۰ ولت ۱/۲ اینچ دوکاره- ۲۸۰ نیوتن متر- دو باتری ۲ آمپر ساعت - BMC

8802

NEW

- روکش دسته ضد لغزش
- موتور قدرتمند براشلس
- طراحی کوچک و ارگونومیک
- مجهز به ۳۰ حالت تنظیمات گشتاور
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- مجهز به بدنه ارگونومیک و با مقاومت بالا در برابر ضربه
- دو کاره با قابلیت نصب سری پیچ گوشتی و سری بکس

متعلقات: یک عدد پایه شارژر، دو عدد باتری



بکس شارژی براشلس ۲۰ ولت ۱/۲ اینچ - ۴۰۰ نیوتن متر- تک باتری ۲ آمپر ساعت - BMC

8800

- روکش دسته ضد لغزش
- موتور قدرتمند براشلس
- طراحی کوچک و ارگونومیک
- قابلیت بستن پیچ های ۱۲MM
- مجهز به ۵۰ حالت تنظیمات گشتاور
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- مجهز به بدنه ارگونومیک و با مقاومت بالا در برابر ضربه

متعلقات: یک عدد پایه شارژر، یک عدد باتری



بکس شارژی براشلس ۲۰ ولت ۱/۲ اینچ - ۴۰۰ نیوتن متر- تک باتری ۴ آمپر ساعت - BMC

8803

NEW

- روکش دسته ضد لغزش
- موتور قدرتمند براشلس
- طراحی کوچک و ارگونومیک
- قابلیت بستن پیچ های ۱۲MM
- مجهز به ۵۰ حالت تنظیمات گشتاور
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- مجهز به بدنه ارگونومیک و با مقاومت بالا در برابر ضربه

متعلقات: یک عدد پایه شارژر، یک عدد باتری



ولتاژ باتری: ۲۰ ولت	تعداد در کارتن	۴
ظرفیت باتری: ۴ آمپر ساعت	سهم	۴۰
سایز سه نظام: ۱۳ میلی متر	قیمت: ۲۹۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال	
حداکثر گشتاور: ۱۵۰ نیوتن متر		
تعداد ضربه (توربو): ۳۰۰۰۰۰-۵۰ ضربه در دقیقه		
سرعت بی‌باری (توربو): یک: ۵۰۰-۵۰ / دو: ۲۰۰۰-۰ دور بر دقیقه		
قطر سوراخ کاری: آهن: ۱۳ / چوب: ۲۵ / بتن: ۱۳ میلی متر		

ولتاژ باتری: ۲۰ ولت	تعداد در کارتن	۴
ظرفیت باتری: ۴ آمپر ساعت	سهم	۴۰
سه نظام: SDS-Plus	قیمت: ۲۷۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال	
حداکثر گشتاور: ۴.۳ نیوتن متر		
تعداد ضربه: ۵۰-۱۵۰ ضربه در دقیقه		
انرژی ضربه: ۲.۲ ژول		
سرعت بی‌باری: ۱۱۵-۰ دور بر دقیقه		

ولتاژ باتری: ۲۰ ولت	تعداد در کارتن	۴
ظرفیت باتری: ۲ آمپر ساعت	سهم	۴۰
سایز شفت: ۱/۴ اینچ، ۶.۳۵ میلی متر	قیمت: ۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال	
شکل شفت: شش گوش		
سرعت بی‌باری: ۲۷۰۰-۰ دور بر دقیقه		
حداکثر گشتاور: ۲۳۰ نیوتن متر		

ولتاژ باتری: ۲۰ ولت	تعداد در کارتن	۴
ظرفیت باتری: ۲ آمپر ساعت	سهم	۴۰
سایز شفت: ۱/۲ اینچ و ۱/۴ اینچ (۶.۳۵ میلی متر)	قیمت: ۲۳۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال	
سرعت بی‌باری: ۳۳۰۰-۰ دور بر دقیقه		
حداکثر گشتاور: ۲۵۰ نیوتن متر		
پیچ استاندارد: M10-M20		

ولتاژ باتری: ۲۰ ولت	تعداد در کارتن	۴
ظرفیت باتری: ۲ آمپر ساعت	سهم	۴۰
سایز شفت: ۱/۲ اینچ	قیمت: ۲۱۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال	
سرعت بی‌باری: ۲۳۰۰-۰ دور بر دقیقه		
تعداد ضربه: ۳۳۰۰-۰ ضربه در دقیقه		
حداکثر گشتاور: ۴۰۰ نیوتن متر		
پیچ استاندارد: M10-M20		

ولتاژ باتری: ۲۰ ولت	تعداد در کارتن	۴
ظرفیت باتری: ۴ آمپر ساعت	سهم	۴۰
سایز شفت: ۱/۲ اینچ	قیمت: ۲۳۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال	
سرعت بی‌باری: ۲۳۰۰-۰ دور بر دقیقه		
تعداد ضربه: ۳۳۰۰-۰ ضربه در دقیقه		
حداکثر گشتاور: ۴۰۰ نیوتن متر		
پیچ استاندارد: M10-M20		

8804

بکس شارژی براشلس ۲۰ ولت ۱/۲ اینچ - ۴۰۰ نیوتن متر - دو باتری ۴ آمپر ساعت - BMC

NEW

- روکش دسته ضد لغزش
- موتور قدرتمند براشلس
- طراحی کوچک و ارگونومیک
- قابلیت بستن پیچ های M۲۰
- مجهز به ۵ حالت تنظیمات گشتاور
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- مجهز به بدنه ارگونومیک و با مقاومت بالا در برابر ضربه

متعلقات: یک عدد پایه شارژر، دو عدد باتری



8715

اره عمودبر شارژی براشلس ۲۰ ولت- تک باتری ۲ آمپر ساعت

- روکش دسته ضد لغزش
- دارای ضامن ایمنی کلید
- طراحی کوچک و ارگونومیک
- مجهز به موتور قدرتمند براشلس
- تیغه گیر اتومات فلزی بدون نیاز به آچار
- قابلیت تنظیم سرعت پاندول در ۴ وضعیت
- تنظیم زاویه برش بین ۱۵،۰ و ۳۰ و ۴۵ درجه

متعلقات: یک عدد تیغه چوب، یک عدد تیغه فلز، یک عدد آچار آلن، یک عدد خط کش راهنما، یک عدد رابط غبارگیر پایه شارژر



8710

اره افقی بر شارژی براشلس ۲۰ ولت - دو باتری ۴ آمپر ساعت

- روکش دسته ضد لغزش
- دارای ضامن ایمنی کلید
- طراحی کوچک و ارگونومیک
- مجهز به موتور قدرتمند براشلس
- تیغه گیر اتومات فلزی بدون نیاز به آچار
- کلید الکترونیکی با قابلیت تنظیم سرعت
- قابلیت تنظیم سرعت پاندول در ۲ وضعیت جهت کنترل بهتر برش

متعلقات: یک عدد تیغه چوب، یک عدد تیغه فلز، دو عدد باتری، پایه شارژر



8716

اره گردبر شارژی براشلس ۲۰ ولت ۱۶۵ میلی متر

- روکش دسته ضد لغزش
- موتور قدرتمند براشلس
- دارای ضامن ایمنی کلید
- دارای سیستم قفل کن شفت
- امکان تنظیم عمق برش کاری
- دارای سیستم ایمنی اضافه بار
- تنظیم زاویه برش بین ۴۵ و ۹۰ درجه

متعلقات: یک عدد آچار، تیغه برشی، یک عدد رابط غبارگیر، راهنمای برش، پایه شارژر



8815

مینی فرز شارژی براشلس ۲۰ ولت ۱۱۵ میلی متر - تک باتری - BMC

- دیفر تغییر سرعت
- روکش دسته ضد لغزش
- موتور قدرتمند براشلس
- سیستم قفل کن شفت
- دارای سیستم سافت استارت
- مناسب برای پولیش و سنباده زنی
- سه محل نصب دسته جانبی بر روی ابزار

متعلقات: یک عدد آچار، یک عدد دسته جانبی، یک عدد گارد محافظ، پایه شارژر ، یک عدد صفحه ۱۱۵ میلی متر، یک عدد باتری



8350

پولیش شارژی اوربیتال ۲۰ ولت ۱۲۵ میلی متر دیفر دار- دو باتری ۲ آمپر ساعت

- دیفر تغییر سرعت
- روکش دسته ضد لغزش
- حرکت دوگانه اوربیتال و دوار
- سیستم ایجاد سرعت پایدار تحت فشار کاری
- کلید روشن و خاموش ضد غبار با مکانیزم قفل شونده
- پوشش گیربکس ضد گرما جهت راحتی و ایمنی بیشتر در هنگام کار

متعلقات: یک عدد آچار، یک عدد پد پشمی، یک عدد پد اسفنجی، یک عدد پد شانه تخم مرغی، دو عدد باتری، پایه شارژر



ولتاژ باتری: ۲۰ ولت	تعداد در کارتن	۴
ظرفیت باتری: ۴ آمپر ساعت	سهم	۴۰
سایز شفت: ۱/۲ اینچ	قیمت: ۲۹۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال	
سرعت بی باری: ۰-۲۲۰۰ دور بر دقیقه		
تعداد ضربه: ۰-۳۲۰۰ ضربه در دقیقه		
حداکثر گشتاور: ۴۰۰ نیوتن متر		
پیچ استاندارد: M10-M20		

ولتاژ باتری: ۲۰ ولت	تعداد در کارتن	۲
ظرفیت باتری: ۲ آمپر ساعت	سهم	۲۰
طول کورس: ۲۵ میلی متر	قیمت: ۱۹۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال	
سرعت بی باری: ۰ ~ ۲۴۰۰ کورس بر دقیقه		
عمق برشی در فلز: ۱۰ میلی متر		
عمق برشی در چوب: ۹۰ میلی متر		
عمق برشی در پلاستیک: ۱۰ میلی متر		

ولتاژ باتری: ۲۰ ولت	تعداد در کارتن	۲
ظرفیت باتری: ۴ آمپر ساعت	سهم	۲۰
طول کورس: ۲۵،۴ میلی متر	قیمت: ۲۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال	
سرعت بی باری: ۰ ~ ۳۰۰۰ کورس بر دقیقه		
عمق برشی در فلز: ۵ میلی متر		
عمق برشی در چوب: ۱۵۰ میلی متر		
عمق برشی در آلومینیوم: ۲۵ میلی متر		

ولتاژ باتری: ۲۰ ولت	تعداد در کارتن	۲
ظرفیت باتری: ۲ آمپر ساعت	سهم	۲۰
تیغه: ۱۶۵ میلی متر / ۲۴ دندانه	قیمت: ۲۱۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال	
سرعت بی باری: ۰-۳۶۵۰ دور بر دقیقه		
ظرفیت برشی: ۰-۹۰:۵۰ میلی متر		
۴۵:۳۵ میلی متر		

ولتاژ باتری: ۲۰ ولت	تعداد در کارتن	۴
ظرفیت باتری: ۴ آمپر ساعت	سهم	ناوجود
قطر پد: ۱۱۵ میلی متر	قیمت: ۲۲۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال	
سرعت بی باری: ۰ ~ ۸۵۰۰ دور بر دقیقه		
تنظیمات سرعت: ۶		
سایز شفت: M1۴		

ولتاژ باتری: ۲۰ ولت	تعداد در کارتن	۲
ظرفیت باتری: ۲ آمپر ساعت	سهم	۲۰
قطر پد: ۱۲۵ میلی متر	قیمت: ۲۰۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال	
سرعت بی باری: ۰ ~ ۳۵۰۰ دور بر دقیقه		

8750

پرس هیدرولیک شارژی براشلس لوله پنج لایه ۲۰ ولت - دو باتری - ۱۴ آمپر ساعت بلوتوث دار - BMC

NEW

- موتور قدرتمند براشلس
- سیستم خلاص کن اتوماتیک و دستی
- مجهز به چراغ LED برای دید بهتر در شرایط کم نور
- دارای ۴ عدد لقمه با قابلیت نصب بدون نیاز به ابزار
- مجهز به نمایشگر OLED جهت نشان دادن وضعیت دستگاه
- دارای بدنه سبک و ارگونومیک و قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه ای فک
- مجهز به بلوتوث با قابلیت مشاهده آخرین مکان ابزار روی تلفن هوشمند

متعلقات: دو عدد باتری، پایه شارژر، لقمه U شکل ۱۶، ۲۵، ۳۲ میلی متر مربع، واشر آب بندی، بند دوشی



8309

کیت فرز مینیاتوری رومیزی شارژی ۲۰ ولت - ۳۳ پارچه - دو باتری 2 آمپر ساعت

NEW

- دیمر تنظیم سرعت
- سیستم تثبیت سرعت و توان
- دارای محفظه ذخیره سازی برای لوازم جانبی
- مجهز به شیار آویز جهت نصب بر روی دیوار
- دارای شلنگ انعطاف پذیر جهت راحتی استفاده کاربر
- ابزار قدرتمند چندکاره جهت سنگ زنی، سنباده زنی، برش و پرداخت

متعلقات: دو عدد باتری، پایه شارژر، آچار، شلنگ خرطوم، لوازم جانبی (سنباده، سنگ، صفحه برش، هته، هته حکاکی، خمیر پولیش، نمد)



8902

باتری شارژی براشلس ۲ آمپر ساعت

- تکنولوژی شارژ سریع
- نشانگر درصد میزان شارژ باتری
- مجهز به سیستم تخلیه کامل باتری
- بدون اثر حافظه ای شارژ و تخلیه خودکار
- مجهز به سیستم حفاظت در برابر گرما و بارگذاری بیش از حد



8904

باتری شارژی براشلس ۱۴ آمپر ساعت

- تکنولوژی شارژ سریع
- نشانگر درصد میزان شارژ باتری
- مجهز به سیستم تخلیه کامل باتری
- بدون اثر حافظه ای شارژ و تخلیه خودکار
- مجهز به سیستم حفاظت در برابر گرما و بارگذاری بیش از حد



8912

پایه فست شارژ براشلس ۲.۴ آمپر ساعت

- دارای طراحی سبک کوچک
- سیستم حفاظت در برابر گرما و اضافه بار
- نشانگر شارژ امکان بازخورد گیری از وضعیت شارژ را فراهم می کند



8914

پایه فست شارژ براشلس ۱۴.۵ آمپر ساعت

- دارای طراحی سبک کوچک
- مجهز به سیستم حفاظت در برابر گرما و اضافه بار
- نشانگر شارژ امکان بازخورد گیری از وضعیت شارژ را فراهم می کند
- مجهز به سیستم خنک کاری داخلی جهت افزایش کاری و طول عمر دستگاه



ولتاژ باتری: ۲۰ ولت
ظرفیت باتری: ۱۴ آمپر ساعت
نیروی پرسکاری: ۳.۲ کیلو نیوتن
فشار پرسکاری: ۳۳ مگاپاسکال
حجم مخزن روغن: ۱۱۵ میلی لیتر
سایز پرس: ۱۶، ۲۵، ۳۲ میلی متر مربع

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۱,۹۶۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

ولتاژ باتری: ۲۰ ولت
ظرفیت باتری: ۲ آمپر ساعت
سایز کولت: ۳.۲ میلی متر
سرعت بی یاری: ۳۴۰۰۰ ~ ۵۰۰۰ دور بر دقیقه
طول شلنگ خرطوم: ۸۰ سانتی متر

تعداد در کارتن	۲
سهم	۲۰
قیمت:	۱۹۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

ولتاژ باتری: ۲۰ ولت
ظرفیت باتری: ۲ آمپر ساعت
تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون
زمان شارژ کامل: ۶۰ دقیقه

تعداد در کارتن	۲۰
سهم	۲۰۰
قیمت:	۴۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

ولتاژ باتری: ۲۰ ولت
ظرفیت باتری: ۱۴ آمپر ساعت
تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون
زمان شارژ کامل: ۶۵ دقیقه

تعداد در کارتن	۲۵
سهم	۲۵۰
قیمت:	۶۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

ولتاژ ورودی: ۲۲۰ ~ ۲۴۰ ولت (برق شهر)
فرکانس ورودی: ۵۰ ~ ۶۰ هرتز
ولتاژ خروجی: ۱۸ ولت DC
جریان خروجی: ۲.۴ آمپر
حداکثر زمان شارژ: ۶۰ دقیقه

تعداد در کارتن	۲۰
سهم	۲۰۰
قیمت:	۲۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال

ولتاژ ورودی: ۲۲۰ ~ ۲۴۰ ولت (برق شهر)
فرکانس ورودی: ۵۰ ~ ۶۰ هرتز
ولتاژ خروجی: ۲۰ ولت DC
جریان خروجی: ۱۴.۵ آمپر
حداکثر زمان شارژ: ۶۵ دقیقه

تعداد در کارتن	۲۰
سهم	۲۰۰
قیمت:	۳۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

کیت فرز مینیاتوری شارژی براشلس ۳.۷ ولت - ۴۵ پارچه - BMC

8356

ولتاژ باتری: ۳.۷ ولت
ظرفیت باتری: ۹۰۰ میلی آمپر ساعت
تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون
سایز کولت: ۳.۲ میلی متر
سرعت بی‌باری: ۱۴۰۰۰ ~ ۵۰۰۰ دور بر دقیقه

- دیمر تغییر سرعت
- سیستم قفل کن شفت
- روکش دسته ضد لغزش
- دارای پورت شارژ تایپ C
- نشانگر درصد میزان شارژ باتری
- موتور براشلس و بدنه سبک و ارگونومیک
-

متعلقات: شارژر، کابل شارژ تایپ C، آچار، لوازم جانبی (ورق سنباده گرد، سنگ انگشتی، صفحه برش، مته، مته حکاکی، نهد، فرجه برنجی)



تعداد در کارتن	۲۰
سهم	۲۰۰
قیمت:	۴۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

کیت فرز مینیاتوری شارژی ۱۲ ولت - ۵۰ پارچه - BMC

8359

ولتاژ باتری: ۱۲ ولت
ظرفیت باتری: ۲۰۰۰ میلی آمپر ساعت
تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون
سایز کولت: ۳.۲ میلی متر
سرعت بی‌باری: ۲۵۰۰۰ ~ ۵۰۰۰ دور بر دقیقه

NEW

- دیمر تغییر سرعت
- سیستم قفل کن شفت
- نشانگر درصد شارژ باتری
- دارای سیستم تثبیت توان
- دارای سیستم تثبیت سرعت
- طراحی سبک و ارگونومیک با روکش ضد لغزش بدنه
-

متعلقات: شارژر، کابل شارژ، آچار، لوازم جانبی (مته، شفت صفحه برشی، پد نمدی، مته فرز کاری، چرخ سنگ، مته حکاکی، سنگ انگشتی، فرجه نایلونی، فرجه آهنی، صفحه برشی، کولت (کولت ۱-۱.۶-۲-۲.۳-۳.۲ میلی متر)، آچار)



تعداد در کارتن	۵
سهم	۵۰
قیمت:	۶۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

اره زنجیری شارژی براشلس ۱۵ سانت ۱۶.۸ ولت - دو باتری ۲ آمپر ساعت - BMC

8736

طول ساطور: ۶ اینچ
سرعت زنجیر: ۷.۸ متر بر ثانیه
حداکثر عمق برش: ۱۳۰ میلی متر
ولتاژ باتری: ۱۶.۸ ولت
ظرفیت باتری: ۲ آمپر ساعت
تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون

- داری دسته ضد لغزش
- دارای صدا و لرزش کم
- سیستم روانکاری خودکار زنجیر
- مجهز به سیستم حفاظت جریان بیش از حد
- سیستم حفاظت گرمایی برای مراقبت از موتور
- سیستم ایمنی کلید، جهت افزایش ایمنی در هنگام استفاده
-

متعلقات: ۲ عدد باتری، شارژر، یک عدد پیچ گوشتی



قیچی باغبانی شارژی براشلس ۲۸ میلی متر ۱۶.۸ ولت - دو باتری ۲ آمپر ساعت - BMC

8728

توان: ۴۰۰ وات
ظرفیت برش: ۱۵-۲۸ میلی متر
جنس تیغه: SK5
ولتاژ باتری: ۱۶.۸ ولت
ظرفیت باتری: ۲ آمپر ساعت
تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون

- محافظ انگشت
- ماشه حساس به فشار
- تیغه با دوام و ضد خوردگی SK5
- دارای دو حالت تنظیم ظرفیت برشی
- دارای صدا و لرزش کم و دسته ضد لغزش
- مجهز به سیستم حفاظت جریان بیش از حد
- مجهز به سیستم حفاظت گرمایی برای مراقبت از موتور

متعلقات: ۲ عدد باتری، شارژر، یک عدد آچار آلن، یک عدد آچار، یک عدد سنگ نفت، یک عدد بطری روغن، یک عدد پیچ گوشتی



تعداد در کارتن	۱۰
سهم	۱۰۰
قیمت:	۱۹۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

ست ترکیبی اره زنجیری و قیچی شارژی براشلس ۱۶.۸ ولت - دو باتری ۲ آمپر ساعت - BMC

8740

طول ساطور اره: ۶ اینچ
سرعت زنجیر: ۷.۸ متر بر ثانیه
حداکثر عمق برش اره: ۱۳۰ میلی متر
ظرفیت برش قیچی: ۱۵-۲۸ میلی متر
ولتاژ باتری: ۱۶.۸ ولت
ظرفیت باتری: ۲ آمپر ساعت
تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون

- محافظ انگشت
- ماشه حساس به فشار
- سیستم روانکاری خودکار زنجیر
- تیغه با دوام و ضد خوردگی SK5
- دارای دو حالت تنظیم ظرفیت برشی
- مجهز به سیستم حفاظت جریان بیش از حد
- سیستم حفاظت گرمایی برای مراقبت از موتور

متعلقات: ۲ عدد باتری، شارژر، یک عدد آچار آلن، یک عدد آچار، یک عدد سنگ نفت، یک عدد بطری روغن، یک عدد پیچ گوشتی



تعداد در کارتن	۵
سهم	۵۰
قیمت:	۳۵۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

دسته کمکی تلسکوپی ۲.۷ متری قیچی و اره شارژی

8733

ضخامت: ۱.۲ میلی متر
بازه افزایش طول: ۲.۷ - ۱.۳ متر
قابلیت تحمل وزن: ۳۵ - ۲۰ کیلوگرم
(کمترین - بیشترین طول باز شدن)

NEW

- قابل استفاده با قیچی باغبانی و اره برقی شارژی
- زاویه سر قابل تنظیم ۹۰ درجه برای زوایای هرس مختلف
- مجهز به ضامن ایمنی کلید جهت افزایش ایمنی در استفاده
- افزایش طول از ۱۳۰ تا ۲۷۰ سانتی متر برای هرس شاخه‌های بلند
- دارای روکش دسته ضد لغزش و جنس دسته از آلایژ آلومینیوم فوق العاده ضخیم
-
-

متعلقات: بند دوشی



تعداد در کارتن	۶
سهم	۶۰
قیمت:	۷۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

8732

قیچی باغبانی شارژی براشلس ۳۵ میلی متر ۲۰ ولت Pro - دو باتری ۲ آمپر ساعت - BMC

NEW

- محافظ انگشت
- مجهز به نمایشگر
- ماشه حساس به فشار
- تیغه با دوام و ضد خوردگی SK5
- دارای دو حالت تنظیم ظرفیت برشی
- مجهز به سیستم حفاظت جریان بیش از حد
- قابلیت نصب بر روی دسته کمکی تلسکوپی کد محصول ۸۷۳۳

متعلقات: ۲ عدد باتری، پایه شارژر، یک عدد آچار آلن، یک عدد سنگ نفت، یک عدد بطری روغن



8738

اره زنجیری شارژی براشلس ۲۵ سانت ۲۰ ولت - دو باتری ۴ آمپر ساعت - BMC

NEW

- دارای دسته ضد لغزش
- دارای سیستم سافت استارت
- سیستم روانکاری خودکار زنجیر
- مجهز به سیستم حفاظت جریان بیش از حد
- سیستم حفاظت گرمایی برای مراقبت از موتور
- سیستم ایمنی کلید، جهت افزایش ایمنی در هنگام استفاده
- قابلیت نصب بر روی دسته کمکی تلسکوپی کد محصول ۸۷۳۳

متعلقات: ۲ عدد باتری، پایه شارژر



8737

اره زنجیری شارژی براشلس ۳۰ سانت ۲۰ ولت PRO - دو باتری ۴ آمپر ساعت - BMC

NEW

- مجهز به نمایشگر
- روکش دسته ضد لغزش
- روغن کاری خودکار زنجیر
- قابلیت تنظیم کشش زنجیر
- دارای سیستم تبریز جهت محافظت از انگشتان
- سیستم ایمنی کلید، جهت افزایش ایمنی در هنگام استفاده
- مجهز به سیستم حفاظت گرمایی و جریان بیش از حد برای مراقبت از موتور

متعلقات: ۲ عدد باتری، پایه شارژر، محافظ زنجیر، ساپور، زنجیر



8418

اره زنجیری شارژی ۱۸ سانت ۱۸ ولت - دو باتری ۴ آمپر ساعت - BMC

- دارای صدا و لرزش کم
- مجهز به محافظ دست
- روکش دسته ضد لغزش
- طراحی سبک و ارگونومیک بدنه
- مجهز به سیستم روانکاری خودکار زنجیر
- دارای قفل ایمنی کلید جهت ایمنی بیشتر
-

متعلقات: ۲ عدد باتری، پایه شارژر



8400

ویراتور شارژی دوکاره کاشی و سرامیک ۲۰ ولت پنل دیجیتال ۱۷۰ میلی متر - ۹۰ کیلو - BMC

- اهرم قفل کن قایک از جنس آلایز آلومینیوم
- مجهز به نمایشگر دیجیتال و کنترل پنل لمسی
- موتور بادوام و قدرتمند با خارج از مرکزی ۱۵ میلی متر
- بدنه روکش شده با لاستیک نرم به منظور سهولت در کاربری
- باتری ۲۰ ولت ۲ آمپر ساعت به منظور دستیابی به ۴۰ دقیقه کار مداوم و پیوسته
- پد بزرگ ۱۷۰ میلی متری از جنس لاستیک طبیعی با کیفیت به منظور تحمل وزن تا ۹۰ کیلوگرم
-

متعلقات: شارژر، یک عدد باتری



8402

ویراتور شارژی دو کاره کاشی و سرامیک ۲۰ ولت پنل دیجیتال ۱۷۰ میلی متر - ۹۰ کیلو - دو باتری ۲ آمپر ساعت - BMC

- دارای دو عدد باتری
- اهرم قفل کن قایک از جنس آلایز آلومینیوم
- مجهز به نمایشگر دیجیتال و کنترل پنل لمسی
- موتور بادوام و قدرتمند با خارج از مرکزی ۱۵ میلی متر
- بدنه روکش شده با لاستیک نرم به منظور سهولت در کاربری
- باتری ۲۰ ولت ۲ آمپر ساعت به منظور دستیابی به ۴۰ دقیقه کار مداوم و پیوسته
- پد بزرگ ۱۷۰ میلی متری از جنس لاستیک طبیعی با کیفیت به منظور تحمل وزن تا ۹۰ کیلوگرم

متعلقات: شارژر، دو عدد باتری



توان: ۹۰۰ وات	
ظرفیت برش: ۳۵-۳۰ میلی متر	
جنس تیغه: SK5	
ولتاژ باتری: ۲۰ ولت	
ظرفیت باتری: ۲ آمپر ساعت	
تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون	

تعداد در کارتن	۵
سهام	۵۰
قیمت:	۲۴۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

طول ساپور: ۱۰ اینچ	
سرعت زنجیر: ۸ متر بر ثانیه	
حداکثر عمق برش: ۲۰۰ میلی متر	
ولتاژ باتری: ۲۰ ولت	
ظرفیت باتری: ۴ آمپر ساعت	
تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون	

تعداد در کارتن	۵
سهام	۵۰
قیمت:	۲۵۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

طول ساپور: ۱۲ اینچ	
سرعت زنجیر: ۱۱ متر بر ثانیه	
حداکثر عمق برش: ۱۵۰ میلی متر	
حداکثر ظرفیت برش: ۲۸۰ میلی متر	
ولتاژ باتری: ۲۰ ولت	
ظرفیت باتری: ۴ آمپر ساعت	

تعداد در کارتن	۴
سهام	۴۰
قیمت:	۲۶۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

طول ساپور: ۷ اینچ	
سرعت زنجیر: ۱۱ متر بر ثانیه	
حداکثر عمق برش: ۱۶۰ میلی متر	
ولتاژ باتری: ۱۸ ولت	
ظرفیت باتری: ۴ آمپر ساعت	
تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون	

تعداد در کارتن	۵
سهام	۵۰
قیمت:	۱۹۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

ولتاژ باتری: ۲۰ ولت	
ظرفیت باتری: ۲ آمپر ساعت	
قطر پد: ۱۷۰ میلی متر	
سرعت: ۳۵۰۰ ~ ۷۵۰۰ دور بر دقیقه	
تنظیمات سرعت: ۶ مرحله	
حداکثر تحمل وزن: ۹۰ کیلوگرم	
حداکثر سایز کاشی: ۲۰۰ سانتی متر	

تعداد در کارتن	۵
سهام	ناموجود
قیمت:	۱۴۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

ولتاژ باتری: ۲۰ ولت	
ظرفیت باتری: ۲ آمپر ساعت	
قطر پد: ۱۷۰ میلی متر	
سرعت: ۳۵۰۰ ~ ۷۵۰۰ دور بر دقیقه	
تنظیمات سرعت: ۶ مرحله	
حداکثر تحمل وزن: ۹۰ کیلوگرم	
حداکثر سایز کاشی: ۲۰۰ سانتی متر	

تعداد در کارتن	۵
سهام	۵۰
قیمت:	۱۸۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال

ویراتور شارژی براشلس دریلی بتن ۲۰ ولت - دو باتری ۴ آمپر ساعت - BMC

8760

NEW

- دارای صدا و لرزش کم
- موتور قدرتمند براشلس
- دارای فلنج آلومینیومی
- دارای دکمه قفل کن کلید
- طراحی کوچک و ارگونومیک
- قابلیت نصب شلنگ و ویراتور تا طول 1.5 متر
- مجهز به سیستم حفاظت جریان بیش از حد

متعلقات: دو عدد باتری، پایه شارژر



توان: ۴۵۰ وات	
ولتاژ باتری: ۲۰ ولت	
ظرفیت باتری: ۴ آمپر ساعت	
نوسان حرکتی: ۱-۸/۰ میلی متر	
سرعت بی‌باری: ۳۱۰۰ دور در دقیقه	
فرکانس لرزش: ۲۰۰ هرتز (۱۲۰۰۰ ضربه در دقیقه)	

تعداد در کارتن	۴	قیمت:	۲۶۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهام	۴۰		

کارواش شارژی براشلس ۲۰ ولت ۲۵ بار - دو باتری ۳ آمپر ساعت - BMC

8770

NEW

- دارای مخزن کفپاش
- دارای قابلیت خود مکشی
- دسته ارگونومیک ضد لغزش
- مناسب برای استفاده‌های خانگی
- نازل با قابلیت پاشش در ۶ حالت مختلف و کاربردی
- موتور براشلس قدرتمند با طراحی سبک و ارگونومیک

متعلقات: دو عدد باتری، پایه شارژر، لانس با نازل ۶ حالت، لانس افزایش طول، شلنگ ۵ متری، آویز شلنگ، رابط بطری آب، فیلتر، مخزن کفپاش، رابط اتصال



توان: ۲۵۰ وات	
ولتاژ باتری: ۲۰ ولت	
ظرفیت باتری: ۳ آمپر ساعت	
فشار کاری: ۲۵ بار	
حداکثر جریان خروجی: ۴ لیتر بر دقیقه	

تعداد در کارتن	۴	قیمت:	۱۸۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهام	۴۰		

جارو شارژی براشلس ۲۰ ولت سه کاره ۰.۲ لیتری ۲۱ کیلو پاسکال - دو باتری ۱.۵ آمپر ساعت - BMC

8780

NEW

- مجهز به فیلتر HEPA
- موتور قدرتمند براشلس
- طراحی کوچک و ارگونومیک
- مجهز به سیستم حفاظت اضافه بار
- عملکرد سه کاره جاروبرقی، دهنده و مکنده
- دمندگی قوی با حداکثر جریان هوای ۸۰۰ لیتر بر دقیقه
- مکش فوق العاده قوی ۲۱ کیلوپاسکال برای سطوح خشک

متعلقات: یک عدد برس گرد، دو عدد فیلتر، یک عدد سری جاروشاوری، یک عدد سری مکنده کوچک، یک عدد سری مکنده بزرگ، یک عدد برس مستطیلی، یک عدد سری لیه گیر، یک عدد سری دهنده بلند، یک عدد شارژر، دو عدد باتری



توان: ۱۴۰ وات	
ولتاژ باتری: ۲۰ ولت	
ظرفیت باتری: ۱.۵ آمپر ساعت	
حداکثر فشار مکش: ۲۱ کیلوپاسکال	
حداکثر جریان باد خروجی: ۸۰۰ لیتر بر دقیقه	
ظرفیت مخزن غبار: ۲۱۰ میلی لیتر	

تعداد در کارتن	۱۰	قیمت:	۹۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهام	۱۰۰		

جارو شارژی براشلس ۲۰ ولت پنج کاره ۰.۵ لیتری ۲۶ کیلو پاسکال - دو باتری ۲ آمپر ساعت

8781

NEW

- موتور قدرتمند براشلس
- باتری با قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک
- قابلیت چرخش ۱۸۰ درجه‌ای قسمت سر دستگاه
- دمندگی قوی با حداکثر جریان هوای ۷۰۰ لیتر بر دقیقه
- مکش فوق العاده قوی ۲۶ کیلوپاسکال برای سطوح خشک
- عملکرد پنج کاره جاروبرقی، دهنده، مکنده، پاوربانک و چراغ قوه

متعلقات: یک عدد فیلتر، یک عدد برس، یک عدد سری پارویی جاروبرقی، یک عدد سری مکنده، یک عدد رابط افزایش طول، یک عدد سری چتری سیلیکونی، یک عدد سری مکنده کوچک، یک عدد سری دهنده کوچک، یک عدد زانویی، یک عدد رابط اتصال ورودی هوا، دو عدد باتری، یک عدد شارژر



توان: ۲۳۰ وات	
ولتاژ باتری: ۲۰ ولت	
ظرفیت باتری: ۲ آمپر ساعت	
حداکثر فشار مکش: ۲۶ کیلوپاسکال	
حداکثر جریان باد خروجی: ۷۰۰ لیتر بر دقیقه	
ظرفیت مخزن غبار: ۵۲۰ میلی لیتر	

تعداد در کارتن	۵	قیمت:	۲۰۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهام	۵۰		

جارو شارژی لیتیومی ۱۸ ولت ۰.۵ لیتری

KVC-118

- روکش دسته ضد لغزش
- دارای فیلتر قابل شستشو
- مناسب مصارف خانگی و نیمه صنعتی
- دارای پروانه مکش از جنس استیل ضد زنگ
- دارای پایه شارژ باتری با قابلیت شارژ سریع
- مجهز به سیستم تخلیه آسان مخزن جهت سهولت در کاربری

متعلقات: پارویی، لوله رابط، گوشه گیر، هبل پاکن، یک عدد پایه شارژر، یک عدد باتری



ولتاژ باتری: ۱۸ ولت	
ظرفیت باتری: ۲ آمپر ساعت	
نوع باتری: لیتیوم یون	
ظرفیت مخزن: ۵۰۰ میلی لیتر	
حجم مکش: ۱/۱ مترمکعب بر دقیقه	
میزان فشار مکش: ۳/۸ کیلوپاسکال	

تعداد در کارتن	۴	قیمت:	۱۸۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهام	۴۰		

بلورر شارژی ۲۰ ولت دیمر دار چهار کاره - دو باتری ۲ آمپر ساعت

8343

NEW

- دیمر تغییر سرعت
- دکمه قفل کن کلید
- طراحی ماریچ پره‌های فن
- باتری با قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک
- چهار کاره: بلورر، مکش، پاوربانک و چراغ قوه
- چراغ LED با راندها بالا با قابلیت چرخش ۱۸۰ درجه
- قابلیت ۱۸۰ درجه چرخش به راست و ۱۸۰ درجه چرخش به پایین و بالا

متعلقات: یک عدد کیسه غبارگیر، یک عدد لوله افزایش طول، یک عدد لوله مخروطی، سه عدد نازل یک عدد آداپتور، دو عدد باتری، یک عدد شارژر



ولتاژ باتری: ۲۰ ولت	
ظرفیت باتری: ۲ آمپر ساعت	
تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون	
سرعت بی‌باری: ۱۶۵۰۰ دور بر دقیقه	
حداکثر جریان باد خروجی: ۳۲.۲ مترمکعب بر دقیقه	
فشار مکش: ۵.۵ کیلوپاسکال	

تعداد در کارتن	۴	قیمت:	۱۷۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهام	۴۰		

مینی کمپرسور باد شارژی ۷.۴ ولت دو کاره دیجیتال ۵۰ وات

8337

NEW

- کوچک و سبک
- مجهز به چراغ LED پرنور
- دوکاره: پمپ باد و چراغ قوه
- دارای مکانیزم قطع کن در فشارهای تنظیم شده
- صفحه نشانگر دیجیتال جهت نمایش میزان دقیق فشار باد
- خاموش شدن خودکار دستگاه در صورت عدم استفاده بعد از دو دقیقه
-

متعلقات: یک عدد کابل شارژ تایپ C، رابط باد توپ، رابط باد تایر، رابط تشک بادی



کمپرسور باد شارژی ۲۰ ولت دو کاره دیجیتال ۷۵ وات- دو باتری ۲ آمپرساعت

8335

NEW

- مجهز به چراغ LED پرنور
- طراحی کوچک و ارگونومیک
- مجهز به نشانگر درصد باتری
- دارای صدای کم برای راحتی کاربر
- دارای مکانیزم قطع کن در فشارهای تنظیم شده
- صفحه نشانگر دیجیتال جهت نمایش میزان دقیق فشار باد
- خاموش شدن خودکار دستگاه در صورت عدم استفاده بعد از یک دقیقه
-

متعلقات: دو عدد باتری، یک عدد شارژر، رابط باد توپ، رابط باد تایر، رابط تشک بادی



کمپرسور باد شارژی ۲۰ ولت چهار کاره دیجیتال ۱۵۰ وات - دو باتری ۲ آمپرساعت (با قابلیت اتصال به میخکوب و منگنه

8336

NEW

- مجهز به چراغ LED پرنور
- باتری با قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک
- دارای مکانیزم قطع کن در فشارهای تنظیم شده
- قابلیت اتصال و راه اندازی میخکوب و منگنه کوب
- صفحه نشانگر دیجیتال جهت نمایش میزان دقیق فشار باد
- خاموش شدن خودکار دستگاه در صورت عدم استفاده بعد از پنج دقیقه
- چهار کاره: پمپ باد، قابلیت اتصال به میخکوب و منگنه کوب، پاوربانک و چراغ قوه
-

متعلقات: دو عدد باتری، یک عدد شارژر، رابط باد توپ، رابط باد تایر، رابط تشک بادی، یک عدد شلنگ رابط میخکوب ۱ متری، یک عدد بند دوشی



دریل پیچ گوشتی شارژی ۱۲ ولت- ۲۰ نیوتن متر- BMC-سه نظام ۱۳

8000

- دارای سه نظام اتومات
- روکش دسته ضد لغزش
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- مجهز به ۱۰+۲۱ حالت تنظیمات گشتاور
- دارای ۲ قابلیت (سوراخکاری، پیچ بستن)
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
-

متعلقات: یک عدد باتری، یک عدد شارژر



دریل پیچ گوشتی شارژی ۱۲ ولت - ۲۶ نیوتن متر- دو باتری ۲ آمپرساعت- BMC-سه نظام ۱۰

8112

- دارای سه نظام اتومات
- روکش دسته ضد لغزش
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- دارای نشانگر درصد شارژ باتری
- مجهز به ۱۰+۱۸ حالت تنظیمات گشتاور
- دارای ۲ قابلیت (سوراخکاری، پیچ بستن)
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
-

متعلقات: دو عدد باتری، یک عدد شارژر



دریل پیچ گوشتی شارژی ۱۲ ولت چکشی- ۳۰ نیوتن متر- دو باتری ۲ آمپرساعت- BMC-سه نظام ۱۰

8212

- دارای سه نظام اتومات
- روکش دسته ضد لغزش
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- دارای نشانگر درصد شارژ باتری
- مجهز به ۳+۲۲ حالت تنظیمات گشتاور
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- دارای ۳ قابلیت (سوراخکاری، پیچ بستن، سوراخکاری چکشی)
-

متعلقات: شش عدد مته، شش عدد سری پیچ گوشتی، یک عدد رابط ، دو عدد باتری، یک عدد شارژر



ولتاژ باتری: ۷.۴ ولت
ظرفیت باتری: ۲ آمپر ساعت
تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون
حداکثر فشار: 160PSI/11 Bar
حداکثر جریان باد خروجی: ۸ لیتر بر دقیقه
حداکثر مدت زمان کار پیوسته: ۲۰ دقیقه

تعداد در کارتن	۲۰
سهام	۲۰۰
قیمت:	۶۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال

ولتاژ باتری: ۲۰ ولت
ظرفیت باتری: ۲ آمپر ساعت
تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون
حداکثر فشار: 150PSI/10 Bar
حداکثر جریان باد خروجی: ۳۰ لیتر بر دقیقه
حداکثر مدت زمان کار پیوسته: ۱۵ دقیقه

تعداد در کارتن	۶
سهام	۶۰
قیمت:	۱۰۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

ولتاژ باتری: ۲۰ ولت
ظرفیت باتری: ۲ آمپر ساعت
تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون
حداکثر فشار(پمپ): 160PSI/11 Bar
حداکثر فشار(میخکوب): 120PSI/8.2 Bar
حداکثر جریان باد خروجی: ۶۶ لیتر بر دقیقه

تعداد در کارتن	۴
سهام	۴۰
قیمت:	۱۹۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

ولتاژ باتری: ۱۲ ولت
ظرفیت باتری: ۱/۵ آمپر ساعت
سایز سه نظام: ۱/۳ میلی متر
حداکثر گشتاور: ۲۰ نیوتن متر
سرعت بی‌باری: یک: ۴۰۰- / دو: ۱۵۰۰- دور بر دقیقه
قطر سوراخ کاری: آهن: ۱۰/ چوب: ۲۰

تعداد در کارتن	۵
سهام	۵۰
قیمت:	۵۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال

ولتاژ باتری: ۱۲ ولت
ظرفیت باتری: ۱/۵ آمپر ساعت
سایز سه نظام: ۱۰ میلی متر
حداکثر گشتاور: ۲۶ نیوتن متر
سرعت بی‌باری: یک: ۴۰۰- / دو: ۱۵۰۰- دور بر دقیقه
قطر سوراخ کاری: آهن: ۱۰/ چوب: ۲۰

تعداد در کارتن	۵
سهام	۵۰
قیمت:	۹۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال

ولتاژ باتری: ۱۲ ولت
ظرفیت باتری: ۲ آمپر ساعت
سایز سه نظام: ۱۰ میلی متر
حداکثر گشتاور: ۳۰ نیوتن متر
تعداد ضربه: یک: ۵۲۵۰- / دو: ۱۹۵۰۰- ضربه در دقیقه
سرعت بی‌باری: یک: ۳۵۰- / دو: ۱۳۰۰- دور بر دقیقه
قطر سوراخ کاری: آهن: ۱۸/ بتن: ۸ میلی متر

تعداد در کارتن	۵
سهام	۵۰
قیمت:	۱۴۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال

دریل پیچ گوشتی شارژی ۱۶ ولت چکشی- ۳۲ نیوتن متر- دو باتری ۱.۵ آمپر-ساعت- BMC-سه نظام هوافلزی

8116

- روکش دسته ضد لغزش
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- دارای سه نظام اتومات تمام فلزی
- مجهز به ۳+۱۸ حالت تنظیمات گشتاور
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- موتور قدرتمند و پربازده با تولید حداکثر گشتاور ۳۲ نیوتن متر
- دارای ۳ قابلیت (سوراخکاری، پیچ بستن، سوراخکاری چکشی)

متعلقات:یک عدد پایه شارژر، دو عدد باتری، قلاب کمر بند



تعداد در کارتن	۴
سهم	۴۰
قیمت:	۱۳۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال

دریل پیچ گوشتی شارژی ۱۸ ولت چکشی- ۳۵ نیوتن متر - دو باتری ۱.۵ آمپر-ساعت- BMC-سه نظام هوافلزی

8118

- روکش دسته ضد لغزش
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- دارای سه نظام اتومات تمام فلزی
- مجهز به ۳+۱۸ حالت تنظیمات گشتاور
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- موتور قدرتمند و پربازده با تولید حداکثر گشتاور ۳۵ نیوتن متر
- دارای ۳ قابلیت (سوراخکاری، پیچ بستن، سوراخکاری چکشی)

متعلقات:یک عدد پایه شارژر، دو عدد باتری، قلاب کمر بند



تعداد در کارتن	۴
سهم	۴۰
قیمت:	۱۴۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

دریل پیچ گوشتی شارژی ۲۰ ولت چکشی- ۵۰ نیوتن متر - دو باتری ۲ آمپر-ساعت- BMC-سه نظام هوافلزی

8220

- روکش دسته ضد لغزش
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- دارای سه نظام اتومات تمام فلزی
- مجهز به ۳+۲۰ حالت تنظیمات گشتاور
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- موتور قدرتمند و پربازده با تولید حداکثر گشتاور ۵۰ نیوتن متر
- دارای ۳ قابلیت (سوراخکاری، پیچ بستن، سوراخکاری چکشی)

متعلقات:یک عدد پایه شارژر، دو عدد باتری، یک عدد دسته جانبی



تعداد در کارتن	۴
سهم	۴۰
قیمت:	۱۶۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

کیت پیچ گوشتی شارژی ۳.۶ ولت تاشو- ۳.۵ نیوتن متر - BMC

8203

- مجهز به چراغ قوه
- دسته قابل چرخش
- روکش دسته ضد لغزش
- دارای ابزارگیر بدون نیاز به آچار
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- ۱۴۴ عدد متعلقات کاربردی شامل سری بکس، پیچگوشتی و مته
- سیستم تنظیمات گشتاور جهت بستن پیچ ها بدون آسیب به گل پیچ

متعلقات: شارژر، ۲ عدد مته، ۸ عدد سری بکس، ۱ عدد رابط بکس، ۴ عدد سری پیچگوشتی بلند، ۲۸ عدد سری پیچ گوشتی، ۱ عدد رابط پیچ گوشتی



تعداد در کارتن	۱۰
سهم	۱۰۰
قیمت:	۵۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال

کیت پیچ گوشتی شارژی ۳.۶ ولت قلمی- ۵ نیوتن متر - BMC

8204

- روکش دسته ضد لغزش
- دارای ابزارگیر مغناطیسی
- ۲۴ عدد سری پیچگوشتی
- دارای سری شارژر از نوع تایپ C
- مجهز به نشانگر میزان شارژ باتری
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
-

متعلقات: ۱ عدد رابط پیچ گوشتی ، ۲۴ عدد سری پیچگوشتی ، کابل شارژر تایپ C



تعداد در کارتن	۲۰
سهم	۲۰۰
قیمت:	۵۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال

چراغ قوه شارژی ۲۵۰ لومن شارژی - ۱۸۰۰ میلی آمپر ساعت

KWL-1250

- دارای نورافکن و چراغ کار
- نشانگر مقدار شارژ باتری
- چراغ هشدار LED فرمز اضطراری
- قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک جهت شارژ موبایل
- دسته تاشو آکترایی با قابلیت قفل شو در زوایای دلخواه
-
-

متعلقات: کابل شارژ



تعداد در کارتن	۴۸
سهم	ناموجود
قیمت:	۳۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

پروژکتور شارژی کارگاهی ۱۰۰۰ لومن - ۲۲۰۰ میلی آمپرساعت

KPL-1100

نوع لامپ: COB - ۱۰W
فاصله نوردهی: ۲۰ متر
حداکثر شدت روشنایی: ۱۰۰۰ لومن
ورودی: ۵ ولت دی سی - ۲ آمپر
خروجی: ۵ ولت دی سی - ۲.۱ آمپر
باتری: ۲ عدد باتری ۳.۷ ولت ۲۲۰۰ میلی آمپر

تعداد در کارتن	۲۰
سهم	ناموجود
قیمت:	۴۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- نشانگر مقدار شارژ باتری
- قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک
- استفاده از ال ای دی COB با روشنایی بسیار بالا
- کنترل گستره و قدرت تابش به صورت دستی توسط لنز دیافراگم
- بدنه ضد آب و پوسته مقاوم آلومینیومی با پایداری و ماندگاری بالا
- قابلیت نصب روی سه پایه، دسته مقاوم با قابلیت قفل شو در زوایای مختلف



چراغ قوه شارژی دوشی چند منظوره ۳۰۰ لومن - ۲۰۰۰ میلی آمپرساعت

KML-430

ولتاژ باتری: ۳.۷ ولت
ظرفیت باتری: ۲۰۰۰ میلی آمپر ساعت
نوع لامپ: CREE XP-G2
فاصله نوردهی: ۳۰ متر
حداکثر شدت روشنایی: ۳۰۰ لومن

تعداد در کارتن	۲۰
سهم	۲۰۰
قیمت:	۵۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- نشانگر مقدار شارژ باتری
- قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک
- چراغ هشدار LED قرمز چشمک زن اضطراری
- بدنه ساخته شده از ABS با دوام در مقابل ضربه
- دسته ثابت مجهز به بند دوشی جهت حمل و نقل راحت
- قابلیت تنظیم شدت نور در دو حالت جهت بهینه سازی زمان شارژ



چراغ قوه شارژی ۲۸۰ لومن دسته گردان چند منظوره - ۴۰۰۰ میلی آمپرساعت

KEL-1300

ولتاژ باتری: ۳.۷ ولت
ظرفیت باتری: ۲۰۰۰ میلی آمپر ساعت
قدرت روشنایی نور سفید: ۶۵ لومن
حداکثر شدت روشنایی: ۲۸۰ لومن
فاصله نور دهی: ۳۰۰ متر
نوع چراغ: CREE XP-G2 LED

تعداد در کارتن	۲۰
سهم	۲۰۰
قیمت:	۵۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- چراغ LED CREE XP-G2
- نشانگر مقدار شارژ باتری
- قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک
- محفظه نگهدارنده کابل شارژ داخل دسته
- پایه فلزی با قابلیت تنظیم ارتفاع دلخواه جهت استفاده در سطح
- قابلیت تنظیم شدت نور در دو حالت جهت بهینه سازی زمان شارژ
- دسته با قابلیت چرخش ۱۸۰ درجه جهت راحتی کاربر در حالات مختلف



دریل ۶ میلی متر سه نظام آجاری ۴۰۰ وات

2331

توان: ۴۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سایز سه نظام: ۶/۵ میلی متر
نوع سه نظام: آجاری
سرعت بی باری: ۳۸۰۰ دور بر دقیقه
قطر سوراخ کاری: آهن: ۶/۵ / چوب: ۲۰ میلی متر

تعداد در کارتن	۱۰
سهم	۱۰۰
قیمت:	۵۰,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- سه نظام آجاری
- حالت چپگرد / راست گرد
- دارای دکمه قفل کن کلید
- کلید الکترونیکی ضد غبار
- کلید حساس به فشار جهت تنظیم سرعت
- بدنه ارگونومیک با طراحی سبک و جمع و جور

متعلقات: آچار سه نظام، یک جفت ذغال



دریل 6/5 میلی متر سه نظام اتوماتیک ۴۰۰ وات

2330

توان: ۴۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سایز سه نظام: ۶ میلی متر
نوع سه نظام: اتومات
سرعت بی باری: ۳۸۰۰ دور بر دقیقه
قطر سوراخ کاری: آهن: ۶ / چوب: ۲۰ میلی متر

تعداد در کارتن	۱۰
سهم	۱۰۰
قیمت:	۵۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- سه نظام اتومات
- حالت چپگرد / راست گرد
- دارای دکمه قفل کن کلید
- کلید الکترونیکی ضد غبار
- کلید حساس به فشار جهت تنظیم سرعت
- بدنه ارگونومیک با طراحی سبک و جمع و جور

متعلقات: یک جفت ذغال



دریل ۱۰ میلی متر سه نظام آجاری ۵۰۰ وات

KED-150

توان: ۵۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سایز سه نظام: ۱۰ میلی متر
نوع سه نظام: آجاری
سرعت بی باری: ۲۸۰۰ دور بر دقیقه
قطر سوراخ کاری: آهن: ۱۰ / چوب: ۲۰ میلی متر

تعداد در کارتن	۱۰
سهم	۱۰۰
قیمت:	۵۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- روکش دسته ضد لغزش
- حالت چپگرد / راست گرد
- دارای دکمه قفل کن کلید
- مجهز به دیفر تغییر سرعت
- کلید الکترونیکی ضد غبار
- سه نظام آجاری ۱۰ میلی متر مارک پیکاک
- بدنه ارگونومیک با طراحی سبک و جمع و جور

متعلقات: آچار سه نظام، یک جفت ذغال



دریل ۱۰ میلی‌متر سه نظام اتوماتیک ۵۰۰ وات

KED-150A

- سه نظام اتومات
- روکش دسته ضد لغزش
- کلید الکترونیکی ضد غبار
- حالت چپگرد / راست گرد
- دارای دکمه قفل کن کلید
- مجهز به دیفر تغییر سرعت
- بدنه ارگونومیک با طراحی سبک و جمع و جور

متعلقات: یک جفت ذغال



دریل چکشی ۱۳ میلی‌متر سه نظام آجاری ۷۰۰ وات

2361

- قابلیت چپگرد/راستگرد
- دارای دکمه قفل کن کلید
- مجهز به دیفر تنظیم سرعت
- دسته جانبی با روکش ضد لغزش
- سه نظام ۱۳ میلی‌متری فلزی آجاری
- دو حالت سوراخ کاری و سوراخ کاری چکشی

متعلقات: یک جفت ذغال، یک عدد دسته جانبی، یک عدد آچار سه نظام، یک عدد میله تنظیم عمق



دریل چکشی ۱۳ میلی‌متر سه نظام آجاری ۷۸۰ وات KID-178

KID-178

- قابلیت چپگرد/راستگرد
- دارای دکمه قفل کن کلید
- مجهز به دیفر تنظیم سرعت
- دسته جانبی با روکش ضد لغزش
- سه نظام ۱۳ میلی‌متری فلزی آجاری
- دو حالت سوراخ کاری و سوراخ کاری چکشی

متعلقات: یک جفت ذغال، دسته جانبی، میله تنظیم عمق، آچار سه نظام



دریل چکشی ۱۳ میلی‌متر سه نظام آجاری ۷۸۰ وات - BMC

2363

- دیفر تنظیم سرعت
- قابلیت چپگرد/راستگرد
- دارای دکمه قفل کن کلید
- دسته جانبی با روکش ضد لغزش
- دارای کلید الکترونیکی ضد غبار
- سه نظام ۱۳ میلی‌متری فلزی آجاری
- دو حالت سوراخ کاری و سوراخ کاری چکشی

متعلقات: دسته جانبی، میله تنظیم عمق، آچار سه نظام



دریل چکشی ۱۳ میلی‌متر نیم تنه فلزی سه نظام آجاری ۸۵۰ وات

KID-185

- دیفر تنظیم سرعت
- قابلیت چپگرد/راستگرد
- دارای دکمه قفل کن کلید
- دسته جانبی با روکش ضد لغزش
- سه نظام ۱۳ میلی‌متری فلزی آجاری
- دو حالت سوراخ کاری و سوراخ کاری چکشی
- دارای پوسته گیربکس فلزی جهت افزایش دوام و استحکام

متعلقات: دسته جانبی، عمق سنج، آچار سه نظام



دریل چکشی ۱۳ میلی‌متر نیم تنه فلزی سه نظام اتومات ۸۵۰ وات - BMC

2365

- قابلیت چپگرد/راستگرد
- دارای دکمه قفل کن کلید
- دارای کلید الکترونیکی ضد غبار
- مجهز به دسته جانبی با روکش ضد لغزش
- سه نظام ۱۳ میلی‌متری تمام فلزی اتومات
- دو حالت سوراخ کاری و سوراخ کاری چکشی
- دارای پوسته گیربکس فلزی جهت افزایش دوام و استحکام

متعلقات: یک جفت ذغال، دسته جانبی، میله تنظیم عمق



KID-1105

دریل چکشی گیربکسی دو دور ۱۳ میلی متر سه نظام آچاری ۱۵۵ وات - BMC

- دیمر تنظیم سرعت
- قابلیت چپگرد/راستگرد
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- دسته جانبی با روکش ضد لغزش
- سه نظام ۱۳ میلی متری فلزی آچاری
- دو حالت سوراخ کاری و سوراخ کاری چکشی
- دارای پوسته گیربکس فلزی جهت افزایش دوام و استحکام

متعلقات: یک جفت ذغال، دسته جانبی، میله تنظیم عمق، آچار سه نظام



2321

دریل چکشی گیربکسی دو دور ۱۳ میلی متر سه نظام آچاری ۱۵۵ وات - BMC

- دیمر تنظیم سرعت
- قابلیت چپگرد/راستگرد
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- دسته جانبی با روکش ضد لغزش
- سه نظام ۱۳ میلی متری فلزی آچاری
- دو حالت سوراخ کاری و سوراخ کاری چکشی
- دارای پوسته گیربکس فلزی جهت افزایش دوام و استحکام

متعلقات: یک جفت ذغال، دسته جانبی، میله تنظیم عمق، آچار سه نظام



KDD-1230

دریل پیچ گوشتی برقی دوسرعه ۲۵ نیوتن متر ۲۳۰ وات

- سه نظام اتومات
- روکش دسته ضد لغزش
- حالت چپگرد / راست گرد
- دارای دکمه قفل کن کلید
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- دارای ۲ قابلیت (دریل زنی، پیچ بستن)
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک

متعلقات: یک جفت ذغال



KDD-1280

دریل پیچ گوشتی برقی دوسرعه ۳۶ نیوتن متر ۲۸۰ وات

- روکش دسته ضد لغزش
- حالت چپگرد / راست گرد
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- دارای ۲ قابلیت (دریل زنی، پیچ بستن)
- مجهز به مکانیزم تعویض آسان ذغال دستگاه
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک

متعلقات: یک جفت ذغال



2515

دریل پیچ گوشتی برقی دوسرعه چکشی صنعتی ۸۵ نیوتن متر ۴۵۰ وات

- روکش دسته ضد لغزش
- حالت چپگرد / راست گرد
- دارای پوسته گیربکس فلزی
- مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
- مجهز به مکانیزم تعویض آسان ذغال دستگاه
- چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
- دارای ۳ قابلیت (پیچگوشتی، سوراخکاری، سوراخکاری چکشی)

متعلقات: یک جفت ذغال، یک عدد دسته جانبی



2551

پیچگوشتی برقی کلاچ دار ۴۵۰ وات

- دیمر تغییر سرعت
- روکش دسته ضد لغزش
- حالت چپگرد / راست گرد
- دارای دکمه قفل کن کلید
- دارای سیستم تنظیم بستن عمق پیچ
- مجهز به قلاب جهت نصب بر روی کیف کمربندی

متعلقات: یک جفت ذغال



توان: ۱۵۵ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
نوع سه نظام: آچاری
سایز سه نظام: ۱۳ میلی متر
ضربه در دقیقه: ۵۱۲۰۰۰ / ضربه در دقیقه
سرعت بی باری: ۱۲۰۰۰ / ۳۲۰۰۰ دور در دقیقه

تعداد در کارتن: ۴
سهم: ناموجود
قیمت: ۱۰۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۱۵۵ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
نوع سه نظام: آچاری
سایز سه نظام: ۱۳ میلی متر
ضربه در دقیقه: ۵۱۲۰۰۰ / ضربه در دقیقه
سرعت بی باری: ۱۲۰۰۰ / ۳۰۰۰۰ دور در دقیقه

تعداد در کارتن: ۴
سهم: ۴۰
قیمت: ۱۱۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۲۳۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سایز سه نظام: ۱۰ میلی متر
نوع سه نظام: اتومات
حداکثر گشتاور: ۲۵ نیوتن متر
سرعت بی باری: ۱۴۸۰ / ۰-۱۸۵۰ دور بر دقیقه
قطر سوراخ کاری: آهن: ۱۰ / چوب: ۲۵ میلی متر

تعداد در کارتن: ۱۰
سهم: ۱۰۰
قیمت: ۶۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۲۸۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سایز سه نظام: ۱۰ میلی متر
نوع سه نظام: اتومات
حداکثر گشتاور: ۳۶ نیوتن متر
سرعت بی باری: ۱۴۴۰ / ۰-۱۶۵۰ دور بر دقیقه
قطر سوراخ کاری: آهن: ۱۰ / چوب: ۲۶ میلی متر

تعداد در کارتن: ۱۰
سهم: ۱۰۰
قیمت: ۷۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۴۵۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سایز سه نظام: ۱۳ میلی متر
نوع سه نظام: اتومات تمام فلزی
حداکثر گشتاور: ۸۵ نیوتن متر
سرعت بی باری: ۱۴۸۰ / ۰-۱۸۵۰ دور بر دقیقه
قطر سوراخ کاری: آهن: ۱۳ / چوب: ۳۸ / بتن: ۱۳ میلی متر

تعداد در کارتن: ۵
سهم: ۵۰
قیمت: ۱۰۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۴۵۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سایز سه نظام: ۱/۴ اینچ
نوع سه نظام: شش گوش
سرعت بی باری: ۴۰۰۰ دور در دقیقه

تعداد در کارتن: ۱۰
سهم: ۱۰۰
قیمت: ۸۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

بتن کن چهارکاره چهار شیار ۱۹ میلی‌متر ۴۴۰ وات ۱.۲ ژول - BMC

2901

NEW

- قابلیت چپگرد و راستگرد کلید
- دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- مجهز به کلاچ ایمنی به منظور افزایش ایمنی کاربران
- چهار کاره: سوراخکاری، سوراخکاری چکشی، تخریب، خلاص کن
- دارای دکمه قفل کن کلید به منظور راحتی بیشتر در استفاده‌های پیوسته و طولانی
- دسته جانبی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه با امکان نصب میله تنظیم عمق سوراخکاری
- متعلقات: دسته جانبی، مته (۶ میلی‌متر)، میله تنظیم عمق



بتن کن چهار کاره چهار شیار ۲۴ میلی‌متر ۷۰۰ وات ۲.۲ ژول - BMC

2902

NEW

- قابلیت چپگرد و راستگرد کلید
- کلید الکترونیکی با قابلیت تنظیم سرعت
- دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- چهار کاره: سوراخکاری، سوراخکاری چکشی، تخریب، خلاص کن
- دارای دکمه قفل کن کلید به منظور راحتی بیشتر در استفاده‌های پیوسته و طولانی
- دسته جانبی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه با امکان نصب میله تنظیم عمق سوراخکاری
- متعلقات: دسته جانبی، مته (۹/۸ میلی‌متر)، میله تنظیم عمق



بتن کن چهار کاره چهار شیار ۲۶ میلی‌متر ۸۰۰ وات ۳ ژول - BMC

2903

- قابلیت چپگرد و راستگرد کلید
- کلید الکترونیکی با قابلیت تنظیم سرعت
- دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- چهار کاره: سوراخکاری، سوراخکاری چکشی، تخریب، خلاص کن
- دارای دکمه قفل کن کلید به منظور راحتی بیشتر در استفاده‌های پیوسته و طولانی
- دسته جانبی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه با امکان نصب میله تنظیم عمق سوراخکاری
- متعلقات: دسته جانبی، مته (۹/۸ میلی‌متر)، یک عدد قلم نوک تیز، یک عدد قلم سر تخت، میله تنظیم عمق



بتن کن چهار کاره چهار شیار ۲۶ میلی‌متر ۸۰۰ وات ۳ ژول - BMC

1826

- قابلیت چپگرد و راستگرد کلید
- کلید الکترونیکی با قابلیت تنظیم سرعت
- دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- چهار کاره: سوراخکاری، سوراخکاری چکشی، تخریب، خلاص کن
- دارای دکمه قفل کن کلید به منظور راحتی بیشتر در استفاده‌های پیوسته و طولانی
- دسته جانبی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه با امکان نصب میله تنظیم عمق سوراخکاری
- متعلقات: دسته جانبی، مته (۹/۸ میلی‌متر)، یک عدد قلم نوک تیز، یک عدد قلم سر تخت، میله تنظیم عمق



بتن کن چهار کاره چهار شیار ۳۰ میلی‌متر ۱۰۵۰ وات ۳.۴ ژول - BMC

2904

- قابلیت چپگرد و راستگرد کلید
- کلید الکترونیکی با قابلیت تنظیم سرعت
- دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- چهار کاره: سوراخکاری، سوراخکاری چکشی، تخریب، خلاص کن
- دارای دکمه قفل کن کلید به منظور راحتی بیشتر در استفاده‌های پیوسته و طولانی
- دسته جانبی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه با امکان نصب میله تنظیم عمق سوراخکاری
- متعلقات: دسته جانبی، مته (۸/۱۳ میلی‌متر)، یک عدد قلم نوک تیز، یک عدد قلم سر تخت، میله تنظیم عمق، یک جفت ذغال



بتن کن چهارکاره چهار شیار ۳۰ میلی‌متر ۱۱۵۰ وات ۳.۴ ژول بدنه فلزی - BMC

2908

NEW

- قابلیت چپگرد و راستگرد کلید
- کلید الکترونیکی با قابلیت تنظیم سرعت
- دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- چهار کاره: سوراخکاری، سوراخکاری چکشی، تخریب، خلاص کن
- دارای دکمه قفل کن کلید به منظور راحتی بیشتر در استفاده‌های پیوسته و طولانی
- دسته جانبی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه با امکان نصب میله تنظیم عمق سوراخکاری
- متعلقات: دسته جانبی، مته (۹/۸ میلی‌متر)، یک عدد قلم نوک تیز، یک عدد قلم سر تخت، میله تنظیم عمقی



توان: ۴۴۰ وات	ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه: ۱/۲ ژول	نرخ ضربه: ۱۷۵۰ ~ ۰ ضربه در دقیقه
نوع ابزار گیر: SDS-PLUS	ظرفیت سوراخ کاری: ۱۹ میلی‌متر
بازه سوراخ کاری بهینه: ۸ ~ ۱۲ میلی‌متر	

تعداد در کارتن	۵
سهم	۵۰
قیمت:	۷۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۷۰۰ وات	ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه: ۲/۲ ژول	نرخ ضربه: ۵۵۰ ~ ۰ ضربه در دقیقه
سرعت بی باری: ۱۷۰۰ ~ ۰ دور بر دقیقه	نوع ابزار گیر: SDS-PLUS
ظرفیت سوراخ کاری: ۲۴ میلی‌متر	

تعداد در کارتن	۴
سهم	۴۰
قیمت:	۹۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۸۰۰ وات	ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه: ۳ ژول	نرخ ضربه: ۴۹۰۰ ~ ۰ ضربه در دقیقه
سرعت بی باری: ۱۱۰۰ ~ ۰ دور بر دقیقه	نوع ابزار گیر: SDS-PLUS
ظرفیت سوراخ کاری: ۲۶ میلی‌متر	

تعداد در کارتن	۴
سهم	۴۰
قیمت:	۱۰۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۸۰۰ وات	ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه: ۳ ژول	نرخ ضربه: ۴۹۰۰ ~ ۰ ضربه در دقیقه
سرعت بی باری: ۱۱۰۰ ~ ۰ دور بر دقیقه	نوع ابزار گیر: SDS-PLUS
ظرفیت سوراخ کاری: ۲۶ میلی‌متر	

تعداد در کارتن	۴
سهم	۴۰
قیمت:	۱۲۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۱۰۵۰ وات	ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه: ۳/۴ ژول	نرخ ضربه: ۵۳۰۰ ~ ۰ ضربه در دقیقه
سرعت بی باری: ۹۵۰ ~ ۰ دور بر دقیقه	نوع ابزار گیر: SDS-PLUS
ظرفیت سوراخ کاری: ۳۰ میلی‌متر	

تعداد در کارتن	۴
سهم	۴۰
قیمت:	۱۴۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۱۱۵۰ وات	ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه: ۳.۴ ژول	نرخ ضربه: ۴۹۰۰ ~ ۰ ضربه در دقیقه
سرعت بی باری: ۱۳۰۰ ~ ۰ دور بر دقیقه	نوع ابزار گیر: SDS-PLUS
ظرفیت سوراخ کاری: ۳۰ میلی‌متر	

تعداد در کارتن	۴
سهم	۴۰
قیمت:	۱۵۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

2909

بتن کن چهارکاره چهار شیار ۳۰ میلی‌متر ۱۱۵ وات ۳.۴ ژول بدنه فلزی با سه نظام 13 اتومات - BMC

NEW

- قابلیت چپگرد و راستگرد کلید
- کلید الکترونیکی با قابلیت تنظیم سرعت
- دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- مجهز به یک عدد سه نظام ۳۲ میلی‌متر اتومات
- چهار کاره: سوراخکاری، سوراخکاری چکشی، تخریب، خلاص کن
- دارای دکمه قفل کن کلید به منظور راحتی بیشتر در استفاده‌های پیوسته و طولانی
-

متعلقات: دسته جانبی، مته ۹/۱۶ میلی‌متر، یک عدد قلم نوک تیز، یک عدد قلم سر تخت، میله تنظیم عمق، سه نظام ۱۳ میلی‌متری



2905

بتن کن سه کاره چهار شیار ۳۰ میلی‌متر ۱۳۰ وات ۴.۸ ژول - BMC

- دسته جانبی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه
- دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- سه کاره: سوراخکاری، تخریب، سوراخکاری چکشی
- مجهز به کلاچ ایمنی به منظور افزایش ایمنی کاربران
-
-
-

متعلقات: دسته جانبی، مته ۱۸/۱۶ میلی‌متر، قلم سر تخت، قلم نوک تیز، ذغال، کاور گرد گیر، گریس، میله تنظیم عمق



2951

بتن کن دو کاره پنج شیار ۴۰ میلی‌متر ۱۵۰ وات دیمر دار ۱۰ ژول - BMC

NEW

- دیمر تنظیم سرعت
- دو کاره: سوراخکاری چکشی، تخریب
- دسته جانبی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه
- دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- مجهز به کلاچ ایمنی به منظور افزایش ایمنی کاربران
-
-

متعلقات: دسته جانبی، مته ۱۸/۱۶ میلی‌متر، قلم نوک تیز، یک جفت ذغال، گریس



1150

بتن کن چهار کاره چهار شیار ۳۲ میلی‌متر ۱۵۰ وات دیمر دار ۶ ژول - BMC

- دیمر تنظیم سرعت
- دسته جانبی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه
- دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- چهار کاره: سوراخکاری، سوراخکاری چکشی، تخریب، خلاص کن
-
-
-

متعلقات: مته ۱۸/۱۶ میلی‌متر، دسته جانبی، یک جفت ذغال، یک عدد قلم نوک تیز، یک عدد قلم سر تخت، آچار، گریس



2716

بتن کن سه کاره پنج شیار ۴۲ میلی‌متر ۱۶۰ وات دیمر دار ۱۰ ژول - BMC

- دیمر تنظیم سرعت
- نشانگر حالت آماده به کار
- دسته جانبی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه
- دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- سه کاره: سوراخکاری چکشی، تخریب، خلاص کن
-
-

متعلقات: دسته جانبی، یک جفت ذغال، یک عدد قلم نوک تیز، یک عدد قلم سر تخت، آچار، گریس



2810

چکش تخریب ۶ کیلوپی گریسی ۵۵ وات ۱۵ ژول - BMC

- دسته جانبی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه
- دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- مجهز به سیستم ضد لرزش به منظور کاهش خستگی و افزایش کارایی
- دارای دکمه قفل کن کلید جهت راحتی در استفاده های پیوسته و طولانی
-
-
-

متعلقات: یک جفت ذغال، دسته جانبی، یک عدد قلم نوک تیز، یک عدد قلم سر تخت، گریس، آچار



توان: ۱۱۵۰ وات	
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز	
انرژی ضربه: ۳.۴ ژول	
نرخ ضربه: ۴۹۰۰ ~ ۰ ضربه در دقیقه	
سرعت بی باری: ۱۳۰۰ ~ ۰ دور بر دقیقه	
نوع ابزار گیر: SDS-PLUS	
ظرفیت سوراخ کاری: ۳۰ میلی‌متر	
تعداد در کارتن: ۴	قیمت: ۱۶۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهام: ۴۰	

توان: ۱۳۰۰ وات	
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز	
انرژی ضربه: ۴/۸ ژول	
نرخ ضربه: ۴۵۰۰ ضربه در دقیقه	
سرعت بی باری: ۱۱۵۰ دور بر دقیقه	
نوع ابزار گیر: SDS-PLUS	
ظرفیت سوراخ کاری: ۳۰ میلی‌متر	
تعداد در کارتن: ۳	قیمت: ۱۸۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهام: ۳۰	

توان: ۱۵۰۰ وات	
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز	
انرژی ضربه: ۱۰ ژول	
نرخ ضربه: ۸۰۰~۴۰۰۰ ضربه در دقیقه	
سرعت بی باری: ۵۹۰ ~ ۱۰۰ دور بر دقیقه	
نوع ابزار گیر: SDS-MAX	
ظرفیت سوراخ کاری: ۴۰ میلی‌متر	
تعداد در کارتن: ۲	قیمت: ۲۸۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهام: ۲۰	

توان: ۱۵۰۰ وات	
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز	
انرژی ضربه: ۶ ژول	
نرخ ضربه: ۴۲۰۰ ~ ۰ ضربه در دقیقه	
سرعت بی باری: ۸۵۰ ~ ۰ دور بر دقیقه	
نوع ابزار گیر: SDS-PLUS	
ظرفیت سوراخ کاری: ۳۲ میلی‌متر	
تعداد در کارتن: ۲	قیمت: ۱۹۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهام: ۲۰	

توان: ۱۶۰۰ وات	
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز	
انرژی ضربه: ۱۰ ژول	
نرخ ضربه: ۳۸۰۰~۰ ضربه در دقیقه	
سرعت بی باری: ۵۶۰ ~ ۰ دور بر دقیقه	
نوع ابزار گیر: SDS-MAX	
ظرفیت سوراخ کاری: ۴۲ میلی‌متر	
تعداد در کارتن: ۲	قیمت: ۳۱۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهام: ۲۰	

توان: ۵۵۰ وات	
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز	
انرژی ضربه: ۱۵ ژول	
نرخ ضربه: ۲۹۰۰ ضربه در دقیقه	
نوع ابزار گیر: شش گوش	
سیستم روانکاری: گریسی	
تعداد در کارتن: ۲	قیمت: ۱۸۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهام: ۲۰	

چکش تخریب ۵ کیلویی گریسی ۱۰ وات ۲۸ ژول - BMC

2805



- دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- مجهز به سیستم ضد لرزش به منظور کاهش خستگی و افزایش کارایی
- دارای دکمه قفل کن کلید جهت راحتی در استفاده های پیوسته و طولانی
- مجهز به پوسته گیربکس آلومینیومی به منظور کاهش وزن و افزایش مقاومت بدنه
-
-

متعلقات: یک جفت ذغال، دسته جانبی، یک عدد قلم نوک تیز

چکش تخریب ۶.۳ کیلویی گریسی ۱۵۰۰ وات ۴۰ ژول - BMC

2806



- دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- مجهز به سیستم ضد لرزش به منظور کاهش خستگی و افزایش کارایی
- دارای دکمه قفل کن کلید جهت راحتی در استفاده های پیوسته و طولانی
- مجهز به پوسته گیربکس آلومینیومی به منظور کاهش وزن و افزایش مقاومت بدنه
-
-

متعلقات: یک جفت ذغال، دسته جانبی، یک عدد قلم نوک تیز

چکش تخریب ۷ کیلویی گریسی ۱۳۰۰ وات ۱۸ ژول - BMC

KDH-2813



- دسته جانبی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه
- دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- مجهز به سیستم ضد لرزش به منظور کاهش خستگی و افزایش کارایی
- دارای دکمه قفل کن کلید جهت راحتی در استفاده های پیوسته و طولانی
-
-

متعلقات: یک جفت ذغال، دسته جانبی، یک عدد قلم نوک تیز، یک عدد قلم سر تخت، گریس، آچار

چکش تخریب ۷ کیلویی گریسی ۱۳۰۰ وات ۱۹ ژول - BMC

KDH-1130



- دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- مجهز به سیستم ضد لرزش به منظور کاهش خستگی و افزایش کارایی
- دارای دکمه قفل کن کلید جهت راحتی در استفاده های پیوسته و طولانی
- مجهز به پوسته گیربکس آلومینیومی به منظور کاهش وزن و افزایش مقاومت بدنه
-
-

متعلقات: یک جفت ذغال، دسته جانبی، آچار، یک عدد قلم نوک تیز، یک عدد قلم سر تخت، گریس

چکش تخریب پنج شیار ۱۱ کیلویی گریسی ۱۸۰۰ وات ۲۵ ژول - BMC

KDH-1825



- مجهز به دیفر تغییر سرعت نرخ ضربه زنی
- دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- مجهز به سیستم ضد لرزش به منظور کاهش خستگی و افزایش کارایی
- دارای دکمه قفل کن کلید جهت راحتی در استفاده های پیوسته و طولانی
- دارای دسته جانبی D شکل به منظور افزایش و راحتی کنترل در انجام کارهای سنگین
-
-

متعلقات: یک جفت ذغال، دسته جانبی، یک عدد قلم نوک تیز، یک عدد قلم سر تخت، گریس، آچار

چکش تخریب پنج شیار ۱۱ کیلویی گریسی ۱۵۰۰ وات ۲۶ ژول - BMC

KDH-1150



- مجهز به دیفر تغییر سرعت نرخ ضربه زنی
- دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- مجهز به سیستم ضد لرزش به منظور کاهش خستگی و افزایش کارایی
- دارای دکمه قفل کن کلید جهت راحتی در استفاده های پیوسته و طولانی
- دارای دسته جانبی D شکل به منظور افزایش و راحتی کنترل در انجام کارهای سنگین
-
-

متعلقات: دسته جانبی، یک عدد قلم نوک تیز، یک عدد قلم سر تخت، گریس، آچار

توان: ۱۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه: ۲۸ ژول
نرخ ضربه: ۴۷۰۰ ضربه در دقیقه
نوع ابزار گیر: شش گوش
سیستم روانکاری: گریسی

تعداد در کارتن	۳
سهم	۳۰
قیمت:	۲۳۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۱۵۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه: ۴۰ ژول
نرخ ضربه: ۴۰۰۰ ضربه در دقیقه
نوع ابزار گیر: شش گوش
سیستم روانکاری: گریسی

تعداد در کارتن	۳
سهم	۳۰
قیمت:	۲۹۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۱۳۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه: ۱۸ ژول
نرخ ضربه: ۴۱۰۰ ضربه در دقیقه
نوع ابزار گیر: شش گوش
سیستم روانکاری: گریسی

تعداد در کارتن	۲
سهم	۲۰
قیمت:	۲۱۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۱۳۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه: ۱۹ ژول
نرخ ضربه: ۲۷۰۰ ضربه در دقیقه
نوع ابزار گیر: شش گوش
سیستم روانکاری: گریسی

تعداد در کارتن	۳
سهم	۳۰
قیمت:	۲۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

توان: ۱۸۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه: ۲۵ ژول
نرخ ضربه: ۱۹۰۰~۱۰۰۰ ضربه در دقیقه
نوع ابزار گیر: SDS MAX
سیستم روانکاری: گریسی

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۴۸۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۱۵۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه: ۲۶ ~ ۵ ژول
نرخ ضربه: ۲۳۰۰ ~ ۱۰۰۰ ضربه در دقیقه
نوع ابزار گیر: SDS MAX
سیستم روانکاری: گریسی

تعداد در کارتن	۲
سهم	ناموجود
قیمت:	۳۹۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

چکش تخریب ۱۴ کیلویی روغنی ۱۵۰۰ وات ۴۵ ژول - BMC

2815

توان: ۱۵۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه: ۴۵ ژول
نرخ ضربه: ۱۹۰۰ ضربه در دقیقه
نوع ابزار گیر: شش گوش
سیستم روانکاری: روغنی

تعداد در کارتن	۱
سهام	۱۰
قیمت: ۳۶۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال	

- سیستم ابزار گیر HEX
- مکانیزم روانکاری روغنی
- مجهز به قابلیت قفل کن کلید
- دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- مجهز به پوسته گیربکس آلومینیومی به منظور کاهش وزن و افزایش مقاومت بدنه
- دارای دسته جانبی D شکل به منظور افزایش و راحتی کنترل در انجام کارهای سنگین
-

متعلقات: دسته جانبی، قلم سر تخت، قلم نوک تیز، یک جفت ذغال، ظرف روغن، آچار آلن



چکش تخریب ۱۴ کیلویی گریسی ۱۵۰۰ وات ۵۰ ژول - BMC

2814

توان: ۱۵۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه: ۵۰ ژول
نرخ ضربه: ۱۷۵۰ ضربه در دقیقه
نوع ابزار گیر: شش گوش
سیستم روانکاری: گریسی

تعداد در کارتن	۱
سهام	۱۰
قیمت: ۴۳۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال	

- سیستم ابزار گیر HEX
- مجهز به قابلیت قفل کن کلید
- مکانیزم روانکاری گریسی به منظور کارایی و دوام بالاتر
- مجهز به پوسته گیربکس آلومینیومی به منظور کاهش وزن و افزایش مقاومت بدنه
- دارای دسته جانبی D شکل به منظور افزایش و راحتی کنترل در انجام کارهای سنگین
-
-

متعلقات: یک جفت ذغال، دسته جانبی، گریس، آچار، قلم سر تخت، قلم نوک تیز



چکش تخریب ۱۶ کیلویی گریسی ۱۷۰۰ وات ۷۵ ژول - BMC

2816

توان: ۱۷۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه: ۷۵ ژول
نرخ ضربه: ۲۰۰۰ ضربه در دقیقه
نوع ابزار گیر: شش گوش
سیستم روانکاری: گریسی

تعداد در کارتن	۱
سهام	۱۰
قیمت: ۵۱۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال	

- سیستم ابزار گیر HEX
- مجهز به قابلیت قفل کن کلید
- دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- مکانیزم روانکاری گریسی به منظور کارایی و دوام بالاتر
- مجهز به پوسته گیربکس آلومینیومی به منظور کاهش وزن و افزایش مقاومت بدنه
- دارای دسته جانبی D شکل به منظور افزایش و راحتی کنترل در انجام کارهای سنگین
-

متعلقات: دسته جانبی، قلم سر تخت، قلم نوک تیز، یک جفت ذغال، گریس، آچار



چکش تخریب ۱۶ کیلویی گریسی ۱۸۰۰ وات ۸۰ ژول - BMC

KDH-1180

توان: ۱۸۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه: ۴۵ ژول
نرخ ضربه: ۱۴۰۰ ضربه در دقیقه
نوع ابزار گیر: شش گوش
سیستم روانکاری: گریسی

تعداد در کارتن	۱
سهام	ناوجود
قیمت: ۴۴۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال	

- سیستم ابزار گیر HEX
- مجهز به قابلیت قفل کن کلید
- دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- مکانیزم روانکاری گریسی به منظور کارایی و دوام بالاتر
- مجهز به پوسته گیربکس آلومینیومی به منظور کاهش وزن و افزایش مقاومت بدنه
- دارای دسته جانبی D شکل به منظور افزایش و راحتی کنترل در انجام کارهای سنگین
-

متعلقات: دسته جانبی، قلم سر تخت، قلم نوک تیز، آچار آلن، آچار



چکش تخریب ۱۸.۵ کیلویی گریسی ۱۷۰۰ وات ۸۰ ژول - BMC

KDH-2817

توان: ۱۷۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه: ۸۰ ژول
نرخ ضربه: ۱۹۰۰ ضربه در دقیقه
نوع ابزار گیر: شش گوش
سیستم روانکاری: گریسی

تعداد در کارتن	۱
سهام	۱۰
قیمت: ۶۲۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال	

- دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- مجهز به سیستم ضد لرزش به منظور کاهش خستگی و افزایش کارایی
- دارای دکمه قفل کن کلید جهت راحتی در استفاده های پیوسته و طولانی
- مجهز به پوسته گیربکس آلومینیومی به منظور کاهش وزن و افزایش مقاومت بدنه
- دارای دسته جانبی D شکل به منظور افزایش و راحتی کنترل در انجام کارهای سنگین
-
-

متعلقات: یک جفت ذغال، دسته جانبی، یک عدد قلم نوک تیز، یک عدد قلم سر تخت، گریس



چکش تخریب ۳۰ کیلویی گریسی ۲۰۰۰ وات ۷۵ ژول - BMC

2830

توان: ۲۰۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
انرژی ضربه: ۷۵ ژول
نرخ ضربه: ۵۵۰ ضربه در دقیقه
نوع ابزار گیر: شش گوش
سیستم روانکاری: گریسی

تعداد در کارتن	۱
سهام	۱۰
قیمت: ۱,۳۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال	

NEW

- سیستم ابزار گیر شش گوش با قابلیت تعویض آسان
- مکانیزم روانکاری گریسی به منظور کارایی و دوام بالاتر
- دارای دو دسته ضد لغزش منظور کاهش خستگی و افزایش کارایی
- بدنه از جنس آلومینیوم دایکاست برای انتقال حرارت بهتر و وزن کمتر
-
-
-

متعلقات: یک جفت ذغال، یک عدد قلم نوک تیز، یک عدد قلم سر تخت، گریس، آچار



تrolley (چرخ حمل) تخریب ۳۰ کیلویی

2831

جنس بدنه: فولاد
قطر چرخ: ۲۵ سانتی متر
حداکثر وزن قابل تحمل: ۱۰۰ کیلوگرم

NEW

- دارای چرخ های بزرگ
- بدنه مستحکم از جنس فولاد
- مناسب برای حمل چکش تخریب ۲۸۳۰
-
-
-

متعلقات: آچار



تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰

قیمت: ۱۲۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

بتن کن بنزینی دو کاره پنج شیار ۴۰ میلی متر ۵.۵ کیلویی ۱.۳۴ اسب ۱۲ ژول - BMC

6305

توان: ۱۰۰۰ وات (۱/۳۴ اسب بخار)
حجم موتور: ۳۲/۷ سی سی
نوع موتور: تک سیلندر، دو زمانه هواخنک
انرژی ضربه: ۱۲ ژول
نرخ ضربه: ۳۲۰۰ ضربه در دقیقه
نوع ابزار گیر: SDS MAX
ظرفیت سوراخ کاری: ۴۰ میلی متر

- سبک و قابل حمل
- سیستم استارت آسان
- موتور دو زمانه با راندها با بالا
- سیستم جاذب ارتعاش پیشرفته
- مناسب برای سوراخکاری و تخریب
- سوئیچ گازی بزرگ و دسته جانبی به منظور سهولت در کاربری
-

متعلقات: دسته جانبی، یک عدد قلم نوک تیز، یک عدد قلم سر تخت، بطری اختلاط روغن و بنزین، کیت متعلقات، گریس

تعداد در کارتن	۱
سهم	ناموجود

قیمت: ۷۳۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

چکش تخریب بنزینی ۱۶.۵ کیلو یی گریسی ۲ اسب بخار ۵۵ ژول - BMC

6300

توان: ۱۵۰۰ وات (۲ اسب بخار)
حجم موتور: ۵۲ سی سی
نوع موتور: تک سیلندر، دو زمانه هواخنک
انرژی ضربه: ۵۵-۲۰ ژول
نرخ ضربه: ۷۰۰-۱۳۵۰ ضربه در دقیقه
نوع ابزار گیر: شش گوش
سیستم روانکاری: گریس

- مخزن سوخت بزرگ
- سیستم استارت آسان
- سیستم جاذب ارتعاش پیشرفته
- ساختاری فلزی بدنه جهت افزایش استحکام
- مجهز به پمپ کفکی جهت راه اندازی آسان
- سوئیچ گازی جهت کنترل هر چه بیشتر بر فرایند تخریب کاری
-

متعلقات: یک عدد قلم نوک تیز، یک عدد قلم تخت، بطری اختلاط روغن و بنزین، یک عدد گریس، یک کیت متعلقات

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰

قیمت: ۷۹۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

هینی فرز ۱۱۵ میلی متر ۷۰۰ وات

KAG-3147

توان: ۷۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر صفحه: ۱۱۵ میلی متر
سایز شفت: M14
سرعت بی باری: ۱۰۰۰ دور بر دقیقه

- کلید ضد غبار
- سیستم قفل کن شفت
- دو محل نصب دسته جانبی بر روی ابزار
- دارای وزن کم جهت کاهش خستگی دست
-
-
-

متعلقات: یک جفت ذغال، یک عدد دسته جانبی، یک عدد گارد محافظ، یک عدد آچار

تعداد در کارتن	۱۰
سهم	ناموجود

قیمت: ۵۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال

هینی فرز ۱۱۵ میلی متر ۷۵۰ وات

KAG-3175

توان: ۷۵۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر صفحه: ۱۱۵ میلی متر
سایز شفت: M14
سرعت بی باری: ۱۰۰۰ دور بر دقیقه

- کلید ضد غبار
- سیستم قفل کن شفت
- دو محل نصب دسته جانبی بر روی ابزار
- دارای وزن کم جهت کاهش خستگی دست
-
-
-

متعلقات: یک عدد دسته جانبی، یک عدد گارد محافظ، یک عدد آچار

تعداد در کارتن	۱۰
سهم	۱۰۰

قیمت: ۶۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال

هینی فرز ۱۱۵ میلی متر ۹۰۰ وات

3108

توان: ۹۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر صفحه: ۱۱۵ میلی متر
سایز شفت: M14
سرعت بی باری: ۱۰۰۰ دور بر دقیقه

- کلید ضد غبار
- سیستم قفل کن شفت
- دو محل نصب دسته جانبی بر روی ابزار
- دارای وزن کم جهت کاهش خستگی دست
-
-
-

متعلقات: یک جفت ذغال، یک عدد دسته جانبی، یک عدد گارد محافظ، یک عدد آچار

تعداد در کارتن	۱۰
سهم	۱۰۰

قیمت: ۷۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال



مینی فرز ۱۱۵ میلی‌متر ۹۰۰ وات دی‌مردار

3109

- کلید ضد غبار
- دیمر تغییر سرعت
- سیستم قفل‌کن شفت
- مناسب برای پولیش و سنباده زنی
- دو محل نصب دسته جانبی بر روی ابزار
- دارای وزن کم جهت کاهش خستگی دست
-

متعلقات: یک عدد گارد محافظ، یک عدد دسته جانبی، یک جفت ذغال، یک عدد آچار



مینی فرز ۱۱۵ میلی‌متر ۹۵۰ وات

KAG-1950

- کلید ضد غبار
- سیستم قفل‌کن شفت
- دو محل نصب دسته جانبی بر روی ابزار
- دارای وزن کم جهت کاهش خستگی دست
-
-
-

متعلقات: یک جفت ذغال، یک عدد دسته جانبی، یک عدد گارد محافظ، یک عدد آچار



مینی فرز ۱۱۵ میلی‌متر ۱۱۰۰ وات دی‌مردار

3111

- کلید ضد غبار
- دیمر تغییر سرعت
- سیستم قفل‌کن شفت
- مناسب برای پولیش و سنباده زنی
- دو محل نصب دسته جانبی بر روی ابزار
- دارای وزن کم جهت کاهش خستگی دست
-

متعلقات: یک جفت ذغال، یک عدد دسته جانبی، یک عدد گارد محافظ، یک عدد آچار



مینی فرز ۱۱۵ میلی‌متر دسته بلند ۱۰۵۰ وات دی‌مردار

KAG-1050

- دیمر تغییر سرعت
- دکمه قفل‌کن کلید
- سیستم قفل‌کن شفت
- مناسب برای پولیش و سنباده زنی
- دو محل نصب دسته جانبی بر روی ابزار
- دسترسی آسان تعویض آسان ذغال دستگاه
- دارای دسته بلند جهت راحتی بهتر در استفاده‌های طولانی

متعلقات: یک عدد گارد محافظ، یک عدد دسته جانبی، یک جفت ذغال، یک عدد آچار



مینی فرز ۱۱۵ میلی‌متر دسته بلند ۱۲۰۰ وات دی‌مردار

3112

- دیمر تغییر سرعت
- دکمه قفل‌کن کلید
- سیستم قفل‌کن شفت
- مناسب برای پولیش و سنباده زنی
- دو محل نصب دسته جانبی بر روی ابزار
- دسترسی آسان تعویض آسان ذغال دستگاه
- دارای دسته بلند جهت راحتی بهتر در استفاده‌های طولانی

متعلقات: یک جفت ذغال، یک عدد دسته جانبی، یک عدد گارد محافظ، یک عدد آچار



مینی فرز ۱۱۵ میلی‌متر دسته بلند ۱۳۵۰ وات دی‌مردار

3113

- دیمر تغییر سرعت
- دکمه قفل‌کن کلید
- سیستم قفل‌کن شفت
- مناسب برای پولیش و سنباده زنی
- دو محل نصب دسته جانبی بر روی ابزار
- دسترسی آسان تعویض آسان ذغال دستگاه
- دارای دسته بلند جهت راحتی بهتر در استفاده‌های طولانی

متعلقات: یک عدد گارد محافظ، یک عدد دسته جانبی، یک جفت ذغال، یک عدد آچار



مینی فرز ۱۲۵ میلی‌متر دسته بلند ۱۴۰۰ وات دی‌مردار

1400

توان: ۱۴۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر صفحه: ۱۲۵ میلی‌متر
سایز شفت: M14
سرعت بی‌باری: ۳۰۰۰ ~ ۸۵۰۰ دور بر دقیقه
تعداد تنظیمات سرعت: ۶ دور

تعداد در کارتن	۶
سهم	۶۰
قیمت:	۱۳۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- دیمر تغییر سرعت
- دکمه قفل کن کلید
- سیستم قفل کن شفت
- مناسب برای پولیش و سنباده زنی
- سه محل نصب دسته جانبی بر روی ابزار
- دسترسی آسان تعویض آسان ذغال دستگاه
- دارای دسته بلند جهت راحتی بهتر در استفاده‌های طولانی

متعلقات: یک عدد گارد محافظ، یک عدد دسته جانبی، یک عدد آچار



مینی فرز ۱۲۵ میلی‌متر دسته بلند ۱۶۰۰ وات دی‌مردار

3116

توان: ۱۶۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر صفحه: ۱۲۵ میلی‌متر
سایز شفت: M14
سرعت بی‌باری: ۱۳۰۰ ~ ۱۱۵۰۰ دور بر دقیقه
تعداد تنظیمات سرعت: ۶ دور

تعداد در کارتن	۴
سهم	۴۰
قیمت:	۱۳۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- دیمر تغییر سرعت
- دکمه قفل کن کلید
- سیستم قفل کن شفت
- مناسب برای پولیش و سنباده زنی
- دو محل نصب دسته جانبی بر روی ابزار
- دسترسی آسان تعویض آسان ذغال دستگاه
- دارای دسته بلند جهت راحتی بهتر در استفاده‌های طولانی

متعلقات: یک عدد گارد محافظ، یک عدد دسته جانبی، یک جفت ذغال، یک عدد آچار



فرز آهن‌گری ۱۸۰ میلی‌متر ۲۳۰۰ وات

KAG-3183

توان: ۲۳۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر صفحه: ۱۸۰ میلی‌متر
سایز شفت: M14
سرعت بی‌باری: ۸۰۰۰ دور بر دقیقه

تعداد در کارتن	۲
سهم	ناموجود
قیمت:	۱۳۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- دکمه قفل کن کلید
- سیستم قفل کن شفت
- سه محل نصب دسته جانبی
- دارای دسته جانبی ضد لرزش
- مناسب برای برش فلزات و آهن‌گری
- مجهز به مکانیزم تعویض آسان ذغال دستگاه

متعلقات: یک عدد گارد محافظ، یک عدد دسته جانبی، یک جفت ذغال، یک عدد آچار



فرز سنگبری ۲۳۰ میلی‌متر ۲۳۰۰ وات

KAG-3233

توان: ۲۳۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر صفحه: ۲۳۰ میلی‌متر
سایز شفت: M14
سرعت بی‌باری: ۶۶۰۰ دور بر دقیقه

تعداد در کارتن	۲
سهم	ناموجود
قیمت:	۱۳۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- دکمه قفل کن کلید
- سیستم قفل کن شفت
- سه محل نصب دسته جانبی
- دارای دسته جانبی ضد لرزش
- مناسب جهت استفاده در مصارف سنگبری
- مجهز به مکانیزم تعویض آسان ذغال دستگاه

متعلقات: یک عدد گارد محافظ، یک عدد دسته جانبی، یک جفت ذغال، یک عدد آچار



فرز آهن‌گری ۱۸۰ میلی‌متر ۲۲۵۰ وات دسته گردان

3158

توان: ۲۲۵۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر صفحه: ۱۸۰ میلی‌متر
سایز شفت: M14
سرعت بی‌باری: ۸۰۰۰ دور بر دقیقه

تعداد در کارتن	۲
سهم	۲۰
قیمت:	۱۵۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

NEW

- دکمه قفل کن کلید
- سیستم قفل کن شفت
- سه محل نصب دسته جانبی
- مناسب برای برش فلزات و آهن‌گری
- مجهز به مکانیزم تعویض آسان ذغال دستگاه
- مجهز به دسته گردان برای افزایش راحتی در استفاده

متعلقات: یک عدد گارد محافظ، یک عدد دسته جانبی، یک جفت ذغال، یک عدد آچار، یک عدد آکلن



فرز سنگبری ۲۳۰ میلی‌متر ۲۲۵۰ وات دسته گردان

3153

توان: ۲۲۵۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر صفحه: ۲۳۰ میلی‌متر
سایز شفت: M14
سرعت بی‌باری: ۶۶۰۰ دور بر دقیقه

تعداد در کارتن	۲
سهم	۲۰
قیمت:	۱۵۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

NEW

- دکمه قفل کن کلید
- سیستم قفل کن شفت
- سه محل نصب دسته جانبی
- مناسب جهت استفاده در مصارف سنگبری
- مجهز به مکانیزم تعویض آسان ذغال دستگاه
- مجهز به دسته گردان برای افزایش راحتی در استفاده

متعلقات: یک عدد گارد محافظ، یک عدد دسته جانبی، یک جفت ذغال، یک عدد آچار، یک عدد آکلن



فرز آهنگری صنعتی ۱۸۰ میلی‌متر ۲۶۰۰ وات KAG-1260

KAG-1260

- دکمه قفل کن کلید
- سیستم قفل کن شفت
- سه محل نصب دسته جانبی
- دارای دسته جانبی ضد لرزش
- دارای سیستم سافت استارت
- مجهز به مکانیزم تعویض آسان ذغال دستگاه
-



متعلقات: یک عدد گارد محافظ، یک عدد دسته جانبی، یک جفت ذغال، یک عدد آچار

فرز سنگبری صنعتی ۲۳۰ میلی‌متر ۲۶۰۰ وات KAG-1260S

KAG-1260S

- دکمه قفل کن کلید
- سیستم قفل کن شفت
- سه محل نصب دسته جانبی
- دارای دسته جانبی ضد لرزش
- دارای سیستم سافت استارت
- مجهز به مکانیزم تعویض آسان ذغال دستگاه
-



متعلقات: یک عدد گارد محافظ، یک عدد دسته جانبی، یک جفت ذغال، یک عدد آچار

سنگ فرز مستقیم ۱۵۰ میلی‌متر ۱۳۰۰ وات

3555

- مجهز به قلاب
- مجهز به محافظ سنگ
- دارای روکش دسته ضد لغزش
- مجهز به دکمه قفل کن کلید جهت ایجاد کارکرد پیوسته
- ایده آل برای صنایع فلزی، پرداخت و سایش سطحی
- گلوبی از جنس آلیاژ آلومینیوم دایکاست به منظور افزایش مقاومت و کاهش وزن
-



متعلقات: ۲ عدد بوش، یک عدد گارد، یک جفت ذغال، یک عدد آچار

فرز گلو کوتاه ۷۰۰ وات دیمردار

3582

- دیمر تغییر سرعت
- مجهز به کلید ضد غبار
- دکمه کلید بزرگ با قابلیت قفل کن
- گلوبی ساخته شده از جنس آلیاژ آلومینیوم
-
-
-



متعلقات: یک جفت ذغال، دو عدد آچار

فرز گلو بلند ۷۰۰ وات دیمردار

3581

- دارای دو عدد کولت
- مجهز به کلید ضد غبار
- مجهز به دیمر تغییر سرعت
- دکمه کلید بزرگ با قابلیت قفل کن
- گلوبی ساخته شده از جنس آلیاژ آلومینیوم
- دارای کاور گلوبی جهت کاهش انتقال حرارت به دست
-



متعلقات: یک جفت ذغال، دو عدد آچار، دو عدد کولت

فرز گلو بلند ۸۴۰ وات دیمردار

3584

- دیمر تغییر سرعت
- سیستم تثبیت توان
- مجهز به کلید ضد غبار
- سیستم تثبیت سرعت
- دکمه کلید بزرگ با قابلیت قفل کن
- مجهز به دسته جانبی با روکش ضد لغزش
- گلوبی ساخته شده از جنس آلیاژ آلومینیوم
-



متعلقات: یک جفت ذغال، دو عدد آچار، دسته جانبی

توان: ۲۶۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر صفحه: ۱۸۰ میلی متر
سایز شفت: M14
سرعت بی‌باری: ۸۰۰۰ دور بر دقیقه

تعداد در کارتن	۲
سهم	۲۰
قیمت:	۱۷۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۲۶۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر صفحه: ۲۳۰ میلی متر
سایز شفت: M14
سرعت بی‌باری: ۶۶۰۰ دور بر دقیقه

تعداد در کارتن	۲
سهم	۲۰
قیمت:	۱۷۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۱۳۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سایز شفت: M14
سایز صفحه: ۱۵۰ میلی متر
سرعت بی‌باری: ۵۰۰۰ دور بر دقیقه

تعداد در کارتن	۲
سهم	۲۰
قیمت:	۱۴۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۷۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سایز کولت: ۶ میلی‌متر
سرعت بی‌باری: ۱۰۰۰۰ ~ ۳۰۰۰۰ دور بر دقیقه
تعداد تنظیمات سرعت: ۶ دور

تعداد در کارتن	۱۰
سهم	۱۰۰
قیمت:	۷۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۷۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سایز کولت: ۶ میلی متر
سرعت بی‌باری: ۷۰۰۰ ~ ۲۶۰۰۰ دور بر دقیقه
تعداد تنظیمات سرعت: ۶ دور

تعداد در کارتن	۱۰
سهم	۱۰۰
قیمت:	۹۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۸۴۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سایز کولت: ۶ میلی‌متر
سرعت بی‌باری: ۷۰۰۰ ~ ۲۸۰۰۰ دور بر دقیقه
تعداد تنظیمات سرعت: ۶ دور

تعداد در کارتن	۱۰
سهم	۱۰۰
قیمت:	۱۰۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

فرز مینیاتوری ۱۳۵ وات دیمر دار

3513

- دیمر تغییر سرعت
- مجهز به کلید ضد غبار
- سیستم قفل کن شفت
- مجهز به مکانیزم تعویض آسان ذغال دستگاه
- مناسب جهت کار بر روی کلیه مواد چوب، سنگ، آهن
-
-

متعلقات: یک جفت ذغال، آچار



کیفیت فرز مینیاتوری ۱۳۵ وات دیمر دار - ۲۱۲ پارچه - BMC

3535

- دیمر تغییر سرعت
- مجهز به کلید ضد غبار
- ۲۱۲ عدد ابزار کاربردی
- سیستم قفل کن شفت
- مجهز به مکانیزم تعویض آسان ذغال دستگاه
- مناسب جهت کار بر روی کلیه مواد چوب، سنگ، آهن
-

متعلقات: یک جفت ذغال، آچار، شلنگ خرطومی، لوازم جانبی (سنباده، سنگ، صفحه برش، منته، مته حکاکی، کولت، نهد، فرچه)



کیفیت فرز مینیاتوری ۱۸۰ وات دیمر دار - ۹۷ پارچه - BMC

3580

- دیمر تغییر سرعت
- مجهز به کلید ضد غبار
- ۹۷ عدد ابزار کاربردی
- سیستم قفل کن شفت
- مجهز به مکانیزم تعویض آسان ذغال دستگاه
- مناسب جهت کار بر روی کلیه مواد چوب، سنگ، آهن
-

متعلقات: یک جفت ذغال، آچار، شلنگ خرطومی، چراغ LED، پایه تنظیم عمق، گیره قطعه کار، پایه تویر، برس، لوازم جانبی (سنباده، سنگ، صفحه برش، منته، مته حکاکی، ۵ سایز کولت، نهد، فرچه)



فرز مینیاتوری ۱۸۰ وات دیمر دار

3518

- دیمر تغییر سرعت
- مجهز به کلید ضد غبار
- سیستم قفل کن شفت
- مجهز به مکانیزم تعویض آسان ذغال دستگاه
- مناسب جهت کار بر روی کلیه مواد چوب، سنگ، آهن
-
-

متعلقات: یک جفت ذغال، آچار



ست حکاکی شارژی-برقی ۱۸۰ وات - ۲۵۵ پارچه - BMC

3565

- دیمر تغییر سرعت
- دارای ۴ عدد کولت
- سیستم قفل کن شفت
- دارای بدنه با روکش ضد لغزش
- دارای فرز مینیاتوری شارژی با پورت شارژ تایپ C
- مجهز به دو دستگاه فرز مینیاتوری شارژی و فرز مینیاتوری با توان ۱۸۰ وات

متعلقات: شارژر، کابل شارژ تایپ C، شلنگ خرطومی، ۲۵۵ عدد لوازم جانبی (هریک بدنه، شفت، صفحه برشی، سنباده نواری بزرگ، سنباده نواری کوچک، الماسه، فرچه سیاهی، فرچه نایلونی، سنگ فرز انگشتی، منته، درام سنباده، ۴ سایز کولت (۲.۳-۳.۳-۴.۳-۶.۳ میلی متر)، خمیر پولیش، صفحه برشی، ورق سنباده گرد، چرخ سنگ، بدنه، سنباده چتری، صفحه لاستیکی، صفحه برشی فیبری، آچار، بدنه توک نیز، سنگ ابزار نیز کن)



چرخ سنباده مینیاتوری ۷۵ میلی متر ۱۵۰ وات دیمر دار با شلنگ

3275

- دیمر تغییر سرعت
- طراحی جمع و جور و سبک
- صدا و لرزش کم در هنگام کار
- مجهز به ۲ عدد محافظ ایمنی چشم
- دارای پایه چدنی جهت افزایش استحکام
- مجهز به شلنگ خرطومی انعطاف پذیر جهت انجام کارهای سنگین
-

متعلقات: یک جفت ذغال، آچار، محافظ ایمنی چشم، شلنگ خرطومی



فرز مینیاتوری پدالی ۶ میلی متر ۲۲۰ وات دیمر دار

3575

- مجهز به قلاب آویز
- دیمر تغییر سرعت پدالی
- دارای کلید پدالی تمام فلزی
- مجهز به موتور قدرتمند با پوسته آلومینیومی
-
-

متعلقات: آچار سه نظام، شلنگ خرطومی



فرز همه کاره ۳۰۰ وات دیمردار با متعلقات

3593

- دیمر تغییر سرعت
- مجهز به دسته جانبی
- کلید روشن و خاموش بزرگ
- دارای زاویه نوسان ۳ درجه‌ای
- بدنه پوشیده شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- مناسب جهت کار بر روی کلیه مواد نرم و سخت مانند دیوار، چوب، سیمان، فلز، پی وی سی
-

متعلقات: یک عدد آچار آلن، یک عدد کاردک، دو عدد تیغه مستقیم بر، یک عدد پد پشت چسبی، سه عدد کاغذ سنباده (۶۰ و ۸۰ و ۱۲۰)، یک عدد دسته جانبی



فرز همه کاره ۵۰۰ وات دیمردار با متعلقات - BMC

3595

- دیمر تغییر سرعت
- کلید روشن و خاموش بزرگ
- دارای زاویه نوسان ۳/۲ درجه‌ای
- تصویض آسان تیغه و بدون نیاز به ابزار
- بدنه پوشیده شده با لاستیک نرم ضد لغزش
- مناسب جهت کار بر روی کلیه مواد نرم و سخت مانند دیوار، چوب، سیمان، فلز، پی وی سی
-

متعلقات: یک جفت ذغال، ۲ عدد تیغه مستقیم بر، کاردک، پد سنباده، کاغذ سنباده (۶۰، ۸۰، ۱۲۰)



اره افقی بر ۵۰۵۰ وات دیمردار

4115

- دیمر تغییر سرعت
- روکش دسته ضد لغزش
- مجهز مکانیزم تغییر زاویه دسته
- مکانیزم برشی قدرتمند و کارآمد
- تیغه گیر اتومات فلزی بدون نیاز به آچار
- مجهز به چراغ روشنایی LED جهت کار در محیط‌های تاریک
-

متعلقات: یک جفت ذغال، تیغه برش چوب



قیچی برقی ۶۲۰ وات

3300

- دکمه قفل کن کلید
- سیستم خروج براده
- طراحی ارگونومیک و سبک
- طراحی ویژه تیغه به منظور جلوگیری از گیر کردن در قطعه کار
-
-
-

متعلقات: یک جفت ذغال، آچار آلن



پروقیل بر هینی ۱۸۰ میلی‌متر ۱۶۰۰ وات

3318

- سیستم قفل‌کن شفت
- دارای ضامن ایمنی کلید
- روکش دسته ضد لغزش
- قابلیت تنظیم عمق برش
- دارای صفحه محافظ پاشش جرقه
- دسته D شکل جهت افزایش کارایی و سهولت انجام کار
- مجهز به گارد محافظ صنعتی جهت جلوگیری از پرتاب براده

متعلقات: آچار آلن



توان: ۲۲۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سایز سه نظام: ۶ میلی‌متر
سرعت بی‌باری: ۱۰۰۰۰ ~ ۲۶۰۰۰ دور بر دقیقه
طول شلنگ خرطومی: ۹۰ سانتی متر

تعداد در کارتن	۸
سهام	۸۰

قیمت: ۱۲۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۳۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سرعت بی‌باری: ۲۳۰۰۰ ~ ۱۵۰۰۰ نوسان بر دقیقه
زاویه نوسان: ۳ درجه
تعداد تنظیمات سرعت: ۶ دور

تعداد در کارتن	۸
سهام	۸۰

قیمت: ۷۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۵۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سرعت بی‌باری: ۵۰۰۰ ~ ۲۲۰۰۰ نوسان بر دقیقه
زاویه نوسان: ۳/۲ درجه
تعداد تنظیمات سرعت: ۶ دور

تعداد در کارتن	۵
سهام	۵۰

قیمت: ۱۰۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۵۰۵۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
طول کورس: ۳۰ میلی متر
سرعت بی‌باری: ۲۹۰۰ ~ ۰ کورس در دقیقه
عمق برشی در چوب: ۱۵۰ میلی متر
عمق برشی در آهن: ۱۰ میلی متر
عمق برشی در پروقیل فلزی: ۱۰۰ میلی متر

تعداد در کارتن	۶
سهام	۶۰

قیمت: ۱۳۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۶۲۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سرعت بی‌باری: ۲۰۰۰ کورس بر دقیقه
حداکثر عمق برش (آلومینیوم): ۳/۲ میلی‌متر
حداکثر عمق برش (آهن): ۳/۲ میلی‌متر
حداکثر عمق برش (استیل): ۲/۰ میلی‌متر

تعداد در کارتن	۶
سهام	۶۰

قیمت: ۲۰۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۱۶۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سایز صفحه: ۱۸۰ میلی متر
سرعت بی‌باری: ۸۰۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت برشی: ۹۰ درجه: شمش گرد: ۵۰ میلی متر / قوطی: ۴۵ میلی متر
۴۵ درجه: شمش گرد: ۴۴ میلی متر / قوطی: ۴۵ میلی متر

تعداد در کارتن	۱
سهام	۱۰

قیمت: ۱۷۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

پرو فیل بر صنعتی ۳۵۵ میلی متر ۲۴۰۰ وات

3324

- دکمه قفل کن کلید
- مجهز به دسته حمل
- سیستم قفل کن شفت
- روکش دسته ضد لغزش
- تنظیم زاویه برش بین ۴۵ و ۹۰ درجه
- مجهز به گارد محافظ صنعتی جهت جلوگیری از پرتاب براده
-

متعلقات: یک جفت ذغال، آچار



پرو فیل بر صنعتی ۳۵۵ میلی متر ۲۴۰۰ وات دسته D

3340

- مجهز به دسته حمل
- سیستم قفل کن شفت
- روکش دسته ضد لغزش
- دارای ضامن ایمنی کلید
- دارای صفحه محافظ پاشش چرخه
- دسته D شکل جهت افزایش کارایی و سهولت انجام کار
- مجهز به گارد محافظ صنعتی جهت جلوگیری از پرتاب براده

متعلقات: یک جفت ذغال، آچار



پولیش اوربیتال مینی ۱۵۰ میلی متر ۸۰۰ وات دیمردار

3405

- دیمر تغییر سرعت
- روکش دسته ضد لغزش
- حرکت دوگانه اوربیتال و دوار
- حالت چرخشی اوربیتال، ۹ میلی متری
- دسته جانبی D شکل جهت کاهش خستگی
- مجهز به سیستم ایجاد سرعت پایدار تحت فشار کاری
- پوشش گیربکس ضد گریز جهت راحتی و ایمنی بیشتر در هنگام کار

متعلقات: پد چسبی، آچار آلن، آچار، یک جفت ذغال، پد پولیش، دسته D شکل، دسته جانبی



پولیش برقی ۱۸۰ میلی متر ۱۲۰۰ وات دیمردار گیربکس جدید

3412

- دارای دکمه قفل کن کلید
- مجهز به دیمر تغییر سرعت
- دارای روکش دسته ضد لغزش
- مجهز به سیستم تنظیم سرعت پایدار تحت فشار کاری
- دسته جانبی D شکل جهت کاهش خستگی دست در هنگام فرایند پولیش کاری
- پوشش گیربکس ضد گریز جهت راحتی و ایمنی بیشتر در هنگام کار و عملیات پولیش زنی
-

متعلقات: آچار، آچار آلن، دسته جانبی، دسته D شکل، پد پوست بره، یک جفت ذغال، پد چسبی ۱۸۰ میلی متر



پولیش اوربیتال ۱۵۰ میلی متر ۱۱۰۰ وات دیمردار

3400

- دیمر تغییر سرعت
- دارای دکمه قفل کن کلید
- حرکت دوگانه اوربیتال و دوار
- حالت چرخشی اوربیتال، ۲۱ میلی متری
- دسته جانبی D شکل جهت کاهش خستگی
- مجهز به سیستم ایجاد سرعت پایدار تحت فشار کاری
- پوشش گیربکس ضد گریز جهت راحتی و ایمنی بیشتر در هنگام کار

متعلقات: پد چسبی، آچار آلن، دسته D شکل، دسته جانبی، یک جفت ذغال، دو عدد پد پولیش



پولیش برقی ۱۸۰ میلی متر ۱۴۰۰ وات دیمردار

KEP-3414

- دارای دکمه قفل کن کلید
- مجهز به دکمه قفل کن پد
- مجهز به دیمر تغییر سرعت
- دارای شفت M14 جهت نصب انواع پد ها
- دسته جانبی D شکل جهت کاهش خستگی دست
-
-

متعلقات: آچار آلن، دسته D شکل، پد پوست بره، یک جفت ذغال، پد چسبی ۱۸۰ میلی متر



توان: ۲۴۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سایز صفحه: ۳۵۵ میلی متر
سرعت بی‌باری: ۴۱۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت برشی: ۹۰ درجه: شمش گرد: ۱۱۰ میلی متر / قوطی: ۱۱۹ میلی متر
۴۵ درجه: شمش گرد: ۱۱۰ میلی متر / قوطی: ۱۰۶ میلی متر

تعداد در کارتن	۱
سهام	۱۰
قیمت:	۲۶۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۲۴۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سایز صفحه: ۳۵۵ میلی متر
سرعت بی‌باری: ۴۱۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت برشی: ۹۰ درجه: شمش گرد: ۱۱۰ میلی متر / قوطی: ۱۱۹ میلی متر
۴۵ درجه: شمش گرد: ۱۱۰ میلی متر / قوطی: ۱۰۶ میلی متر

تعداد در کارتن	۱
سهام	۱۰
قیمت:	۲۸۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۸۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر پد: ۱۵۰ میلی متر
سرعت بی‌باری: ۴۴۰۰~۱۵۰۰ دور بر دقیقه
بازه مدار حرکتی: ۹ میلی متر

تعداد در کارتن	۶
سهام	۶۰
قیمت:	۱۴۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۱۲۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر پد: ۱۸۰ میلی متر
سرعت بی‌باری: ۱۹۵۰~۴۵۰۰ دور بر دقیقه

تعداد در کارتن	۴
سهام	۴۰
قیمت:	۲۰۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۱۱۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر پد: ۱۵۰ میلی متر
سرعت بی‌باری: ۴۸۰۰~۱۵۰۰ دور بر دقیقه
بازه مدار حرکتی: ۲۱ میلی متر

تعداد در کارتن	۴
سهام	۴۰
قیمت:	۱۹۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۱۴۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر پد: ۱۸۰ میلی متر
سرعت بی‌باری: ۱۰۰۰~۳۳۰۰ دور بر دقیقه

تعداد در کارتن	۴
سهام	ناموجود
قیمت:	۱۱۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

بکس برقی ۱/۲ اینچ ۳۵۰ نیوتون متر ۹۰۰ وات - BMC

2409

- روکش دسته ضد لغزش
- دارای قابلیت چپگرد و راستگرد
- سوپیج ضد غبار با قابلیت تنظیم سرعت
- مجهز به پوسته آلومینیومی ریخته‌گری شده
- مجهز به گیربکس و سیستم ضربه زن پر قدرت
-
-

متعلقات: ۴ عدد سری بکس (۲۲-۲۱-۱۹-۱۷ میلی‌متر)



بکس برقی ۳/۴ اینچ ۵۵۰ نیوتون متر ۷۰۰ وات - BMC

2404

- روکش دسته ضد لغزش
- دارای قابلیت چپگرد و راستگرد
- دارای دو عدد سوکت از جنس Cr-Mo
- سوپیج ضد غبار با قابلیت تنظیم سرعت
- مجهز به پوسته آلومینیومی ریخته‌گری شده
- مجهز به گیربکس و سیستم ضربه زن پر قدرت
-

متعلقات: یک عدد دسته جانبی، یک جفت ذغال، ۲ عدد سری بکس (۲۴-۳۰ میلی‌متر)



بکس برقی ۱ اینچ شفت کوتاه ۱۲۰۰ نیوتون متر ۵۵۰ وات - BMC

2403

- مناسب پیچ‌های M۲۲ تا M۳۰
- دارای قابلیت چپگرد و راستگرد
- دارای سوکت از جنس کروم و انادایوم
- شفت بلند با سایز ۱ اینچ مناسب برای امور پر فشار
- پوسته آلومینیومی ریخته‌گری شده به منظور افزایش طول عمر
- موتور پر قدرت ۵۵۰ وات صنعتی با تولید گشتاور ۱۲۰۰ نیوتون متری با سیم پیچ تمام مس
-

متعلقات: یک جفت ذغال، ۱ عدد سری بکس (۳۶ میلی‌متر)



بکس برقی ۱ اینچ شفت بلند ۱۴۰۰ نیوتون متر ۱۲۰۰ وات - BMC

2401

- مناسب پیچ‌های M۲۴ تا M۳۶
- دارای قابلیت چپگرد و راستگرد
- دارای سوکت از جنس کروم و انادایوم
- شفت بلند با سایز ۱ اینچ مناسب برای امور پر فشار
- پوسته آلومینیومی ریخته‌گری شده به منظور افزایش طول عمر
- موتور پر قدرت ۱۲۰۰ وات صنعتی با تولید گشتاور ۱۴۰۰ نیوتون متری با سیم پیچ تمام مس

متعلقات: یک جفت ذغال، ۱ عدد سری بکس (۴۱ میلی‌متر)



بلورر برقی ۶۰۰ وات دیمر دار دوکاره

5656

- طراحی ماریج پره‌های فن
- دارای روکش دسته ضد لغزش
- مجهز به دیمر تغییر حجم هوای خروجی
- یک ابزار دو کاره با قابلیت دهنده و مکند
- مجهز به دکمه قفل کن کلید جهت ایجاد کارکرد پیوسته
- طراحی منحصر به فرد پایه جهت تعادل ابزار بر روی سطح کار
-

متعلقات: نازل لاستیکی، کیسه غبارگیر، یک جفت ذغال



بلورر برقی ۶۸۰ وات دیمر دار دوکاره

5655

- طراحی ماریج پره‌های فن
- دارای روکش دسته ضد لغزش
- مجهز به دیمر تغییر حجم هوای خروجی
- یک ابزار دو کاره با قابلیت دهنده و مکند
- دارای کابل برق ۳ متری با روکش ضخیم لاستیکی
- مجهز به دکمه قفل کن کلید جهت ایجاد کارکرد پیوسته
- طراحی منحصر به فرد پایه جهت تعادل ابزار بر روی سطح کار

متعلقات: یک جفت ذغال، یک کیسه غبارگیر، یک نازل باد



توان: ۹۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
حداکثر گشتاور: ۳۵۰ نیوتون متر
ابعاد شفت: ۱/۲ اینچ
سرعت در حالت بی‌باری: ۲۳۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت باز کردن پیچ: M10-M24

تعداد در کارتن	۴
سهم	۴۰
قیمت:	۱۴۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۷۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
حداکثر گشتاور: ۵۵۰ نیوتون متر
ابعاد شفت: ۳/۴ اینچ
سرعت در حالت بی‌باری: ۱۷۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت باز کردن پیچ: M18-M24

تعداد در کارتن	۳
سهم	۳۰
قیمت:	۲۴۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۵۵۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
حداکثر گشتاور: ۱۲۰۰ نیوتون متر
ابعاد شفت: ۱ اینچ
سرعت در حالت بی‌باری: ۱۴۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت باز کردن پیچ: M22-M30

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۴۸۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۱۲۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
حداکثر گشتاور: ۱۴۰۰ نیوتون متر
ابعاد شفت: ۱ اینچ
سرعت در حالت بی‌باری: ۱۴۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت باز کردن پیچ: M24-M36

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۵۱۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۶۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سرعت بی‌باری: ۱۷۰۰۰~۵۰۰۰ دور بر دقیقه
حجم هوای خروجی: ۳ متر مکعب بر دقیقه

تعداد در کارتن	۶
سهم	۶۰
قیمت:	۵۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۶۸۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سرعت بی‌باری: ۱۷۰۰۰~۵۰۰۰ دور بر دقیقه
حجم هوای خروجی: ۴ متر مکعب بر دقیقه

تعداد در کارتن	۶
سهم	۶۰
قیمت:	۷۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

بلور برقی ۷۵۰ وات دیمردار دوکاره

5657

NEW

- طراحی ماریچ پره‌های فن
- دارای روکش دسته ضد لغزش
- مجهز به دیمر تغییر حجم هوای خروجی
- یک ابزار دو کاره با قابلیت دهنده و مکنده
- مجهز به دکمه قفل کن کلید جهت ایجاد کارکرد پیوسته
- دارای مکانیزم چرخشی جهت تغییر آسان حالت دهنده و مکنده



متعلقات: یک عدد سری میل پانک، یک عدد سری گوشه گیر، لوله خرطومی، نازل لاستیکی، نازل لاستیکی کوچک، رابط، کیسه غبارگیر

توان: ۷۵۰ وات	تعداد در کارتن	۴
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز	سهم	۴۰
سرعت بی‌باری: ۱۵۰۰~۵۰ دور بر دقیقه	قیمت: ۸۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال	
حجم هوای خروجی: ۳.۸ متر مکعب بر دقیقه		

دهنده برقی ۲ اینچ ۱۵۰ وات

5671

- موتور کم صدا و بدون لرزش
- پروانه از جنس آلومینیوم دایکاست
- مجهز به دریچه تنظیم هوای جانبی
- پایه‌های پهن با قابلیت نصب بر روی میز کار
- بدنه مقاوم ساخته شده از بهترین آلیاژ آلومینیوم



توان: ۱۵۰ وات	تعداد در کارتن	۴
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز	سهم	۴۰
جریان ورودی: ۸/۸ آمپر	قیمت: ۵۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال	
سایز: ۲ اینچ		
حجم جریان: ۴/۵ متر مکعب بر دقیقه		
سرعت: ۲۴۰۰~۲۸۰۰ دور بر دقیقه		

دهنده برقی ۲/۵ اینچ ۲۶۰ وات

5672

- موتور کم صدا و بدون لرزش
- پروانه از جنس آلومینیوم دایکاست
- مجهز به دریچه تنظیم هوای جانبی
- پایه‌های پهن با قابلیت نصب بر روی میز کار
- بدنه مقاوم ساخته شده از بهترین آلیاژ آلومینیوم



توان: ۲۶۰ وات	تعداد در کارتن	۴
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز	سهم	۴۰
جریان ورودی: ۱/۴ آمپر	قیمت: ۷۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال	
سایز: ۲/۵ اینچ		
حجم جریان: ۶/۵ متر مکعب بر دقیقه		
سرعت: ۲۴۰۰~۲۸۰۰ دور بر دقیقه		

دهنده برقی ۳ اینچ ۳۷۰ وات

5673

- موتور کم صدا و بدون لرزش
- پروانه از جنس آلومینیوم دایکاست
- مجهز به دریچه تنظیم هوای جانبی
- پایه‌های پهن با قابلیت نصب بر روی میز کار
- بدنه مقاوم ساخته شده از بهترین آلیاژ آلومینیوم



توان: ۳۷۰ وات	تعداد در کارتن	۲
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز	سهم	۲۰
جریان ورودی: ۱/۸ آمپر	قیمت: ۱۰۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال	
سایز: ۳ اینچ		
حجم جریان: ۹ متر مکعب بر دقیقه		
سرعت: ۲۴۰۰~۲۸۰۰ دور بر دقیقه		

سشوار صنعتی ۲۰۰۰ وات ۳ دور

5620

- مجهز به سری‌های کاربردی
- دارای سیستم کنترل اضافه جریان
- مجهز به از المنت سرامیکی با کیفیت
- دسته ارگونومیک با روکش ضدلغزش TPR
- مجهز به دیمر برای رسیدن به دمای مورد نیاز



متعلقات: ۴ عدد نازل، کاردک

توان: ۲۰۰۰ وات	تعداد در کارتن	۸
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز	سهم	۸۰
نوع المنت: سرامیک	قیمت: ۷۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال	
تنظیمات دمایی: ۹ حالت		
محدوده دمایی: ۴۰~۵۰ درجه سانتی گراد		
جریان هوای خروجی: ۵۰~۲۵۰ لیتر بر دقیقه		

سشوار صنعتی ۲۰۰۰ وات ۳ دور - BMC

5622

- مجهز به سری‌های کاربردی
- دارای سیستم کنترل اضافه جریان
- مجهز به از المنت سرامیکی با کیفیت
- دسته ارگونومیک با روکش ضدلغزش TPR
- مجهز به دیمر برای رسیدن به دمای مورد نیاز



متعلقات: ۴ عدد نازل، کاردک

توان: ۲۰۰۰ وات	تعداد در کارتن	۵
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز	سهم	۵۰
نوع المنت: سرامیک	قیمت: ۱۱۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال	
تنظیمات دمایی: ۷ حالت		
محدوده دمایی: ۴۰~۵۰ درجه سانتی گراد		
جریان هوای خروجی: ۵۰~۲۵۰ لیتر بر دقیقه		

2391

همزن گیربکسی تک محور ۱۶۰۰ وات

- دیمر تغییر سرعت
- مجهز به گیربکس دو سرعت
- مجهز به قابلیت ثبات سرعت تحت فشارهای مختلف کاری
- دارای تکنولوژی شروع نرم و محافظ اضافه بار جهت افزایش ایمنی
-
-

متعلقات: یک جفت ذغال، دو عدد آچار



2392

همزن گیربکسی دو محور ۲۰۵۰ وات

- دیمر تغییر سرعت
- مجهز به گیربکس دو سرعت
- دارای تیغه دوپل بدون نیاز به آچار برای نصب
- مجهز به قابلیت ثبات سرعت تحت فشارهای مختلف کاری
- دارای تکنولوژی شروع نرم و محافظ اضافه بار جهت افزایش ایمنی
-
-

متعلقات: یک جفت ذغال



KSG-1100

پیستوله برقی ۱۰۰ وات SOLENOID

- طراحی دسته ارگونومیک
- سیستم پاشش رنگ سلونوئیدی
- ایجاد سطحی یکنواخت و صاف و بدون رد قلم مو
- مجهز به پیچ تنظیم جریان برای کنترل دقیق میزان خروجی رنگ
-
-

متعلقات: نازل انعطاف پذیر، سوزن نظافت نازل، دو عدد فنر، قیف اندازه گیری ویسکوزیته



5684

پیستوله برقی ۴۰۰ وات HVLP

- دارای روکش دسته ضد لغزش
- قابلیت تنظیم نازل پاشش در ۳ حالت مختلف
- درب مخصوص پر کردن رنگ بدون نیاز به جدا کردن مخزن
- موتور قدرتمند با مکانیزم پاشش رنگ کم فشار (HVLP)
-
-

متعلقات: کیف حمل، برس نظافت، سوزن نظافت نازل، قیف اندازه گیری ویسکوزیته



5685

پیستوله برقی خرطومی ۵۰۰ وات کاسه فلزی HVLP

- تحت سیستم رنگ پاشی HVLP
- دارای مخزن و دسته تفنگی فلزی
- دارای دسته نرم برای راحتی کاربر
- مجهز به کیف جهت حفاظت و حمل آسان
- مجهز به سوزن و نازل برنجی با طول عمر بالا
- دارای بند شانه برای حمل آسان در هنگام کار
-

متعلقات: بند دوشی، لوله خرطومی، سوزن نظافت نازل، قیف اندازه گیری ویسکوزیته



5688

پیستوله برقی خرطومی ۸۰۰ وات HVLP

- تحت سیستم رنگ پاشی HVLP
- دارای دسته نرم برای راحتی کاربر
- قابلیت تنظیم نازل پاشش در ۳ حالت مختلف
- دارای بند شانه برای حمل آسان در هنگام کار
- خرطومی ۱/۸ متری برای راحتی بیشتر در هنگام پاشش رنگ
-
-

متعلقات: برس نظافت، سوزن نظافت نازل، قیف اندازه گیری ویسکوزیته



توان: ۱۶۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
نوع تیغه همزن: K3
حداکثر حجم اختلاط: ۱۰۰ لیتر
ابعاد تیغه همزن: ۱۴۰×۵۹۰ میلی متر
سرعت بی باری: ۵۰۸۰۰ / ۵۰۶۰۰ دور بر دقیقه

تعداد در کارتن	۲
سهم	۲۰
قیمت:	۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

توان: ۲۰۵۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
نوع تیغه همزن: P1
حداکثر حجم اختلاط: ۱۲۰ لیتر
ابعاد تیغه همزن: ۱۰۰×۵۷۰ میلی متر
سرعت بی باری: ۵۰۴۸۰ / ۵۰۴۰۰ دور بر دقیقه

تعداد در کارتن	۲
سهم	۲۰
قیمت:	۲۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

توان: ۱۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سایز نازل: ۸/۱۰ میلی متر
حجم جریان: ۲۵۰ میلی لیتر بر دقیقه
حجم مخزن رنگ: ۸۰۰ میلی لیتر
سیستم رنگ پاشی: SOLENOID

تعداد در کارتن	۴
سهم	ناموجود
قیمت:	۵۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۴۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سایز نازل: ۲/۱۰ میلی متر
حجم جریان: ۸۰۰ میلی لیتر بر دقیقه
حجم مخزن رنگ: ۹۰۰ میلی لیتر
سیستم رنگ پاشی: HVLP

تعداد در کارتن	۴
سهم	۴۰
قیمت:	۱۰۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۵۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سایز نازل: ۱/۱۰ میلی متر
حجم جریان: ۲۰۰ میلی لیتر بر دقیقه
حجم مخزن رنگ: ۱۰۰۰ میلی لیتر
سیستم رنگ پاشی: HVLP

تعداد در کارتن	۴
سهم	۴۰
قیمت:	۱۴۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۸۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سایز نازل: ۲/۱۰ میلی متر
حجم جریان: ۱۱۰۰ میلی لیتر بر دقیقه
حجم مخزن رنگ: ۹۰۰ میلی لیتر
سیستم رنگ پاشی: HVLP

تعداد در کارتن	۴
سهم	۴۰
قیمت:	۱۵۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

پیستوله برقی خرطومی ۷۰۰ وات HVLP

5687

توان: ۷۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سایز نازل: ۲/۵ میلی متر
حجم جریان: ۱۱۰۰ میلی لیتر بر دقیقه
حجم مخزن رنگ: ۱۲۰۰ میلی لیتر
سیستم رنگ پاشی: HVLP

تعداد در کارتن	۴
سهم	۴۰

قیمت: ۱۶۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- دارای روکش دسته ضد لغزش
- قابلیت تنظیم نازل پاشش در ۳ حالت مختلف
- موتور قدرتمند با مکانیزم پاشش رنگ کم فشار (HVLP)
- مجهز به قابلیت قفل کردن مخزن و تفنگ بر روی دستگاه
- خرطومی ۱/۸ متری برای راحتی بیشتر در هنگام پاشش رنگ
-
-

متعلقات: بند دوشی، برس نظافت، شلنگ جریان، سوپاپ لاستیکی، لوله خرطومی، سوزن نظافت نازل، قیف اندازه‌گیری ویسکوزیته



سنباده زن دیوار ۲۱۵ میلی‌متر ۸۸۰ وات دیمر دار

4620

توان: ۸۸۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
سرعت بی‌باری: ۲۱۰۰ ~ ۱۰۰۰ دور بر دقیقه
اندازه پد: ۲۱۵ میلی‌متر
طول باز: ۱.۸ متر
طول بسته: ۷۰ سانتی متر

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰

قیمت: ۲۹۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- دکمه قفل کن کلید
- روکش دسته ضد لغزش
- تعویض آسان کاغذ سنباده
- قابلیت کار با سنباده خشک
- دارای سیستم سافت استارت
- سیستم جمع‌آوری گرد و غبار
- مجهز به چراغ کار LED جهت دید بهتر سطح کار

متعلقات: ۶ عدد کاغذ سنباده (۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰)، یک عدد رابط غبارگیر، یک عدد لوله ۲ متری غبارگیر، یک عدد آچار آلن، یک عدد کیسه غبارگیر، یک عدد کیف حمل، یک جفت ذغال



سنباده لرزان اوربیتال ۳۵۰ وات دیمردار ۱۲۵ میلی‌متر

4612

توان: ۳۵۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
ابعاد کفی: ۱۲۵ میلی‌متر
سرعت بی‌باری: ۱۴۰۰۰ ~ ۵۰۰۰ دور در دقیقه

تعداد در کارتن	۱۰
سهم	۱۰۰

قیمت: ۸۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- دیمر تغییر سرعت
- روکش دسته ضد لغزش
- دارای کلید با کاور ضد غبار
- بلبرینگ های ضد غبار دور بالا جهت افزایش کارایی موتور
- مجهز به سیستم جمع‌آوری گرد و غبار برای ایجاد یک سطح کار تمیز
-
-

متعلقات: کیسه غبارگیر، یک جفت ذغال، ۳ عدد کاغذ سنباده



سنباده لرزان اوربیتال ۴۵۰ وات دیمردار ۱۵۰ میلی‌متر

4615

توان: ۴۵۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
ابعاد کفی: ۱۵۰ میلی‌متر
سرعت بی‌باری: ۱۰۰۰۰ ~ ۴۰۰۰ دور در دقیقه

تعداد در کارتن	۶
سهم	۶۰

قیمت: ۱۱۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- دیمر تغییر سرعت
- روکش دسته ضد لغزش
- دارای دکمه قفل کن کلید
- بلبرینگ های ضد غبار دور بالا جهت افزایش کارایی موتور
- مجهز به سیستم جمع‌آوری گرد و غبار برای ایجاد یک سطح کار تمیز
-
-

متعلقات: کیسه غبارگیر، یک جفت ذغال، ۳ عدد کاغذ سنباده



سنباده لرزان مشتی ۲۳۰ وات

4600

توان: ۲۳۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
ابعاد کفی: ۱۱۰×۱۰۰ میلی‌متر
سرعت بی‌باری: ۱۵۰۰۰ دور در دقیقه

تعداد در کارتن	۱۰
سهم	۱۰۰

قیمت: ۷۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- روکش دسته ضد لغزش
- دارای کلید با کاور ضد غبار
- بلبرینگ های ضد غبار دور بالا جهت افزایش کارایی موتور
- گیره‌های اهرمی بزرگ جهت نصب سریع و آسان صفحات سنباده
- مجهز به سیستم جمع‌آوری گرد و غبار برای ایجاد یک سطح کار تمیز
-
-

متعلقات: کیسه غبارگیر، یک جفت ذغال، ۳ عدد کاغذ سنباده



سنباده لرزان ۳۲۰ وات

4606

توان: ۳۲۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
ابعاد کفی: ۱۸۵×۹۳ میلی‌متر
سرعت بی‌باری: ۱۴۰۰۰ دور در دقیقه

تعداد در کارتن	۱۰
سهم	۱۰۰

قیمت: ۸۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- روکش دسته ضد لغزش
- دارای دکمه قفل کن کلید
- بلبرینگ های ضد غبار دور بالا جهت افزایش کارایی موتور
- گیره‌های اهرمی بزرگ جهت نصب سریع و آسان صفحات سنباده
- مجهز به سیستم جمع‌آوری گرد و غبار برای ایجاد یک سطح کار تمیز
-
-

متعلقات: کیسه غبارگیر، یک جفت ذغال، ۳ عدد کاغذ سنباده



لبه گیر برقی ۶۵۰ وات دیمردار ۶ میلی متر

4750

- طراحی ارگونومیک
- روکش دسته ضد لغزش
- طلق محافظ پرتاب براده
- امکان تنظیم عمق برش کاری
- طراحی کفی به صورت شفاف جهت افزایش دید
-
-

متعلقات: یک جفت ذغال، گونیا، پایه راهنما، ۲ عدد آچار، یک عدد تیغه



لبه گیر برقی ۷۱۰ وات دیمردار ۸ میلی متر بدنه فلزی

4751

- دیمر تغییر سرعت
- طراحی ارگونومیک
- طلق محافظ پرتاب براده
- امکان تنظیم عمق برش کاری
- دارای مکانیزم قفل شفت جهت راحتی در تعویض تیغه‌ها
- مجهز به بدنه و کفی آلومینیومی جهت افزایش استحکام و دقت برش
-

متعلقات: یک جفت ذغال، گونیا، راهنمای لبه گیری، طلق شفاف، آچار، ۲ عدد کولت در سایزهای ۶ و ۸



اورور فرز نجاری دو کاره ۷۱۰ وات دیمردار ۸ میلی متر بدنه فلزی

4702

- دیمر تغییر سرعت
- طراحی ارگونومیک
- طلق محافظ پرتاب براده
- دارای مکانیزم قفل شفت و تنظیم عمق برش کاری
- دو کاره با قابلیت استفاده به صورت اورور و فرز انگشتی
- مجهز به بدنه و کفی آلومینیومی جهت افزایش استحکام و دقت برش
-

متعلقات: یک جفت ذغال، گونیا، تکه دارنده گونیا، آچار، ۲ عدد کولت در سایزهای ۶ و ۸



اورور فرز نجاری ۲۱۰۰ وات دیمردار ۱۲ میلی متر

4700

- دارای کفی مقاوم فلزی
- روکش دسته ضد لغزش
- طلق محافظ پرتاب براده
- مجهز به دیمر تغییر سرعت
- دارای سیستم قفل کن شفت
- امکان تنظیم عمق برش کاری
-

متعلقات: یک جفت ذغال، گونیا، راهنمای لبه گیری، راهنمای الگوی برش، آچار، ۳ عدد کولت در سایزهای ۶، ۸ و ۱۲



رنده برقی نجاری دو راه بغل ۶۲۰ وات

KEP-4262

- روکش دسته ضد لغزش
- دارای دکمه قفل کن کلید
- مجهز به اهرم تغییر عمق
- قابلیت تنظیم عمق برشی
- قابلیت تنظیم راحت و نصب سریع تیغه
-
-

متعلقات: خط کش راهنمای، تیغه رنده، آچار آلن، یک جفت ذغال



اره عمود بر گیربکسی ۵۷۰ وات ۴ حالت دیمردار

4155

- دیمر تغییر سرعت
- روکش دسته ضد لغزش
- تیغه گیر انومات فلزی بدون نیاز به آچار
- قابلیت تنظیم سرعت پاندول در ۴ وضعیت
- تنظیم زاویه برش بین ۴۵ تا ۹۰ درجه
- دارای دکمه قفل کن کلید و چراغ LED برای دید بهتر
- مجهز به سیستم دهنده باد (فوتک) به منظور پاک کردن براده از مسیر برش

متعلقات: یک عدد راهنمای برش، یک عدد آچار آلن، یک عدد رابط میانی



NEW

اره عمودبر گیربکسی ۷۱۰ وات ۴ حالتی دیمردار

KJS-1710

توان: ۷۱۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
طول کورس: ۲۳ میلی متر
سرعت بی‌باری: ۱۰۰۰ ~ ۳۱۰۰ کورس بر دقیقه
عمق برشی در فلز: ۱۰ میلی متر
عمق برشی در چوب: ۱۵۰ میلی متر
عمق برشی در آلومینیوم: ۲۰ میلی متر

تعداد در کارتن	۱۰
سهم	ناموجود
قیمت:	۱۰۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- دیمر تغییر سرعت
- روکش دسته ضد لغزش
- دارای دکمه قفل کن کلید
- تیغه گیر اتومات فلزی بدون نیاز به آچار
- قابلیت تنظیم سرعت پاندول در ۴ وضعیت
- تنظیم زاویه برش بین زوایای ۱۵,۰ و ۳۰ و ۴۵ درجه
-

متعلقات: یک عدد رابط غبارگیر، یک جفت ذغال



اره عمودبر گیربکسی ۷۵۰ وات ۴ حالتی دیمردار

4150

توان: ۷۵۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
طول کورس: ۲۳ میلی متر
سرعت بی‌باری: ۱۰۰۰ ~ ۳۰۰۰ کورس بر دقیقه
عمق برشی در فلز: ۱۰ میلی متر
عمق برشی در چوب: ۱۳۵ میلی متر
عمق برشی در آلومینیوم: ۲۰ میلی متر

تعداد در کارتن	۶
سهم	۶۰
قیمت:	۱۴۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- دیمر تغییر سرعت
- روکش دسته ضد لغزش
- مجهز به کفی از جنس آلومینیوم
- تیغه گیر اتومات فلزی بدون نیاز به آچار
- قابلیت تنظیم سرعت پاندول در ۴ وضعیت
- تنظیم زاویه برش بین زوایای ۱۵,۰ و ۳۰ و ۴۵ درجه
-

متعلقات: یک عدد آچار آل، یک عدد رابط غبارگیر، یک جفت ذغال



اره گردبر ۱۴۰۰ وات ۱۸۵ میلی‌متر

4318

توان: ۱۴۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
تیغه: ۱۸۵ میلی متر / ۵/۶ دندانه
سرعت بی‌باری: ۵۸۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت برشی: ۵۸:۹۰ میلی متر
۴۵:۱۴۴ میلی متر

تعداد در کارتن	۴
سهم	۴۰
قیمت:	۱۴۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- روکش دسته ضد لغزش
- دارای کفی مقاوم فلزی
- مجهز به دکمه قفل کن کلید
- دارای سیستم قفل کن شفت
- امکان تنظیم عمق برش کاری
- تنظیم زاویه برش بین زوایای ۴۵ و ۹۰ درجه
-

متعلقات: آچار، یک جفت ذغال، راهنمای برش



اره گردبر ۲۴۰۰ وات ۲۳۵ میلی‌متر

4323

توان: ۲۴۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
تیغه: ۲۳۵ میلی متر / ۷۰ دندانه
سرعت بی‌باری: ۴۰۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت برشی: ۷۵:۹۰ میلی متر
۴۷:۱۴۷ میلی متر

تعداد در کارتن	۲
سهم	۲۰
قیمت:	۲۰۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- دارای کفی مقاوم فلزی
- مجهز به دکمه قفل کن کلید
- دارای سیستم قفل کن شفت
- امکان تنظیم عمق برش کاری
- تنظیم زاویه برش بین زوایای ۴۵ و ۹۰ درجه
-
-

متعلقات: آچار، تیغه برشی، دسته جانبی، یک جفت ذغال، راهنمای برش



اره نفوذی بر ۱۴۰۰ وات دیمردار ۱۶۵ میلی متر به همراه ریل آلومینیومی

4316

توان: ۱۴۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
تیغه: ۱۶۵ میلی متر / ۶۰ دندانه
سرعت بی‌باری: ۱۰۰۰ ~ ۳۰۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت برشی (با ریل): ۵۵:۹۰ میلی متر / ۳۹:۴۵ میلی متر
ظرفیت برشی (بدون ریل): ۵۹:۹۰ میلی متر / ۴۳:۴۵ میلی متر

تعداد در کارتن	۲
سهم	۲۰
قیمت:	۳۸۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

NEW

- دیمر تغییر سرعت
- دارای سیستم قفل کن شفت
- دارای کفی مقاوم آلومینیومی
- تنظیم زاویه برش بین زوایای ۴۵ و ۹۰ درجه
- مجهز به ریل برش ۱.۳۲ متری جهت افزایش دقت و برش صاف
- کلید تنظیم سریع (سه‌حالت تهویه تیغه، برش کامل و شیار زنی)
-

متعلقات: دو عدد آچار آل، دو عدد گیره اتومات کد ۹۱۱۵، شش عدد پایه اتصال ریل، چهار عدد ریل ۳۳۰ میلی متر



پیچ دستی فشاری فانتزی ۱۵ سانت

9115

سایز: ۱۵۰ میلی متر
عمق فک: ۶۰ میلی متر
ظرفیت بازشدن فک: ۰ ~ ۱۵۰ میلی متر
حداکثر میزان فشار فک: ۶۰۰ نیوتن

تعداد در کارتن	۱۲
سهم	۱۲۰
قیمت:	۱۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال

NEW

- قابلیت کار با یک دست
- مجهز به ضامن رهاسازی سریع
- دارای فک و بدنه سخت کاری شده فلزی
- ساخته شده از پلاستیک با کیفیت و بادوام
-
-
-



اره فارسی بر ثابت ۱۵۰۰ وات ۲۵۵ میلی متر

4460

- روکش دسته ضد لغزش
- سیستم جمع آوری گرد و غبار
- طراحی جمع و جور با قابلیت حمل آسان
- موتور قدرتمند برای کاربردهای نیمه صنعتی
- مجهز به چراغ لیزر برای اطمینان از برش دقیق قطعه کار
- پایه کشویی و گیره برای برش آسان و دقیق قطعات بلند
-

متعلقات: یک عدد آچار آلن، یک عدد کیسه غبارگیر، یک عدد گیره نگهداری قطعه کار، دو عدد پایه میز کشویی



اره فارسی بر ثابت ۱۹۰۰ وات ۲۵۵ میلی متر - PRO

4465

- روکش دسته ضد لغزش
- سیستم جمع آوری گرد و غبار
- دارای سیستم ایمنی ترمز موتور
- طراحی جمع و جور با قابلیت حمل آسان
- موتور قدرتمند برای کاربردهای صنعتی و نیمه صنعتی
- مجهز به چراغ لیزر برای اطمینان از برش دقیق قطعه کار
- پایه کشویی و گیره برای برش آسان و دقیق قطعات بلند
-

متعلقات: یک عدد آچار آلن، یک عدد کیسه غبارگیر، یک عدد گیره نگهداری قطعه کار، یک عدد پایه کمکی، دو عدد پایه میز کشویی، چهار عدد واشر تیغه



اره فارسی بر کشویی دو طرفه دو سرعت ۲۰۰۰ وات ۲۱۰ میلی متر

4421

- سیستم جمع آوری گرد و غبار
- دارای سیستم سافت استارت
- مجهز به ریل های دویل از جنس فولاد
- مجهز به چراغ لیزر برای اطمینان از برش دقیق قطعه کار
- قابلیت برش زاویه دار بصورت دو طرفه (DOUBLE BEVEL)
- یک ابزار دو کاره با قابلیت تنظیم سرعت برای برشکاری قطعات چوب و آلومینیوم
-

متعلقات: یک عدد آچار آلن، یک عدد کیسه غبارگیر، یک عدد گیره نگهداری قطعه کار، دو عدد میز کشویی



اره فارسی بر کشویی ۲۰۰۰ وات ۲۵۵ میلی متر

4425

- دارای سیستم سافت استارت
- سیستم جمع آوری گرد و غبار
- مجهز به ریل های دویل از جنس فولاد
- موتور قدرتمند برای کاربردهای صنعتی و نیمه صنعتی
- پایه کشویی و گیره برای برش آسان و دقیق قطعات بلند
- مجهز به چراغ لیزر برای اطمینان از برش دقیق قطعه کار
-

متعلقات: یک عدد آچار آلن، یک عدد کیسه غبارگیر، یک عدد گیره نگهداری قطعه کار، 2 عدد میز کشویی



اره فارسی بر کشویی ۲۰۰۰ وات ۲۵۵ میلی متر - PRO

4426

- روکش دسته ضد لغزش
- سیستم جمع آوری گرد و غبار
- دارای سیستم ایمنی ترمز موتور
- مجهز به ریل های دویل از جنس فولاد
- موتور قدرتمند برای کاربردهای صنعتی و نیمه صنعتی
- مجهز به چراغ لیزر برای اطمینان از برش دقیق قطعه کار
- پایه کشویی و گیره برای برش آسان و دقیق قطعات بلند
-

متعلقات: یک عدد آچار آلن، یک عدد کیسه غبارگیر، یک عدد گیره نگهداری قطعه کار، ۴ عدد واشر تیغه، یک عدد بلوک توقف، یک عدد پایه کمکی، دو عدد میز کشویی



اره فارسی بر کشویی دو طرفه ۱۸۰۰ وات ۲۵۵ میلی متر-HI PRO

4427

- سیستم جمع آوری گرد و غبار
- مجهز به ریل های دویل از جنس فولاد
- مجهز به چراغ لیزر برای اطمینان از برش دقیق قطعه کار
- قابلیت برش زاویه دار بصورت دو طرفه (DOUBLE BEVEL)
- مجهز به چراغ روشنایی برای اطمینان از برش دقیق قطعه کار
-
-

متعلقات: یک عدد آچار آلن، یک عدد کیسه غبارگیر، یک عدد گیره نگهداری قطعه کار، دو عدد میز کشویی



اره فارسی بر کشویی دو طرفه - تسمه‌ای ۲۰۰۰ وات ۳۰۵ میلی‌متر

4430

- سیستم جمع آوری گرد و غبار
- دارای سیستم سافت استارت
- مجهز به ریل‌های دویل از جنس فولاد
- موتور قدرتمند برای کاربردهای صنعتی و نیمه صنعتی
- مجهز به چراغ لیزر برای اطمینان از برش دقیق قطعه کار
- قابلیت برش زاویه دار بصورت دو طرفه (DOUBLE BEVEL)
- مکانیزم انتقال قدرت تسمه‌ای به منظور کاهش صدا و لرزش

متعلقات: یک عدد آچار آلن، یک عدد کیسه غبارگیر، یک عدد گیره نگهداری قطعه کار، دو عدد میز کشویی



اره فارسی بر کشویی دو طرفه ۱۸۰۰ وات ۳۰۵ میلی‌متر-HI PRO

4431

- سیستم جمع آوری گرد و غبار
- دارای سیستم سافت استارت
- مجهز به ریل‌های دویل از جنس فولاد
- مجهز به چراغ لیزر برای اطمینان از برش دقیق قطعه کار
- قابلیت برش زاویه دار بصورت دو طرفه (DOUBLE BEVEL)
- مجهز به چراغ روشنایی برای اطمینان از برش دقیق قطعه کار

متعلقات: یک عدد آچار آلن، یک عدد کیسه غبارگیر، یک عدد گیره نگهداری قطعه کار، دو عدد میز کشویی



اره فارسی بر ۲ کاره میزی ۲۰۰۰ وات ۲۵۵ میلی‌متر

4450

- سیستم جمع آوری گرد و غبار
- طراحی جمع و جور با قابلیت حمل آسان
- موتور قدرتمند برای کاربردهای صنعتی و نیمه صنعتی
- مجهز به پایه کشویی و گیره برای برش آسان و دقیق قطعات بلند
-
-
-

متعلقات: یک عدد آچار آلن، یک عدد آچار، یک عدد راهنمای برش مستقیم، یک عدد گیره نگهداری قطعه کار، یک عدد راهنمای برش 45 درجه، میله راهنما، دو عدد پایه میز کشویی، یک عدد پایه کفکی



اره فارسی بر ۲ کاره میزی ۲۰۰۰ وات ۲۵۵ میلی‌متر - PRO

4455

- روکش دسته ضد لغزش
- سیستم جمع آوری گرد و غبار
- دارای سیستم ایمنی ترمز موتور
- طراحی جمع و جور با قابلیت حمل آسان
- موتور قدرتمند برای کاربردهای صنعتی و نیمه صنعتی
- مجهز به پایه کشویی و گیره برای برش آسان و دقیق قطعات بلند
-
-

متعلقات: یک عدد آچار آلن، یک عدد آچار، سه عدد پایه کفکی، یک عدد گیره نگهداری قطعه کار، چهار عدد واشر تیغه



اره برقی ۲۲۰۰ وات ۴۰ سانت

3922

- روکش دسته ضد لغزش
- روغن کاری خودکار زنجیر
- قابلیت تنظیم کشش زنجیر
- دارای سیستم ترمز ایمنی دویل
- دارای سیستم ترمز جهت محافظت از انگشتان
-
-

متعلقات: محافظ زنجیر، ساطور، زنجیر



اره برقی ۲۴۰۰ وات ۴۰ سانت oregon

3924

- زنجیر برند اورگان
- روغن کاری خودکار زنجیر
- قابلیت تنظیم کشش زنجیر
- دارای سیستم سافت استارت
- دارای سیستم ترمز ایمنی دویل
- مجهز به قابلیت محافظت در برابر اضافه بار
- دارای چراغ نشانگر آماده به کار و اضافه بار

متعلقات: محافظ زنجیر، ساطور، زنجیر



توان: ۲۰۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
تیغه: ۳۰۵ میلی متر / ۴۰ دندانه
سرعت بی‌باری: ۳۸۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت برشی: °۳۳۰:۰×۱۰۵ میلی متر
°۴۵×۲۳۰:۴۵×۳۳ میلی متر

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۶۵۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۱۸۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
تیغه: ۳۰۵ میلی متر / ۴۸ دندانه
سرعت بی‌باری: ۴۵۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت برشی: °۳۵۵:۰×۱۰۰ میلی متر
°۴۵×۲۵۴:۴۵×۳۵ میلی متر

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۹۷۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۲۰۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
تیغه: ۲۵۵ میلی متر / ۴۸ دندانه
سرعت بی‌باری: ۵۳۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت برشی میز: ۷۰ میلی متر
ظرفیت برشی: °۱۳۰:۰×۷۸ میلی متر
°۴۵×۹۵:۴۵×۴۰ میلی متر

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۵۲۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۲۰۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
تیغه: ۲۵۵ میلی متر / ۷۰ دندانه
سرعت بی‌باری: ۴۷۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت برشی میز: ۴۲ میلی متر
ظرفیت برشی: °۱۲۵:۰×۵۵ میلی متر
°۴۵×۸۰:۴۵×۱۴۵ میلی متر

تعداد در کارتن	۱
سهم	ناموجود
قیمت:	۵۲۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۲۲۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
طول ساطور: ۱۱/۶ اینچ (۴۰ سانتی متر)
حداکثر عمق برش: ۳۹۰ میلی متر
حداکثر سرعت برشی: ۱۵ متر بر ثانیه
زمان ترمز: ۰.۱۲ ثانیه

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۱۸۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۲۴۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
طول ساطور: ۱۱/۶ اینچ (۴۰ سانتی متر)
حداکثر عمق برش: ۳۹۰ میلی متر
حداکثر سرعت برشی: ۱۵ متر بر ثانیه
زمان ترمز: ۰.۱۲ ثانیه

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۲۲۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

شمشادزن برقی دسته گردان ۵۷ سانت ۹۰۰ وات به همراه دسته گردان

3915

NEW

- مجهز به تیغه دوبل
- مجهز به کلید ایمنی ثانویه
- دارای محافظ ایمنی دست برای امنیت کاربر
- دارای ترمز الکتریک دوگانه جهت افزایش ایمنی
- تیغه ۵۷ سانتی متر بسیار تیز با برش لیزری دو طرفه
- دسته ضد لغزش با قابلیت چرخشی ۱۸۰ درجه ۵ حالتی
-

متعلقات: محافظ تیغه



هوزاییک ساب ۱۴۰۰ وات

3420

- مجهز به رابط ورودی آب
- بدنه مقاوم به پاشش ذرات آب
- مجهز به دسته جانبی ضد لرزش
- مناسب برای عملیات پولیش و سایش سطوح
-
-
-

متعلقات: یک عدد دسته جانبی



مهر بر تک تیغ ۱۱۵ میلی متر ۱۷۵۰ وات

3202

- دکمه قفل کن کلید
- قابلیت برش ۴۵ درجه
- قابلیت نصب تیغه تا ۱۲۵ میلی متر
- قابل استفاده با هر دو نوع تیغه خشک و تر
- دسترسی آسان تعویض آسان ذغال دستگاه
-
-

متعلقات: ۱ عدد رابط آب، ۱ عدد آچار تخت، ۱ عدد آچار بکس، تیغه ۱۱۵ میلی متر



شیار زن دو تیغ ۱۲۵ میلی متر ۲۰۰۰ وات

3200

- دکمه قفل کن کلید
- دارای سیستم سافت استارت
- قابلیت نصب تیغه تا ۱۲۵ میلی متر
- دارای دو تیغه برای افزایش کارایی
- طراحی دو دسته برای گرفتن راحت تر ابزار
- دارای سیستم قفل کن تیغه برای تعویض آسان، سریع و ایمن صفحه برش
-

متعلقات: یک جفت ذغال، ۱ عدد آچار تخت، ۱ عدد آچار بکس، ۲ عدد واشر



شیارکن صنعتی ۲۸۰۰ وات - BMC

3201

- روکش دسته ضد لغزش
- دارای ضامن ایمنی کلید
- مجهز به رابط جارو برقی جهت ایجاد یک سطح کار تمیز
- بلبرینگ های ضد غبار دور بالا جهت افزایش کارایی موتور
- مناسب برای ایجاد شیار بر روی کلبه سطوح دیوارهای گچی می باشد
- مجهز به خروجی جاروبرقی جهت انجام کار بدون گرد و غبار و تمیزی محیط
-

متعلقات: رابط جاروبرقی، یک جفت ذغال، دو عدد آچار تخت، آچار بکس، پیچ گشتی



تیغ شیارکن دوبل ۳۵ میلی متر ۱۸ دندانه

7073

NEW

- مناسب برای انواع شیارکن ها
- ساخته شده از بدنه ای فولادی و با دوام
- دارای ۱۸ عدد سگمنت باکیفیت از جنس تنگستن
- قابل استفاده برای ایجاد شیار بر روی انواع دیوارهای گچی
-
-
-



توان: ۹۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
طول تیغه: ۵۷ میلی متر
طول برش: ۵۲۰ میلی متر
ظرفیت برش: ۱۹۰ میلی متر

تعداد در کارتن	۲
سهم	۲۰
قیمت:	۱۶۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۱۴۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر صفحه: ۱۸۰ میلی متر
سایز شفت: M14
سرعت بی باری: ۱۹۰۰ دور بر دقیقه

تعداد در کارتن	۲
سهم	۲۰
قیمت:	۲۳۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۱۷۵۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
نوع برش: خشک / تر
عمق شیار: ۳۸/۵ میلی متر
حداکثر قطر تیغه: ۱۲۵ میلی متر
سرعت بی باری: ۱۴۰۰۰ دور بر دقیقه

تعداد در کارتن	۲
سهم	۴۰
قیمت:	۱۵۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۲۰۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
نوع برش: خشک
عمق شیار: ۳۵ میلی متر
حداکثر قطر تیغه: ۱۲۵ میلی متر
سرعت بی باری: ۹۰۰۰ دور بر دقیقه

تعداد در کارتن	۲
سهم	۲۰
قیمت:	۲۱۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۲۸۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
قطر تیغه: ۷۹ میلی متر
سرعت بی باری: ۱۹۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر عمق شیار: ۳۵ میلی متر
حداکثر عرض شیار: ۳۰ میلی متر

تعداد در کارتن	۲
سهم	۲۰
قیمت:	۴۲۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

تعداد دندانه: ۱۸ دندانه
حداکثر عمق شیار: ۳۵ میلی متر
حداکثر عرض شیار: ۳۰ میلی متر
قطر تیغه: ۸۰ میلی متر

تعداد در کارتن	۱
سهم	ناموجود
قیمت:	۵۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال

ویبراتور دریلی بتن ۱۵۰۰ وات

2700

- شفت فلزی تقویت شده
- طراحی سبک و خوش دست
- مجهز به کلید الکترونیکی ضد غبار
- مجهز به مکانیزم تعویض آسان ذغال دستگاه
- موتور صنعتی ۱۵۰۰ وات با سیم پیچ تمام مس
- فرکانس لرزش بالا سبب میشد تا در کمترین زمان ممکن حباب هوا از بتن خارج شود

متعلقات: یک جفت ذغال



توان: ۱۵۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت/ ۵۰ هرتز
نوسان حرکتی: ۹/۰ میلی متر
سرعت بی باری: ۴۶۰۰ دور در دقیقه
فرکانس لرزش: ۲۰۰ هرتز (۱۲۰۰۰ ضربه در دقیقه)

تعداد در کارتن	۵
سهم	۵۰
قیمت:	۸۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

شلنگ ۱.۵ متری ویبراتور

2700-1

- باکیفیت عالی و با دوام
- دارای بدنه لاستیکی منعطف و پوکر تمام فلزی
- مناسب برای خارج کردن حباب در مخلوط سیمان
-
-
-

سایز: ۱/۵ متر
جنس بدنه: لاستیک
قطر پوکر شلنگ: ۳۵ میلی متر
طول پوکر شلنگ: ۳۰ میلی متر
جنس پوکر شلنگ: فولاد

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۴۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال

شلنگ ۲ متری ویبراتور

2700-2

- باکیفیت عالی و با دوام
- دارای بدنه لاستیکی منعطف و پوکر تمام فلزی
- مناسب برای خارج کردن حباب در مخلوط سیمان
-
-
-

سایز: ۲ متر
جنس بدنه: لاستیک
قطر پوکر شلنگ: ۳۵ میلی متر
طول پوکر شلنگ: ۳۰ میلی متر
جنس پوکر شلنگ: فولاد

تعداد در کارتن	۱
سهم	ناموجود
قیمت:	۴۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

شلنگ ۳ متری ویبراتور

2700-3

- باکیفیت عالی و با دوام
- دارای بدنه لاستیکی منعطف و پوکر تمام فلزی
- مناسب برای خارج کردن حباب در مخلوط سیمان
-
-
-

سایز: ۳ متر
جنس بدنه: لاستیک
قطر پوکر شلنگ: ۳۵ میلی متر
طول پوکر شلنگ: ۳۰ میلی متر
جنس پوکر شلنگ: فولاد

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۶۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

شلنگ ۵ متری ویبراتور

2700-5

- باکیفیت عالی و با دوام
- دارای بدنه لاستیکی منعطف و پوکر تمام فلزی
- مناسب برای خارج کردن حباب در مخلوط سیمان
-
-
-

سایز: ۵ متر
جنس بدنه: لاستیک
قطر پوکر شلنگ: ۳۵ میلی متر
طول پوکر شلنگ: ۳۰ میلی متر
جنس پوکر شلنگ: فولاد

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۸۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال

وینچ برقی ۲۵۰ کیلوگرم

7702

- مجهز به کلید اضطرار
- دارای استاندارد IP54
- سیستم قطع کن خودکار
- قابلیت استفاده به دو صورت دو قلاب و تک قلاب
- مجهز به کلید حرارتی جهت افزایش محافظت از موتور
-
-

متعلقات: یک عدد قلاب قرقره، ۲ عدد بست، ۴ عدد پیچ



توان: ۵۰۰ وات
ولتاژ: ۲۳۰ ولت/ ۵۰ هرتز
جریان نامی: ۲/۲ آمپر
قطر کابل: ۳/۰ میلی متر
ظرفیت بار: دوپل: ۲۵۰ کیلوگرم/ استاندارد: ۱۲۵ کیلوگرم
ارتفاع بلند کردن: دوپل: ۱۱ متر/ استاندارد: ۲۲ متر

تعداد در کارتن	۲
سهم	۲۰
قیمت:	۲۱۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

وینچ برقی ۴۰۰ کیلوگرم

7704

- مجهز به کلید اضطرار
- دارای استاندارد IP54
- سیستم قطع کن خودکار
- قابلیت استفاده به دو صورت دو قلاب و تک قلاب
- مجهز به کلید حرارتی جهت افزایش محافظت از موتور
-
-

متعلقات: یک عدد قلاب قرقره، ۲ عدد بست، ۴ عدد پیچ



وینچ برقی ۶۰۰ کیلوگرم

7706

- مجهز به کلید اضطرار
- دارای استاندارد IP54
- سیستم قطع کن خودکار
- قابلیت استفاده به دو صورت دو قلاب و تک قلاب
- مجهز به کلید حرارتی جهت افزایش محافظت از موتور
-
-

متعلقات: یک عدد قلاب قرقره، ۲ عدد بست، ۴ عدد پیچ



وینچ برقی ۸۰۰ کیلوگرم

7708

- مجهز به کلید اضطرار
- دارای استاندارد IP54
- سیستم قطع کن خودکار
- قابلیت استفاده به دو صورت دو قلاب و تک قلاب
- مجهز به کلید حرارتی جهت افزایش محافظت از موتور
-
-

متعلقات: یک عدد قلاب قرقره، ۲ عدد بست، ۴ عدد پیچ



وینچ برقی ۱۰۰۰ کیلوگرم

7710

- مجهز به کلید اضطرار
- دارای استاندارد IP54
- سیستم قطع کن خودکار
- قابلیت استفاده به دو صورت دو قلاب و تک قلاب
- مجهز به کلید حرارتی جهت افزایش محافظت از موتور
-
-

متعلقات: یک عدد قلاب قرقره، ۲ عدد بست، ۴ عدد پیچ



دستگاه اینورتر جوشکاری ۱۸۰ آمپر IGBT با لوازم

KWM-3618

- صفحه نمایش دیجیتالی (آمپر متر)
- مجهز به دو ولوم تنظیم شدت جریان جوشکاری و تنظیم قوس الکتریکی
- سیستم‌های محافظتی اضافه ولتاژ، افزایش حرارت، اضافه جریان و اضافه بار
- استفاده از IGBT با کیفیت جهت جوش بهتر، نفوذ بیشتر، کاهش مصرف انرژی
- مناسب برای جوشکاری با الکتروود ۳ به صورت دائم و الکتروود ۴ به صورت مقطعی
- سیستم خنک کاری پیشرفته به منظور افزایش مدت زمان جوشکاری و کارایی بیشتر
- مجهز به قابلیت‌های: VRD، Arc Force، Hot start، سهولت در ایجاد حوضچه مذاب و جرقه کمتر

متعلقات: انبر اتصال، انبر جوش، فرچه یا چکش، ماسک



دستگاه اینورتر جوشکاری ۲۰۰ آمپر IGBT با لوازم

KWM-3622

- صفحه نمایش دیجیتالی (آمپر متر)
- مجهز به دو ولوم تنظیم شدت جریان جوشکاری و تنظیم قوس الکتریکی
- سیستم‌های محافظتی اضافه ولتاژ، افزایش حرارت، اضافه جریان و اضافه بار
- استفاده از IGBT با کیفیت جهت جوش بهتر، نفوذ بیشتر، کاهش مصرف انرژی
- مناسب برای جوشکاری با الکتروود ۴ به صورت دائم و الکتروود ۵ به صورت مقطعی
- سیستم خنک کاری پیشرفته به منظور افزایش مدت زمان جوشکاری و کارایی بیشتر
- مجهز به قابلیت‌های: VRD، Arc Force، Hot start، سهولت در ایجاد حوضچه مذاب و جرقه کمتر

متعلقات: انبر اتصال، انبر جوش، فرچه یا چکش، ماسک



توان: ۷۵۰ وات
ولتاژ: ۲۳۰ ولت/ ۵۰ هرتز
جریان نامی: ۳/۳ آمپر
قطر کابل: ۳/۸ میلی‌متر
ظرفیت بار: دوپل: ۴۰۰ کیلوگرم/ استاندارد: ۲۰۰ کیلوگرم
ارتفاع بلند کردن: دوپل: ۱۱ متر/ استاندارد: ۲۲ متر

تعداد در کارتن	۲
سهم	۲۰
قیمت:	۲۸۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۱۰۵۰ وات
ولتاژ: ۲۳۰ ولت/ ۵۰ هرتز
جریان نامی: ۴/۶ آمپر
قطر کابل: ۴/۵ میلی‌متر
ظرفیت بار: دوپل: ۶۰۰ کیلوگرم/ استاندارد: ۳۰۰ کیلوگرم
ارتفاع بلند کردن: دوپل: ۱۱ متر/ استاندارد: ۲۲ متر

تعداد در کارتن	۲
سهم	۲۰
قیمت:	۳۰۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۱۳۵۰ وات
ولتاژ: ۲۳۰ ولت/ ۵۰ هرتز
جریان نامی: ۵/۹ آمپر
قطر کابل: ۵/۱ میلی‌متر
ظرفیت بار: دوپل: ۸۰۰ کیلوگرم/ استاندارد: ۴۰۰ کیلوگرم
ارتفاع بلند کردن: دوپل: ۱۱ متر/ استاندارد: ۲۲ متر

تعداد در کارتن	۲
سهم	۲۰
قیمت:	۳۵۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۱۶۰۰ وات
ولتاژ: ۲۳۰ ولت/ ۵۰ هرتز
جریان نامی: ۷/۴ آمپر
قطر کابل: ۵/۶ میلی‌متر
ظرفیت بار: دوپل: ۹۹۹ کیلوگرم/ استاندارد: ۵۰۰ کیلوگرم
ارتفاع بلند کردن: دوپل: ۱۱ متر/ استاندارد: ۲۲ متر

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۵۲۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

کلاس عایق: F
ضریب توان: ۰.۷
ولتاژ بی‌باری: ۷۰ ولت
ولتاژ جوشکاری: ۲۷.۲ ولت
جریان ورودی: ۳۲.۶ آمپر
ولتاژ برق: تک فاز ۲۲۰ ولت
جریان جوشکاری: ۱۸۰ تا ۳۰ آمپر

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۱۸۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

کلاس عایق: F
ضریب توان: ۰.۷
ولتاژ بی‌باری: ۷۰ ولت
ولتاژ جوشکاری: ۲۷.۲ ولت
جریان ورودی: ۳۳.۸ آمپر
ولتاژ جوشکاری: ۲۸ ولت
ولتاژ برق: تک فاز ۲۲۰ ولت
جریان جوشکاری: ۲۰۰ تا ۳۰ آمپر

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۲۲۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

دستگاه اینورتر جوشکاری ۲۰۰ آمپر ماسفت با لوازم

KWM-1200

- صفحه نمایش دیجیتالی (آمپر متر)
- مجهز به دو ولوم تنظیم شدت جریان جوشکاری و تنظیم قوس الکتریکی
- سیستم‌های محافظتی اضافه ولتاژ، افزایش حرارت، اضافه جریان اضافه بار
- مناسب برای جوشکاری با الکتود ۴ به صورت دائم و الکتود ۵ به صورت مقطعی
- سیستم خنک کاری پیشرفته به منظور افزایش مدت زمان جوشکاری و کارایی بیشتر
- استفاده از ۱۲ عدد MOSFET با کیفیت از برند FUJI جهت جوش بهتر و عمق نفوذ بیشتر
- مجهز به قابلیت‌های: VRD، Arc Force، Hot start، سهولت در ایجاد حوضچه مذاب و جرقه کمتر

متعلقات: انبر اتصال، انبر جوش، قرچه با چکش، ماسک



دستگاه اینورتر جوشکاری ۲۵۰ آمپر ماسفت با لوازم

KWM-3625

- صفحه نمایش دیجیتالی (آمپر متر)
- مناسب برای جوشکاری با الکتود ۵ به صورت دائم
- مجهز به دو ولوم تنظیم شدت جریان جوشکاری و تنظیم قوس الکتریکی
- سیستم‌های محافظتی اضافه ولتاژ، افزایش حرارت، اضافه جریان اضافه بار
- سیستم خنک کاری پیشرفته به منظور افزایش مدت زمان جوشکاری و کارایی بیشتر
- استفاده از ۲۰ عدد MOSFET با کیفیت از برند FUJI جهت جوش بهتر و عمق نفوذ بیشتر
- مجهز به قابلیت‌های: VRD، Arc Force، Hot start، سهولت در ایجاد حوضچه مذاب و جرقه کمتر

متعلقات: انبر اتصال، انبر جوش، قرچه با چکش، ماسک



دستگاه جوش لوله سبز ۲۰۰۰ وات

3821

- ترموستات دقیق
- سوکت‌های روکش تفلون
- دسته با روکش PVC ضد لغزش
- مجهز به دو عدد المنت گرمایی
- دارای پایه بزرگ جهت پایداری بهتر بر روی سطوح
- مناسب برای انواع لوله‌های پلیاستیکی PB/PP/PPR/PE
-

متعلقات: پایه، آچار آلن، یک عدد سوکت ۲۰ میلی‌متری، یک عدد سوکت ۲۵ میلی‌متری



دستگاه جوش لوله سبز گوشه زن ۲۰۰۰ وات

3811

- ترموستات دقیق
- سوکت‌های روکش تفلون
- دسته با روکش PVC ضد لغزش
- مجهز به دو عدد المنت گرمایی
- دارای پایه بزرگ جهت پایداری بهتر بر روی سطوح
- مناسب برای انواع لوله‌های پلیاستیکی PB/PP/PPR/PE
- مجهز به سوکت گوشه زن برای مکان‌هایی با دسترسی محدود

متعلقات: پایه، دو عدد آچار آلن، یک عدد سوکت ۲۰ میلی‌متری، یک عدد سوکت گوشه زن ۲۰ میلی‌متری، یک عدد سوکت ۲۵ میلی‌متری



کیت جوش لوله سبز ۲۰۰۰ وات با لوازم

KPWM-120

- ترموستات دقیق
- سوکت‌های روکش تفلون
- دسته با روکش PVC ضد لغزش
- مجهز به دو عدد المنت گرمایی
- دارای پایه بزرگ جهت پایداری بهتر بر روی سطوح
- مناسب برای انواع لوله‌های پلیاستیکی PB/PP/PPR/PE
-

متعلقات: پایه، متر، قیچی PVC، بر، راکت اضافه، ۲ عدد سوکت ۲۰ میلی‌متری، ۲ عدد سوکت ۲۵ میلی‌متری، یک عدد سوکت ۳۲ میلی‌متری، یک عدد سوکت ۴۰ میلی‌متری، دستکش، 1 عدد آچار آلن، پیچ‌گوشتی



کیت جوش لوله سبز گوشه زن ۲۰۰۰ وات با لوازم

3810

- ترموستات دقیق
- سوکت‌های روکش تفلون
- دسته با روکش PVC ضد لغزش
- مجهز به دو عدد المنت گرمایی
- دارای پایه بزرگ جهت پایداری بهتر بر روی سطوح
- مناسب برای انواع لوله‌های پلیاستیکی PB/PP/PPR/PE
- مجهز به سوکت گوشه زن برای مکان‌هایی با دسترسی محدود

متعلقات: پایه، متر، قیچی PVC، بر، راکت اضافه، ۲ عدد سوکت ۲۰ میلی‌متری، ۲ عدد سوکت ۲۵ میلی‌متری، یک عدد سوکت ۳۲ میلی‌متری، یک عدد سوکت ۴۰ میلی‌متری، دستکش، ۲ عدد آچار آلن، پیچ‌گوشتی



کلاس عایق: ۴
ضریب توان: ۰.۷
ولتاژ بی‌باری: ۷۰ ولت
ولتاژ جوشکاری: ۲۸ ولت
جریان ورودی: ۳۳.۸ آمپر
ولتاژ برق: تک فاز ۲۲۰ ولت
جریان جوشکاری: ۲۰۰ تا ۳۰ آمپر

تعداد در کارتن	۱
سهام	۱۰
قیمت:	۳۴۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

کلاس عایق: ۴
ضریب توان: ۰.۷
ولتاژ بی‌باری: ۶۸ ولت
ولتاژ جوشکاری: ۳۰ ولت
جریان ورودی: ۴۵.۲ آمپر
ولتاژ برق: تک فاز ۲۲۰ ولت
جریان جوشکاری: ۲۵۰ تا ۳۰ آمپر

تعداد در کارتن	۱
سهام	۱۰
قیمت:	۴۷۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۲۰۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ~ ۲۳۰ ولت
زمان گرم شدن: ۱۰ دقیقه
تعداد المنت: ۲
سایز سوکت: ۲۵-۲۰ میلی‌متر
ترموستات: ۱۲ آمپر
محدوده دمایی تولیدی: ۳۰ ~ ۵۰ درجه سانتی‌گراد

تعداد در کارتن	۱۰
سهام	۱۰۰
قیمت:	۵۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۲۰۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ~ ۲۳۰ ولت
زمان گرم شدن: ۱۰ دقیقه
تعداد المنت: ۲
سایز سوکت: ۲۵-۲۰ میلی‌متر
ترموستات: ۱۲ آمپر
محدوده دمایی تولیدی: ۳۰ ~ ۵۰ درجه سانتی‌گراد

تعداد در کارتن	۱۰
سهام	۱۰۰
قیمت:	۶۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۲۰۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ~ ۲۳۰ ولت
زمان گرم شدن: ۱۰ دقیقه
تعداد المنت: ۲
سایز سوکت: ۲۰ ~ ۴۰ میلی‌متر
ترموستات: ۱۲ آمپر
محدوده دمایی تولیدی: ۳۰ ~ ۵۰ درجه سانتی‌گراد

تعداد در کارتن	۴
سهام	۴۰
قیمت:	۱۱۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۲۰۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ~ ۲۳۰ ولت
زمان گرم شدن: ۱۰ دقیقه
تعداد المنت: ۲
سایز سوکت: ۲۰ ~ ۴۰ میلی‌متر
ترموستات: ۱۲ آمپر
محدوده دمایی تولیدی: ۳۰ ~ ۵۰ درجه سانتی‌گراد


تعداد در کارتن	۴
سهام	۴۰
قیمت:	۱۱۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

دسته برش بلند یک تیکه طرح مورکس

3711

- مناسب برای برش فولاد
- بدنه و اتصالات از جنس برنج با دوام
- مجهز به شیرهای بزرگ و روان جهت افزایش راحتی کاربر
- تولید شده با روش HOT FORGED جهت افزایش طول عمر و کارایی
- طراحی جهت امور پر فشار صنعتی با ظرفیت برشی تا ۳۰۰ میلی متر
- استفاده از نازل های استاندارد و با کیفیت به منظور پخش یکنواخت شعله
-

متعلقات: نازل 1.1/۲ PNME



دسته برش دو تیکه طرح زینسر

3712

- مناسب برای برش فولاد
- مجهز به شیرهای بزرگ و روان جهت افزایش راحتی کاربر
- بدنه ساخته شده از جنس برنج به همراه دسته آلومینیومی
- تولید شده با روش HOT FORGED جهت افزایش طول عمر و کارایی
- طراحی جهت امور پر فشار صنعتی با ظرفیت برشی تا ۱۰۰ میلی متر
- استفاده از نازل های استاندارد و با کیفیت به منظور پخش یکنواخت شعله
-

متعلقات: آچار، راهنمای برش دوار، چهار عدد نازل S1, S2, S3, S4



سر پیک جوشکاری هوا گاز

3713

- مجهز به ۴ نازل کاربردی
- دسته ارگونومیک با روکش آلومینیوم
- بدنه و اتصالات از جنس برنج با دوام
- مجهز به شیرهای بزرگ و روان جهت افزایش راحتی کاربر
- تولید شده با روش HOT FORGED جهت افزایش طول عمر و کارایی
- طراحی جهت امور پر فشار صنعتی با ظرفیت جوشکاری تا ۹ میلی متر
-

متعلقات: ۴ عدد نازل



مانومتر اکسیژن طرح زینسر آلمان

3721

- درجه های نشانگر بزرگ و خوانا
- بدنه و اتصالات از جنس برنج با دوام
- دارای سیستم ایمنی طبق استاندارد EN ISO ۲۵۰۳
- تولید شده با روش HOT FORGED جهت افزایش طول عمر و کارایی
- مجهز به شیر تنظیم بزرگ و روان با روکش آلومینیومی جهت افزایش راحتی کاربر
-
-



مانومتر اکسیژن طرح مکسی ایتالیا

3722

- بدنه و اتصالات از جنس برنج با دوام
- دارای سیستم ایمنی طبق استاندارد EN ISO ۲۵۰۳
- درجه های نشانگر بزرگ و خوانا با روکش محافظ لاستیکی
- تولید شده با روش HOT FORGED جهت افزایش طول عمر و کارایی
- مجهز به شیرهای تنظیم بزرگ و روان با روکش پلاستیکی جهت افزایش راحتی کاربر
-
-



نازل برش بلند PNME-1/32

3751

- ساخته شده از مواد باکیفیت
- مناسب برای برش انواع فلزات
- نازل های استاندارد و با کیفیت به منظور پخش یکنواخت شعله
-
-
-



نوع گاز: OXY+LPG
نوع بدنه: یک تکه
جنس کلاهک نازل: مس و برنج
جنس بدنه: برنج
حداکثر دما: ۲۲۰۰ درجه سانتی گراد
ظرفیت برشکاری: ۱۰ تا ۷۵ میلی متر

تعداد در کارتن	۱۰
سهم	۱۰۰
قیمت:	۸۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

نوع گاز: OXY+LPG
نوع بدنه: دوتکه
جنس کلاهک نازل: مس و برنج
جنس بدنه: برنج
حداکثر دما: ۲۲۰۰ درجه سانتی گراد
حداکثر ظرفیت برشکاری: ۱۰۰ میلی متر

تعداد در کارتن	۱۰
سهم	۱۰۰
قیمت:	۱۳۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

نوع گاز: OXY+LPG
نوع بدنه: دو تکه
اکسیژن: ۱/۴ اینچ
جنس بدنه: برنج (Hot Forged)
گاز ال پی جی: ۳/۸ اینچ چیگرد
سایز نازل: سایز ۱ (۰.۵-۱)، سایز ۲ (۱-۲)
سایز ۳ (۲-۴)، سایز ۴ (۴-۶)

تعداد در کارتن	۱۰
سهم	۱۰۰
قیمت:	۸۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال

واحد فشار: BAR
نوع گاز: اکسیژن
فشار خروجی: ۱۰ بار
فشار ورودی: ۲۰۰ بار
جنس بدنه: برنج (Hot Forged)

تعداد در کارتن	۱۰
سهم	۱۰۰
قیمت:	۸۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

واحد فشار: BAR
نوع گاز: اکسیژن
فشار خروجی: ۱۰ بار
فشار ورودی: ۲۰۰ بار
جنس بدنه: برنج (Hot Forged)

تعداد در کارتن	۱۰
سهم	۱۰۰
قیمت:	۸۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال

سایز: PNME 1/32
نوع گاز: پروپان
حداکثر دما: ۲۲۰۰ درجه سانتی گراد
جنس بدنه: برنج و مس

تعداد در کارتن	۲۰۰
سهم	ناموجود
قیمت:	۷,۵۸۰,۰۰۰ ریال

نازل برش بلند PNME-3/64

3752

- ساخته شده از مواد باکیفیت
- مناسب برای برش انواع فلزات
- نازل‌های استاندارد و با کیفیت به منظور پخش یکنواخت شعله
-
-
-
-



سایز: ۳/۶۴ PNME
نوع گاز: پروپان
حداکثر دما: ۲۲۰۰ درجه سانتی گراد
جنس بدنه: برنج و مس

تعداد در کارتن: ۲۰۰
سهم: ناموجود
قیمت: ۷,۵۸۰,۰۰۰ ریال

نازل برش بلند PNME-1/16

3753

- ساخته شده از مواد باکیفیت
- مناسب برای برش انواع فلزات
- نازل‌های استاندارد و با کیفیت به منظور پخش یکنواخت شعله
-
-
-
-



سایز: ۱/۱۶ PNME
نوع گاز: پروپان
حداکثر دما: ۲۲۰۰ درجه سانتی گراد
جنس بدنه: برنج و مس

تعداد در کارتن: ۲۰۰
سهم: ۲۰۰۰
قیمت: ۷,۵۸۰,۰۰۰ ریال

نازل برش بلند PNME-1/8

3754

- ساخته شده از مواد باکیفیت
- مناسب برای برش انواع فلزات
- نازل‌های استاندارد و با کیفیت به منظور پخش یکنواخت شعله
-
-
-
-



سایز: ۱/۸ PNME
نوع گاز: پروپان
حداکثر دما: ۲۲۰۰ درجه سانتی گراد
جنس بدنه: برنج و مس

تعداد در کارتن: ۲۰۰
سهم: ۲۰۰۰
قیمت: ۷,۵۸۰,۰۰۰ ریال

پرس کابلشو هیدرولیک دستی - BMC

3856

- روکش دسته ضد لغزش
- مجهز به مکانیزم کنترل فشار
- مجهز به مکانیزم روشن و خاموش
- دارای ۱۲ عدد لقمه به سایزهای متفاوت
- مناسب برای انواع اتصالات کابل‌های برق
- ساخته شده با مواد بسیار مستحکم و مقاوم
-



متعلقات: لقمه به سایزهای ۳۰-۱۰ میلی‌متر مربع، اورینگ

قدرت پرس: ۷۸ کیلونیوتن
نوع پرس: هیدرولیک
میزان پرس: ۱۵ میلی‌متر
حجم مخزن روغن: ۵۰ میلی لیتر
سایز پرس: ۳۰۰ ~ ۱۰ میلی‌متر مربع

تعداد در کارتن: ۴
سهم: ۴۰
قیمت: ۹۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال

پرس دستی لوله پنج لایه - BMC

3860

- روکش دسته ضد لغزش
- دارای دسته گسترده شونده
- مناسب برای لوله‌ها و اتصالات استیل
- دارای ۴ عدد لقمه به سایزهای متفاوت
- ساخته شده از مواد بادوام با استحکام بالا
- مجهز به مکانیزم تثبیت لقمه‌ها جهت افزایش دقت
-



متعلقات: لقمه U شکل ۱۶ و ۲۰ و ۲۵ و ۳۲ میلی‌متر، آچار آلن

قدرت پرس: ۵۹ کیلونیوتن
نوع پرس: دستی
میزان پرس: ۳۴ میلی‌متر
سایز پرس: ۱۶, ۲۰, ۲۵, ۳۲ میلی‌متر مربع

تعداد در کارتن: ۴
سهم: ۴۰
قیمت: ۲۲۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

پرس هیدرولیک دستی لوله پنج لایه - BMC

3855

- روکش دسته ضد لغزش
- مجهز به مکانیزم کنترل فشار
- مناسب برای لوله‌ها و اتصالات استیل
- دارای ۴ عدد لقمه به سایزهای متفاوت
- ساخته شده با مواد بسیار مستحکم و مقاوم
-
-



متعلقات: لقمه U شکل ۱۶, ۲۰, ۲۵ و ۳۲ میلی‌متر، اورینگ

قدرت پرس: ۷۸ کیلونیوتن
نوع پرس: هیدرولیک
میزان پرس: ۱۵ میلی‌متر
حجم مخزن روغن: ۸۰ میلی لیتر
سایز پرس: ۱۶, ۲۰, ۲۵, ۳۲ میلی‌متر مربع

تعداد در کارتن: ۳
سهم: ۳۰
قیمت: ۲۸۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

پرس هیدرولیک دستی لوله پنج لایه گلوبند فک بزل - BMC

3850

- روکش دسته ضد لغزش
- مجهز به مکانیزم کنترل فشار
- مجهز به مکانیزم روشن و خاموش
- مناسب برای لوله‌ها و اتصالات استیل
- دارای ۴ عدد لقمه به سایزهای متفاوت
- ساخته شده با مواد بسیار مستحکم و مقاوم
-

متعلقات: لقمه U شکل ۱۶، ۲۰، ۲۵، ۳۲ میلی‌متر، اورینگ



کارواش ۱۰۰ بار ۱۴۰۰ وات یونیورسال KPW-1100

KPW-1100

- دارای مخزن کفپاش
- دارای قابلیت خود مکشی
- سیستم محافظتی Auto stop
- مجهز به نازل توربو و قابل تنظیم
- سیستم محافظتی افزایش دمای موتور
- مناسب برای استفاده‌های خانگی پر فشار
- ۵ متر شلنگ فشار قوی برای پاسخگویی به تمامی نیازهای کاربران

متعلقات: فنک، لانس، نازل قابل تنظیم، لانس توربو، شلنگ فشار قوی، مخزن کفپاش، کوبلینگ اتصال ۱/۲، رابط ورودی آب، سوزن تمیز کاری



کارواش ۱۳۰ بار ۱۶۰۰ وات یونیورسال خود مکش KPW-6516

KPW-6516

- دارای مخزن کفپاش
- دارای قابلیت خود مکشی
- سیستم محافظتی Auto stop
- سیستم محافظتی افزایش دمای موتور
- مناسب برای استفاده‌های خانگی پرفشار
- ۵ متر شلنگ فشار قوی برای پاسخگویی به تمامی نیازهای کاربران
- مجهز به چرخ همراه با دسته ارگونومیک برای سهولت در حمل و نقل

متعلقات: فنک، لانس، نازل قابل تنظیم، شلنگ فشار قوی، مخزن کفپاش، کوبلینگ اتصال ۱/۲، رابط ورودی آب، سوزن تمیز کاری



کارواش ۱۴۵ بار ۱۸۰۰ وات یونیورسال خود مکش

KPW-6518

- دارای مخزن کفپاش
- دارای قابلیت خود مکشی
- سیستم محافظتی Auto stop
- سیستم محافظتی افزایش دمای موتور
- مناسب برای استفاده‌های خانگی پرفشار
- ۵ متر شلنگ فشار قوی برای پاسخگویی به تمامی نیازهای کاربران
- مجهز به چرخ همراه با دسته ارگونومیک برای سهولت در حمل و نقل

متعلقات: فنک، لانس، نازل قابل تنظیم، نازل توربو، شلنگ فشار قوی، مخزن کفپاش، کوبلینگ اتصال ۱/۲، رابط ورودی آب، سوزن تمیز کاری



کارواش ۱۶۰ بار ۲۲۰۰ وات یونیورسال خود مکش

6521

- دارای مخزن کفپاش
- دارای قابلیت خود مکشی
- سیستم محافظتی Auto stop
- سیستم محافظتی افزایش دمای موتور
- مناسب برای استفاده‌های پرفشار صنعتی
- ۵ متر شلنگ فشار قوی برای پاسخگویی به تمامی نیازهای کاربران
- مجهز به چرخ همراه با دسته ارگونومیک برای سهولت در حمل و نقل

متعلقات: فنک، لانس، نازل قابل تنظیم، نازل توربو، شلنگ فشار قوی، مخزن کفپاش، کوبلینگ اتصال ۱/۲، رابط ورودی آب، سوزن تمیز کاری



کارواش ۱۱۰ بار ۱۴۰۰ وات دینامی خود مکش

6524

- دارای مخزن کفپاش
- دارای قابلیت خود مکشی
- سیستم محافظتی Auto stop
- سیستم محافظتی افزایش دمای موتور
- مناسب برای استفاده‌های خانگی پر فشار
- وزن سبک با دسته ارگونومیک برای سهولت در حمل و نقل
- ۵ متر شلنگ فشار قوی برای پاسخگویی به تمامی نیازهای کاربران

متعلقات: فنک، شلنگ فشار قوی، مخزن کفپاش، نازل قابل تنظیم، کوبلینگ اتصال ۱/۲، رابط ورودی آب، سوزن تمیز کاری



قدرت پرس: ۷ تن
نوع پرس: هیدرولیک
میزان پرس: ۳۴ میلی‌متر
حجم مخزن روغن: ۹۰ میلی لیتر
سایز پرس: ۱۶، ۲۰، ۲۵، ۳۲ میلی‌متر مربع

تعداد در کارتن	۲
سهم	۲۰
قیمت:	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۱۴۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ~ ۲۴۰ ولت / ۵۰ هرتز
نوع موتور: یونیورسال
حداکثر فشار خروجی: ۱۰۰ بار
فشار کاری: ۷۰ بار
حداکثر جریان خروجی: ۲/۵ لیتر بر دقیقه
حداکثر فشار ورودی: ۰/۷ مگاپاسکال

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۱۵۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۱۶۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ~ ۲۴۰ ولت / ۵۰ هرتز
نوع موتور: یونیورسال
حداکثر فشار خروجی: ۱۳۰ بار
فشار کاری: ۹۰ بار
حداکثر جریان خروجی: ۸ لیتر بر دقیقه
حداکثر فشار ورودی: ۰/۷ مگاپاسکال

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۱۹۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۱۸۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ~ ۲۴۰ ولت / ۵۰ هرتز
نوع موتور: یونیورسال
حداکثر فشار خروجی: ۱۴۵ بار
فشار کاری: ۱۰۰ بار
حداکثر جریان خروجی: ۷/۵ لیتر بر دقیقه
حداکثر فشار ورودی: ۰/۷ مگاپاسکال

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۲۰۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۲۲۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ~ ۲۴۰ ولت / ۵۰ هرتز
نوع موتور: یونیورسال
حداکثر فشار خروجی: ۱۶۰ بار
فشار کاری: ۱۱۰ بار
حداکثر جریان خروجی: ۸ لیتر بر دقیقه
حداکثر فشار ورودی: ۰/۷ مگاپاسکال

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۲۳۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۱۴۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ~ ۲۴۰ ولت / ۵۰ هرتز
نوع موتور: دینامی
حداکثر فشار خروجی: ۱۱۰ بار
فشار کاری: ۷۰ بار
حداکثر جریان خروجی: ۶ لیتر بر دقیقه
حداکثر فشار ورودی: ۰/۷ مگاپاسکال

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۲۳۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

کارواش ۱۸۰ بار ۲۱۰۰ وات دینامی خود مکش

6580

NEW

- دارای مخزن کفپاش
- دارای قابلیت خود مکشی
- سیستم محافظتی خود مکشی Auto stop
- سیستم محافظتی افزایش دمای موتور
- مناسب برای استفاده‌های پرفشار صنعتی
- ۵ متر شلنگ فشار قوی برای پاسخگویی به تمامی نیازهای کاربران
- مجهز به شیر تنظیم فشار و فشارسنج جهت نشان دادن فشار آب خروجی

متعلقات: کوبلینگ ورودی آب، تفنگی با لانس فلزی، مخزن کفپاش، سوزن تمیز کاری، شلنگ فشار قوی ۵ متری، ۴ عدد نازل (۳/۴۰/۳۲۵/۳۰۵)



توان: ۲۱۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ~ ۲۴۰ ولت / ۵۰ هرتز
نوع موتور: دینامی
حداکثر فشار خروجی: ۱۸۰ بار
فشار کاری: ۱۳۰ بار
حداکثر جریان خروجی: ۷.۸ لیتر بر دقیقه
نرخ جریان خروجی آب: ۷ لیتر بر دقیقه

تعداد در کارتن	۱
سهام	۱۰
قیمت:	۴۶۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

کارواش ۱۰۰ بار ۱۴۰۰ وات دینامی خود مکش

6520

NEW

- دارای مخزن کفپاش
- دارای قابلیت خود مکشی
- سیستم محافظتی خود مکشی Auto stop
- مجهز به نازل توربو و قابل تنظیم
- سیستم محافظتی افزایش دمای موتور
- مناسب برای استفاده‌های خانگی پر فشار
- ۵ متر شلنگ فشار قوی برای پاسخگویی به تمامی نیازهای کاربران

متعلقات: تفنگ، لانس قابل تنظیم، لانس توربو، شلنگ فشار قوی، مخزن کفپاش، کوبلینگ اتصال 1/2، رابط ورودی آب، سوزن تمیز کاری

توان: ۱۴۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ~ ۲۴۰ ولت / ۵۰ هرتز
نوع موتور: دینامی
حداکثر فشار خروجی: ۱۰۰ بار
فشار کاری: 67 بار
حداکثر جریان خروجی: ۶ لیتر بر دقیقه
حداکثر فشار ورودی: ۷/۰ مگاپاسکال

تعداد در کارتن	۱
سهام	۱۰
قیمت:	۲۱۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال



کارواش ۱۴۰ بار ۱۸۰۰ وات دینامی خود مکش

2140

- دارای مخزن کفپاش
- دارای قابلیت خود مکشی
- سیستم محافظتی خود مکشی Auto stop
- مجهز به نازل توربو و قابل تنظیم
- سیستم محافظتی افزایش دمای موتور
- مجهز به مکانیزم شلنگ جمع کن جهت سهولت در کاربری
- ۵ متر شلنگ فشار قوی برای پاسخگویی به تمامی نیازهای کاربران

متعلقات: تفنگ، لانس قابل تنظیم، لانس توربو، شلنگ فشار قوی، مخزن کفپاش، کوبلینگ اتصال 1/2، رابط ورودی آب، سوزن تمیز کاری

توان: ۱۸۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ~ ۲۴۰ ولت / ۵۰ هرتز
نوع موتور: دینامی
حداکثر فشار خروجی: ۱۴۰ بار
فشار کاری: ۱۰۰ بار
حداکثر جریان خروجی: ۶/۵ لیتر بر دقیقه
حداکثر فشار ورودی: ۷/۰ مگاپاسکال

تعداد در کارتن	۱
سهام	۱۰
قیمت:	۳۲۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال



کارواش ۱۷۰ بار ۲۲۰۰ وات دینامی خود مکش

6526

- دارای مخزن کفپاش
- دارای قابلیت خود مکشی
- سیستم محافظتی خود مکشی Auto stop
- مجهز به نازل توربو و قابل تنظیم
- سیستم محافظتی افزایش دمای موتور
- مناسب برای استفاده‌های پرفشار صنعتی
- ۵ متر شلنگ فشار قوی برای پاسخگویی به تمامی نیازهای کاربران

متعلقات: کوبلینگ ورودی آب، تفنگی با لانس فلزی، مخزن کفپاش، شلنگ فشار قوی ۵ متری، ۴ عدد نازل (۳/۴۰/۳۲۵/۳۰۵/کف پاش)

توان: ۲۲۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ~ ۲۴۰ ولت / ۵۰ هرتز
نوع موتور: دینامی
حداکثر فشار خروجی: ۱۷۰ بار
فشار کاری: ۱۴۰ بار
حداکثر جریان خروجی: ۷/۲ لیتر بر دقیقه
حداکثر فشار ورودی: ۷/۰ مگاپاسکال

تعداد در کارتن	۱
سهام	۱۰
قیمت:	۵۲۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال



کارواش ۱۸۰ بار ۲۱۰۰ وات دینامی خود مکش کالسکه ای

6582

NEW

- دارای مخزن کفپاش
- دارای قابلیت خود مکشی
- سیستم محافظتی خود مکشی Auto stop
- سیستم محافظتی افزایش دمای موتور
- مناسب برای استفاده‌های پرفشار صنعتی
- دارای مکانیزم شلنگ جمع کن و ۸ متر شلنگ فشار قوی
- مجهز به شیر تنظیم فشار و فشارسنج جهت نشان دادن فشار آب خروجی

متعلقات: کوبلینگ ورودی آب، تفنگی با لانس فلزی، مخزن کفپاش، سوزن تمیز کاری، شلنگ فشار قوی ۸ متری، ۴ عدد نازل (۳/۴۰/۳۲۵/۳۰۵)

توان: ۲۱۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ~ ۲۴۰ ولت / ۵۰ هرتز
نوع موتور: دینامی
حداکثر فشار خروجی: ۱۸۰ بار
فشار کاری: ۱۳۰ بار
حداکثر جریان خروجی: ۷.۸ لیتر بر دقیقه
نرخ جریان خروجی آب: ۷ لیتر بر دقیقه

تعداد در کارتن	۱
سهام	۱۰
قیمت:	۵۹۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال



دستگاه شستشوی چند کاره ۱۷۰۰ وات

KPC-11700

- کفپاش
- خشک کن
- خزان روب
- شوینده فشار قوی
- کاربری مکنده جارو برقی
- کاربری فوق العاده و طراحی هوشمند

متعلقات: نازل کف پاش، لوله خرطومی، میل پاکن، کوبلینگ اتصال به آب شهر، نازل باد، زانویی جارو برقی

سرعت در حالت آزاد: ۳۸۰۰۰ دور در دقیقه
مقدار آب خروجی: ۰ - ۱.۵ لیتر بر دقیقه
قدرت: ۱۷۰۰ وات
فرکانس: ۵۰ هرتز
ولتاژ: ۲۲۰ ولت

تعداد در کارتن	۲
سهام	ناموجود
قیمت:	۱۷۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال



کارواش و جاروبرقی ۴ کاره ۱۳۰ بار ۱۶۰۰ وات یونیورسال خود مکش

6540

NEW

- مجهز به فیلتر HEPA
- دارای ۲ عدد نازل پاشش
- قابلیت جارو سطوح خشک و تر
- مجهز به سیستم محافظتی Auto Stop
- کارواش ۴ کاره (کارواش، دمنده و جارو برقی خشک و تر)
- موتور قدرتمند ۱۶۰۰ و ۸۰۰ واتی مجزا جهت افزایش کارایی و عملکرد
-

متعلقات: تفنگ، لانس، نازل، شلنگ فشار قوی، مخزن کفپاش، کویلینگ اتصال ۱.۲، اتصال ورودی آب، لوله خرطومی، گوشه گیر، میل پادن



توان کارواش: ۱۶۰۰ وات	
حداکثر فشار: ۱۳۰ بار	
حداکثر جریان خروجی: ۸ لیتر بر دقیقه	
طول شلنگ: ۵ متر	
توان جاروبرقی: ۸۰۰ وات	
میزان فشار مکش: ۱.۵ ± ۱۶ کیلوپاسکال	
طول کابل: ۵ متر	

تعداد در کارتن	۱
سهام	۱۰
قیمت:	۲۷۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

دستگاه مولتی واش ۶ کاره ۱۲۰۰ وات ۲۰ لیتری

6545

NEW

- دمنده قوی با حداکثر جریان هوای ۱۶۵۰ لیتر در دقیقه
- مکش قوی 16.5 کیلوپاسکال برای سطوح خشک و تر
- دارای لوازم جانبی متنوع برای برآورده کردن انواع نیازهای روزمره
- عملکرد شش کاره جاروبرقی، شست و شوی میل، فرش، موکت، شیشه شوی و دمنده
- قابلیت اسپری آب با نفوذ بالا و مکش هم زمان جهت ایجاد حداکثر تمیزکاری بر روی سطح مختلف
- قابلیت پاک کردن انواع لکه ها و کثیفی ها بر روی انواع سطوح مانند فرش، موکت، مبل، صندلی ماشین و غیره

متعلقات: دو عدد رابط افزایش طول، یک عدد شلنگ خرطومی ۲ متری با دسته، یک عدد فیلتر اسفنجی، یک عدد کیسه کاغذی غبارگیر، یک عدد فیلتر کربن، یک عدد رابط اتصال، یک عدد سری لیه گیر، یک عدد سری پارویی، یک عدد سری بزرگ با اسپری، یک عدد سری لکه بر با اسپری، یک عدد



توان: ۱۲۰۰ وات	
ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت	
فشار مکش: ۱۶.۵ کیلوپاسکال	
جریان باد خروجی: ۱۶۵۰ لیتر بر دقیقه	
ظرفیت مخزن (آب کثیف): ۲۰ لیتر	
ظرفیت مخزن (آب تمیز): ۴ لیتر	
طول شلنگ: ۲ متر	

تعداد در کارتن	۱
سهام	۱۰
قیمت:	۳۱۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

کمپرسور باد ۱۰ لیتری اسب بخار

5401

- دارای سوپاپ اطمینان
- مجهز به شیر تخلیه مخزن
- دارای دو عدد گیج فشارسنج
- مجهز به دو عدد کویلینگ اتصال
- سیستم اتوماتیک قطع کن حرارتی
-

متعلقات: چهار عدد پایه لاستیکی، فیلتر هوا، بطری روغن



توان: ۱ اسب بخار	
ولتاژ: ۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز	
سرعت: ۲۸۵۰ دور بر دقیقه	
حجم مخزن: ۱۰ لیتر	
تعداد سیلندر: ۱ عدد	
حداکثر فشار کاری: ۸ بار / ۱۱۵psi	
حجم هوای خروجی: ۱۲۵ لیتر بر دقیقه	

تعداد در کارتن	۱
سهام	۱۰
قیمت:	۲۲۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

کمپرسور باد ۲۴ لیتری ۲.۵ اسب بخار

5402

- دارای سوپاپ اطمینان
- مجهز به شیر تخلیه مخزن
- دارای دو عدد گیج فشارسنج
- مجهز به دو عدد کویلینگ اتصال
- سیستم اتوماتیک قطع کن حرارتی
- مجهز به چرخ و پایه لاستیکی جهت سهولت در حمل و نقل و استفاده
-

متعلقات: پایه لاستیکی، فیلتر هوا، دو عدد چرخ، بطری روغن



توان: ۲/۵ اسب بخار	
ولتاژ: ۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز	
سرعت: ۲۸۵۰ دور بر دقیقه	
حجم مخزن: ۲۴ لیتر	
تعداد سیلندر: ۱ عدد	
حداکثر فشار کاری: ۸ بار / ۱۱۵psi	
حجم هوای خروجی: ۲۰۰ لیتر بر دقیقه	

تعداد در کارتن	۱
سهام	۱۰
قیمت:	۲۹۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

کمپرسور باد ۵۰ لیتری ۲.۵ اسب بخار

5405

- دارای سوپاپ اطمینان
- مجهز به شیر تخلیه مخزن
- دارای دو عدد گیج فشارسنج
- مجهز به دو عدد کویلینگ اتصال
- سیستم اتوماتیک قطع کن حرارتی
- مجهز به چرخ و پایه های لاستیکی جهت سهولت در حمل و نقل و استفاده
-

متعلقات: دو عدد پایه لاستیکی، فیلتر هوا، دو عدد چرخ، بطری روغن



توان: ۲/۵ اسب بخار	
ولتاژ: ۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز	
سرعت: ۲۸۵۰ دور بر دقیقه	
حجم مخزن: ۵۰ لیتر	
تعداد سیلندر: ۱ عدد	
حداکثر فشار کاری: ۸ بار / ۱۱۵psi	
حجم هوای خروجی: ۲۰۰ لیتر بر دقیقه	

تعداد در کارتن	۱
سهام	۱۰
قیمت:	۳۳۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

کمپرسور باد سایلنت ۱۲ لیتری ۲ اسب بخار

5432

NEW

- مجهز به رطوبت گیر
- دارای سوپاپ اطمینان
- دو عدد کویلینگ اتصال
- دارای دو عدد گیج فشارسنج
- مجهز به شیر برنجی تخلیه مخزن
- سیستم اتوماتیک قطع کن حرارتی و اضافه بار
- مجهز به پایه های لاستیکی جهت سهولت در حمل و نقل و استفاده

متعلقات: چهار عدد پایه لاستیکی، دو فیلتر هوا



توان: ۲ اسب بخار	
ولتاژ: ۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز	
سرعت: ۲۸۰۰ دور بر دقیقه	
حجم مخزن: ۱۲ لیتر	
تعداد سیلندر: ۲ عدد	
حداکثر فشار کاری: ۸ بار / ۱۱6psi	
حجم هوای خروجی: ۲۵۰ لیتر بر دقیقه	

تعداد در کارتن	۱
سهام	۱۰
قیمت:	۲۹۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

کمپرسور باد سایلنت ۲۴ لیتری ۲ اسب بخار

5425

- دارای سوپاپ اطمینان
- مجهز به شیر تخلیه مخزن
- دارای دو عدد گیج فشارسنج
- مجهز به دو عدد کوپلینگ اتصال
- سیستم اتوماتیک قطع کن حرارتی
- کمپرسور بی صدا و بدون نیاز به روغنکاری
- مجهز به چرخ و پایه لاستیکی جهت سهولت در حمل و نقل و استفاده

متعلقات: پایه لاستیکی، دو عدد فیلتر هوا، دو عدد چرخ



کمپرسور باد سایلنت ۲۴ لیتری ۲ اسب بخار

5425P

- مجهز به رطوبت گیر
- دارای سوپاپ اطمینان
- دو عدد کوپلینگ اتصال
- دارای دو عدد گیج فشارسنج
- مجهز به شیر برنجی تخلیه مخزن
- سیستم اتوماتیک قطع کن حرارتی و اضافه بار
- مجهز به چرخ و پایه لاستیکی جهت سهولت در حمل و نقل و استفاده

متعلقات: پایه لاستیکی، دو عدد فیلتر هوا، دو عدد چرخ



کمپرسور باد سایلنت ۵۰ لیتری ۲ اسب بخار

KSC-5451

- دارای سوپاپ اطمینان
- مجهز به شیر تخلیه مخزن
- دارای دو عدد گیج فشارسنج
- مجهز به دو عدد کوپلینگ اتصال
- سیستم اتوماتیک قطع کن حرارتی
- کمپرسور بی صدا و بدون نیاز به روغنکاری
- مجهز به چرخ و پایه های لاستیکی جهت سهولت در حمل و نقل و استفاده

متعلقات: دو عدد پایه لاستیکی، دو عدد فیلتر هوا، دو عدد چرخ



کمپرسور باد سایلنت ۵۰ لیتری ۲ اسب بخار

5451P

- مجهز به رطوبت گیر
- دارای سوپاپ اطمینان
- دو عدد کوپلینگ اتصال
- دارای دو عدد گیج فشارسنج
- مجهز به شیر برنجی تخلیه مخزن
- سیستم اتوماتیک قطع کن حرارتی و اضافه بار
- مجهز به چرخ و پایه لاستیکی جهت سهولت در حمل و نقل و استفاده

متعلقات: دو عدد پایه لاستیکی، دو عدد فیلتر هوا، دو عدد چرخ



کمپرسور باد سایلنت دو موتور ۵ لیتری ۴ اسب بخار

KSC-5452

- دارای سوپاپ اطمینان
- مجهز به شیر تخلیه مخزن
- دارای دو عدد گیج فشارسنج
- مجهز به دو عدد کوپلینگ اتصال
- سیستم اتوماتیک قطع کن حرارتی
- کمپرسور بی صدا و بدون نیاز به روغنکاری
- مجهز به چرخ و پایه های لاستیکی جهت سهولت در حمل و نقل و استفاده

متعلقات: دو عدد پایه لاستیکی، چهار عدد فیلتر هوا، دو عدد چرخ



کمپرسور باد سایلنت دو موتور ۵ لیتری ۴ اسب بخار

5452P

- مجهز به رطوبت گیر
- دارای سوپاپ اطمینان
- دو عدد کوپلینگ اتصال
- دارای دو عدد گیج فشارسنج
- مجهز به شیر برنجی تخلیه مخزن
- سیستم اتوماتیک قطع کن حرارتی و اضافه بار
- مجهز به چرخ و پایه لاستیکی جهت سهولت در حمل و نقل و استفاده

متعلقات: دو عدد پایه لاستیکی، چهار عدد فیلتر هوا، دو عدد چرخ



5413

کمپرسور باد فندکی دوکاره ۱۴۰ وات



- مجهز به چراغ LED پرنور
- دارای وزن کم و قابل حمل
- دارای صدای کم برای راحتی کاربر
- مجهز به شیر باد رزوه شده جهت اتصال ایمن
- پایه‌های لاستیکی جهت کاهش لرزش و صدا در هنگام کار
-
-

متعلقات: شلنگ فنی ۲/۵ متر باد، کابل اتصال باتری، ۳ عدد آداپتور باد، یک عدد فیوز، کیف برزنتی

توان: ۱۴۰ وات
منبع تغذیه: DC12V
حداکثر فشار: ۱۰۰ PSI/7Kg/cm ²
حداکثر جریان باد خروجی: ۳۵ لیتر بر دقیقه
حداکثر مدت زمان کار پیوسته: ۳۰ دقیقه

تعداد در کارتن	۸
سهم	۸۰
قیمت:	۷۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال

5419

کمپرسور باد فندکی دوکاره دو سیلندر ۲۰۰ وات



- مجهز به چراغ LED پرنور
- دارای وزن کم و قابل حمل
- دارای صدای کم برای راحتی کاربر
- مجهز به شیر باد رزوه شده جهت اتصال ایمن
- پایه‌های لاستیکی جهت کاهش لرزش و صدا در هنگام کار
- مجهز به دو عدد سیلندر جهت افزایش حجم باد دهی و کاهش زمان کارکرد
-

متعلقات: شلنگ فنی ۲/۵ متر باد، کابل اتصال باتری، ۳ عدد آداپتور باد، کیف برزنتی

توان: ۲۰۰ وات
منبع تغذیه: DC12V
حداکثر فشار: ۱۵۰ PSI/10 Bar/10Kg/cm ²
حداکثر جریان باد خروجی: ۴۵ لیتر بر دقیقه
حداکثر مدت زمان کار پیوسته: ۳۰ دقیقه

تعداد در کارتن	۶
سهم	۶۰
قیمت:	۸۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال

5412

کمپرسور باد فندکی دوکاره دیجیتال ۲۰۰وات



- مجهز به چراغ LED پرنور
- مجهز به محل نگهداری سری‌ها و شلنگ باد
- قابلیت اتصال مستقیم به باتری و فندکی خودرو
- دارای مکانیزم قطع کن در فشارهای تنظیم شده
- صفحه نشانگر دیجیتال بزرگ جهت نمایش میزان دقیق فشار باد
- دارای کیف برزنتی مقاوم به منظور سهولت در جابجایی و نگهداری
-

متعلقات: شلنگ فنی ۲/۵ متر باد، کابل اتصال باتری، ۲ عدد آداپتور باد، یک عدد فیوز، کیف برزنتی

منبع تغذیه: ۱۲ ولت فندکی
حداکثر فشار: 100PSI/7 Bar
طول کابل فندکی: ۳ متر
مدت زمان کارکرد پیوسته: ۱۵ دقیقه
حداکثر جریان باد خروجی: ۳۵ لیتر بر دقیقه

تعداد در کارتن	۸
سهم	۸۰
قیمت:	۶۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

5416

کمپرسور باد فندکی دوکاره دیجیتال ۶۰ وات با کیف برزنتی



- مجهز به چراغ LED پرنور
- قابلیت اتصال مستقیم به فندکی خودرو
- مجهز به محل نگهداری سری‌ها و شلنگ باد
- دارای مکانیزم قطع کن در فشارهای تنظیم شده
- صفحه نشانگر دیجیتال جهت نمایش میزان دقیق فشار باد
- دارای کیف برزنتی مقاوم به منظور سهولت در جابجایی و نگهداری
-

متعلقات: رابط باد توپ، رابط باد تایر، رابط تشک بادی، کیف برزنتی

منبع تغذیه: ۱۲ ولت فندکی
حداکثر فشار: 160PSI/11 Bar/1100Kpa
طول کابل فندکی: ۳ متر
مدت زمان کارکرد پیوسته: ۲۰ دقیقه
حداکثر جریان باد خروجی: ۹ لیتر بر دقیقه

تعداد در کارتن	۶
سهم	۶۰
قیمت:	۷۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

5417

کمپرسور باد فندکی دوکاره دیجیتال ۶۰ وات با کیف برزنتی



- مجهز به چراغ LED پرنور
- قابلیت اتصال مستقیم به فندکی خودرو
- مجهز به محل نگهداری سری‌ها و شلنگ باد
- دارای مکانیزم قطع کن در فشارهای تنظیم شده
- صفحه نشانگر دیجیتال جهت نمایش میزان دقیق فشار باد
- دارای کیف برزنتی مقاوم به منظور سهولت در جابجایی و نگهداری
- دستگاه چند منظوره برای استفاده همزمان به عنوان کمپرسور، چراغ روشنایی و دمنده باد

متعلقات: رابط باد توپ، رابط باد تایر، رابط تشک بادی، لوله خرطومی باد، کیف برزنتی

منبع تغذیه: ۱۲ ولت فندکی
حداکثر فشار: 160PSI/11 Bar/1100Kpa
طول کابل فندکی: ۳ متر
مدت زمان کارکرد پیوسته: ۲۰ دقیقه
حداکثر جریان باد خروجی: ۸ لیتر بر دقیقه / کمپرسور: ۹ لیتر بر دقیقه

تعداد در کارتن	۴
سهم	۴۰
قیمت:	۱۰۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال

5418

کمپرسور باد فندکی و برق شهری چهار کاره دیجیتال ۱۰۰ وات AC-DC با کیف برزنتی



- مجهز به چراغ LED پرنور
- مجهز به محل نگهداری سری‌ها و شلنگ باد
- امکان اتصال به برق شهری و برق فندکی خودرو
- دارای مکانیزم قطع کن در فشارهای تنظیم شده
- صفحه نشانگر دیجیتال جهت نمایش میزان دقیق فشار باد
- دارای کیف برزنتی مقاوم به منظور سهولت در جابجایی و نگهداری
- دستگاه چند منظوره برای استفاده همزمان به عنوان کمپرسور، چراغ روشنایی و دمنده باد

متعلقات: رابط باد توپ، رابط باد تایر، رابط تشک بادی، لوله خرطومی باد، کیف برزنتی

منبع تغذیه: برق شهری ۲۴-۲۲۰ ولت / ۱۲ ولت فندکی
حداکثر فشار: 160PSI/11 Bar/1100Kpa
طول کابل برق: ۳ متر
طول کابل فندکی: ۳ متر
مدت زمان کارکرد پیوسته: ۲۰ دقیقه
حداکثر جریان باد خروجی: دمنده: ۸ لیتر بر دقیقه / کمپرسور: ۹ لیتر بر دقیقه

تعداد در کارتن	۴
سهم	۴۰
قیمت:	۱۶۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

5499

آداپتور تبدیل برق شهری به فندکی

- سبک و قابل حمل
- تبدیل برق ۲۲۰ ولت به ۱۲ ولت فندکی
- قابل استفاده در انواع مینی کمپرسور فندکی
-
-
-
-



تعداد در کارتن	۳۶
سهم	۳۶۰
قیمت:	۳۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال

7800

ست پنچرگیری اضطراری پنل دیجیتال چهارکاره جک، بکس، کمپرسور فندکی و چراغ - BMC

- مجهز به چراغ LED پرنور
- مکانیزم قطع کن در فشار باد تنظیم شده
- دارای محل نگهداری شلنگ باد و سری‌ها
- صفحه نشانگر دیجیتال جهت نمایش میزان دقیق فشار باد
- قابلیت اتصال به فندکی خودرو و اتصال مستقیم به باتری
- کیت چند منظوره: جک هیدرولیک، پمپ باد، بکس برقی، چراغ روشنایی و چراغ چشمک زن
-



متعلقات: کابل ۱۲ ولت DC، چکش اضطراری، سوکت اتصال سر باتری، ۳ عدد سری باد، ۲ عدد فیوز، آچار آلن، دستکش، ۲ عدد فیوز، ۲ عدد سری بکس

ولتاژ ورودی: ۱۲ ولت DC	
جریان مصرفی: ۱۳ آمپر	
میزان تحمل وزن: ۳ تن	
حداقل / حداکثر ارتفاع: ۱۵۵ / ۴۵۰ میلی متر	
میزان باد دهی: ۳۵ لیتر بر دقیقه	
فشار کاری: 10BAR/ 150PSI	
حداکثر گشتاور: ۳۴۰ نیوتن متر	
تعداد در کارتن	۲
سهم	۲۰
قیمت:	۳۲۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

6192

تابلو ATS هشت پین

- دارای پورت ۸ پین
- دارای دو حالت دستی و اتومات
- سیستم استارت خودکار ژنراتور
- مجهز به کنتاکتورهای جریان بالا
- خاموش کردن خودکار ژنراتور پس از بازگشت برق شهری
- مجهز به سیستم هشدار در صورت عدم موفقیت در راه‌اندازی
- قابلیت استارت تا سه بار در صورت روشن نشدن ژنراتور در استارت اولیه



متعلقات: یک عدد کابل با پورت ۸ پین

حداکثر ولتاژ: ۲۲۰ ولت	
حداکثر فرکانس: ۶۰ هرتز	
حداکثر جریان: ۶۴ آمپر	
حداکثر توان: ۱۲ کیلو ولت آمپر	
فاز: تک فاز	
تاخیر: ۷ الی ۱۰ ثانیه	

6193

تابلو ATS سه پین

- دارای پورت ۳ پین
- دارای دو حالت دستی و اتومات
- سیستم استارت خودکار ژنراتور
- مجهز به کنتاکتورهای جریان بالا
- خاموش کردن خودکار ژنراتور پس از بازگشت برق شهری
- مجهز به سیستم هشدار در صورت عدم موفقیت در راه‌اندازی
- قابلیت استارت تا سه بار در صورت روشن نشدن ژنراتور در استارت اولیه



متعلقات: یک عدد کابل ۳ متری با پورت ۳ پین

حداکثر ولتاژ: ۲۴۰ ولت	
حداکثر فرکانس: ۶۰ هرتز	
حداکثر جریان: ۵۰ آمپر	
حداکثر توان: ۱۲ کیلو ولت آمپر	
فاز: تک فاز	
تاخیر: ۳ ثانیه	

KPG-1950

موتور برق ۸۰۰ وات دو زمانه

- طراحی کامپکت
- ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت
- محافظ قطع کن مدار AC و DC
- دارای به فریم مقاوم و تمام فلزی
-
-
-



متعلقات: آچار شمع، کابل DC، دوشاخه

توان خروجی: ۸/۰ کیلو وات	
نرخ توان: ۷/۵ کیلو وات	
خروجی ۲۳۰ AC: ۵۰ هرتز	
خروجی ۱۲ DC: ۸.۳ آمپر	
حجم موتور: ۶۳ سی سی	
ظرفیت باک سوخت: ۴ لیتر	
نوع موتور: موتور دو زمانه/ بنزینی /هوا خنک/ تک سیلندر	
تعداد در کارتن	۱
سهم	ناموجود
قیمت:	۲۷۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

KPG-13000

موتور برق ۳۰۰۰ وات

- گنج مخزن سوخت
- هشدار کمبود روغن
- دارای ۲ عدد خروجی برق
- ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت
- محافظ قطع کن مدار AC و DC
- مجهز به سیستم تنظیم و کنترل ولتاژ خروجی (AVR)
-



متعلقات: آچار شمع، آچار، دوشاخه

توان خروجی: ۳ کیلو وات	
نرخ توان: ۲/۷ کیلو وات	
خروجی ۲۳۰ AC: ۵۰ هرتز	
خروجی ۱۲ DC: ۸.۳ آمپر	
حجم موتور: ۲۱۲ سی سی	
ظرفیت باک سوخت: ۱۵ لیتر	
نوع موتور: موتور چهار زمانه/ بنزینی /هوا خنک/ تک سیلندر	
تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۶۶۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

موتور برق ۹۰۰۰ وات استارتی

KPGE-16000

- گنج مخزن سوخت
- هشدار کمبود روغن
- دارای ۲ عدد خروجی برق
- ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت
- محافظ قطع کن مدار AC و DC
- مجهز به ولت متر دیجیتال (VFT)
- مجهز به سیستم تنظیم و کنترل ولتاژ خروجی (AVR)

متعلقات: دو عدد دسته، دو عدد چرخ



موتور برق ۷۵۰۰ وات استارتی چرخ دار

KGG-6165

- گنج مخزن سوخت
- هشدار کمبود روغن
- دارای ۳ عدد خروجی برق
- محافظ قطع کن مدار AC و DC
- مجهز به ولت متر دیجیتال (VFT)
- مجهز به سیستم تنظیم و کنترل ولتاژ خروجی (AVR)

متعلقات: دو عدد دسته، دو عدد چرخ، قیف روغن، آچار شمع، دو عدد کلید



موتور برق ۸۵۰۰ وات استارتی چرخ دار

6185

- گنج مخزن سوخت
- هشدار کمبود روغن
- دارای ۳ عدد خروجی برق
- ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت
- محافظ قطع کن مدار AC و DC
- مجهز به ولت متر دیجیتال (VFT)
- مجهز به سیستم تنظیم و کنترل ولتاژ خروجی (AVR)

متعلقات: دو عدد دسته، دو عدد چرخ، دو عدد کلید



موتور برق ۱۱۰۰۰ وات دو سیلندر استارتی ریموت دار چرخ دار

6191

- گنج مخزن سوخت
- هشدار کمبود روغن
- ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت
- محافظ قطع کن مدار AC و DC
- مجهز به ولت متر دیجیتال (VFT)
- دارای چهار عدد چرخ مقاوم جهت حمل و نقل آسان
- مجهز به سیستم تنظیم و کنترل ولتاژ خروجی (AVR)

متعلقات: ۴ عدد چرخ، آچار، ۲ عدد ریموت



موتور برق ۱۱۰۰۰ وات دو سیلندر استارتی ریموت دار با پورت ATS چرخ دار

6191P

- دارای ورودی پورت ATS
- ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت
- محافظ قطع کن مدار AC و DC
- مجهز به ولت متر دیجیتال (VFT)
- دارای چهار عدد چرخ مقاوم جهت حمل و نقل آسان
- مجهز به سیستم تنظیم و کنترل ولتاژ خروجی (AVR)

متعلقات: ۴ عدد چرخ، آچار، دو عدد ریموت



موتور برق ۱۱۰۰۰ وات استارتی ریموت دار با پورت ATS چرخ دار

6194

- دارای ورودی پورت ATS
- مجهز به استارت دکمه‌ای
- ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت
- دارای پریزهای ۱۶.۳۲ و ۵۰ آمپر
- محافظ قطع کن مدار AC و DC
- مجهز به ولت متر دیجیتال (VFT)
- مجهز به سیستم تنظیم و کنترل ولتاژ خروجی (AVR)

متعلقات: آچار شمع، دو عدد چرخ، دو عدد دسته، کابل اتصال DC، یک عدد ریموت کنترل، سوکت ۳۲ آمپر، سوکت ۵۰ آمپر، سوکت ۱۶ آمپر



توان خروجی: ۶ کیلو وات
نرخ توان: ۵/۵ کیلو وات
خروجی ه: ۲۳ AC: ولت/هرتز
خروجی ۱۲: DC: ولت / ۸.۳ آمپر
حجم موتور: ۴۲۰ سی سی
ظرفیت باک سوخت: ۲۵ لیتر
نوع موتور: موتور چهار زمانه/ بنزینی /هوا خنک/ تک سیلندر

تعداد در کارتن	۱
سهم	ناموجود
قیمت:	۱,۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

توان خروجی: ۶/۵ کیلو وات
نرخ توان: ۶ کیلو وات
خروجی ه: ۲۳ AC: ولت/هرتز
خروجی ۱۲: DC: ولت / ۸.۳ آمپر
حجم موتور: ۴۲۰ سی سی
ظرفیت باک سوخت: ۲۵ لیتر
نوع موتور: موتور چهار زمانه/ بنزینی /هوا خنک/ تک سیلندر

تعداد در کارتن	۱
سهم	ناموجود
قیمت:	۱,۲۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

توان خروجی: ۸/۵ کیلو وات
نرخ توان: ۸ کیلو وات
خروجی ه: ۲۳ AC: ولت/هرتز
خروجی ۱۲: DC: ولت / ۸.۳ آمپر
حجم موتور: ۴۹۹ سی سی
ظرفیت باک سوخت: ۲۴ لیتر
نوع موتور: موتور چهار زمانه/ بنزینی /هوا خنک/ دو سیلندر

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۱,۸۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

توان خروجی: ۱۱ کیلو وات
نرخ توان: ۱۰ کیلو وات
خروجی ه: ۲۳ AC: ولت/هرتز
خروجی ۱۲: DC: ولت / ۸.۳ آمپر
حجم موتور: ۶۷۰ سی سی
ظرفیت باک سوخت: ۳۵ لیتر
نوع موتور: موتور چهار زمانه/ بنزینی /هوا خنک/ دو سیلندر

تعداد در کارتن	۱
سهم	ناموجود
قیمت:	۳,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

توان خروجی: ۱۱ کیلو وات
نرخ توان: ۱۰ کیلو وات
خروجی ه: ۲۳ AC: ولت/هرتز
خروجی ۱۲: DC: ولت / ۸.۳ آمپر
حجم موتور: ۶۷۰ سی سی
ظرفیت باک سوخت: ۳۵ لیتر
نوع موتور: موتور چهار زمانه/ بنزینی /هوا خنک/ دو سیلندر

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۴,۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

توان خروجی: ۱۱ کیلو وات
نرخ توان: ۱۰ کیلو وات
خروجی ه: ۲۳ AC: ولت/هرتز
خروجی ۱۲: DC: ولت / ۸.۳ آمپر
حجم موتور: ۵۲۱ سی سی
ظرفیت باک سوخت: ۴۰ لیتر
نوع استارت: دستی (هندلی)، ریموت استارت، استارت الکتریکی، ATS

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۲,۸۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

6195

موتور برق ۱۱۰۰۰ وات سه فاز و تک فاز استارتی ریموت دار با پورت ATS چرخ دار

NEW

- دارای ورودی پورت ATS
- مجهز به استارت دکمه‌ای
- ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت
- محافظ قطع کن مدار AC و DC
- مجهز به ولت متر دیجیتال (VFT)
- دارای پریز سه فاز و ۵ آمپر تک فاز
- مجهز به سیستم تنظیم و کنترل ولتاژ خروجی (AVR)

متعلقات: آچار شمع، دو عدد چرخ، دو عدد دسته، کابل اتصال DC، یک عدد ریموت کنترل، سوکت سه فاز، سوکت ۵ آمپر



6196

موتور برق ۱۳۰۰۰ وات سه فاز و تک فاز دو سیلندر استارتی ریموت دار با پورت ATS چرخ دار

NEW

- دارای ورودی پورت ATS
- ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت
- محافظ قطع کن مدار AC و DC
- مجهز به ولت متر دیجیتال (VFT)
- دارای پریز سه فاز، ۱۶ و ۵۰ آمپر تک فاز
- مجهز به سیستم تنظیم و کنترل ولتاژ خروجی (AVR)
- سیستم خاموش شدن خودکار در صورت کاهش سطح روغن

متعلقات: آچار شمع، دو عدد چرخ، دو عدد دسته، سوکت سه فاز، سوکت ۱۶ آمپر، سوکت ۵۰ آمپر، دو عدد ریموت کنترل



6176T

موتور برق ۵۵۰۰ وات سه گانه سوز استارتی چرخ دار

NEW

- دارای فریم فلزی مستحکم
- ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت
- محافظ قطع کن مدار AC و DC
- مجهز به ولت متر دیجیتال (VFT)
- دارای چهار عدد چرخ مقاوم جهت حمل و نقل آسان
- مجهز به سیستم تنظیم و کنترل ولتاژ خروجی (AVR)
- قابلیت کار با سه نوع سوخت (گاز طبیعی، گاز مایع و بنزین)

متعلقات: آچار، یک عدد قیف بنزین، سوکت ۳۲ آمپر، سوکت ۱۶ آمپر



6186T

موتور برق ۸۵۰۰ وات سه گانه سوز استارتی چرخ دار

NEW

- دارای فریم فلزی مستحکم
- ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت
- محافظ قطع کن مدار AC و DC
- مجهز به ولت متر دیجیتال (VFT)
- دارای چهار عدد چرخ مقاوم جهت حمل و نقل آسان
- مجهز به سیستم تنظیم و کنترل ولتاژ خروجی (AVR)
- قابلیت کار با سه نوع سوخت (گاز طبیعی، گاز مایع و بنزین)

متعلقات: آچار، یک عدد قیف بنزین، سوکت ۳۲ آمپر، سوکت ۱۶ آمپر



6112

موتور برق اینورتر سایلنت ۱۲۰۰ وات

- محافظ اضافه بار
- سبک و قابل حمل
- محافظ قطع کن مدار AC و DC
- هشدار کمبود روغن، هشدار اضافه بار
- کم صدا با تولید صدای حداکثر ۵۸ دسیبل
- مجهز به تکنولوژی اینورتر با ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت
- دارای کلید حالت اقتصادی که باعث کاهش مصرف سوخت و کاهش استهلاک میشود

متعلقات: آچار شمع، کابل DC، پیچ گوشنی



6122

موتور برق اینورتر سایلنت ۲۲۰۰ وات

- محافظ اضافه بار
- محافظ قطع کن مدار AC و DC
- هشدار کمبود روغن، هشدار اضافه بار
- کم صدا با تولید صدای حداکثر ۶۰ دسیبل
- مجهز به تکنولوژی اینورتر با ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت
- دارای کلید حالت اقتصادی که باعث کاهش مصرف سوخت و کاهش استهلاک میشود

متعلقات: آچار شمع، کابل DC، پیچ گوشنی



توان خروجی (تک/سه فاز): ۱۱ کیلووات / ۱۱ کیلووات	تعداد در کارتن	۱
نرخ توان (تک/سه فاز): ۹ کیلووات / ۱۰ کیلووات	سهم	۱۰
خروجی ۲۳۰ AC: ولت و ۴۰۰ ولت / ۵۰ هرتز	قیمت: ۳,۰۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال	
خروجی ۱۲ DC: ولت / ۸.۳ آمپر		
حجم موتور: ۵۲۱ سی سی		
ظرفیت باک سوخت: ۴۰ لیتر		
نوع استارت: دستی (هندلی)، ریموت استارت، استارت الکتریکی، ATS		

توان خروجی (تک/سه فاز): ۱۳ کیلووات	تعداد در کارتن	۱
نرخ توان (تک/سه فاز): ۱۲ کیلووات	سهم	۱۰
خروجی ۲۳۰ AC: ولت و ۴۰۰ ولت / ۵۰ هرتز	قیمت: ۴,۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال	
خروجی ۱۲ DC: ولت / ۸.۳ آمپر، ۵ ولت / ۳.۶ آمپر		
حجم موتور: ۷۶۰ سی سی		
ظرفیت باک سوخت: ۵۰ لیتر		
نوع استارت: ریموت استارت، استارت الکتریکی، ATS		

توان خروجی: ۵.۵ کیلو وات	تعداد در کارتن	۱
نرخ توان: ۵ کیلو وات	سهم	۱۰
خروجی ۲۲۰ AC: ولت/۵۰ هرتز	قیمت: ۱,۳۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال	
خروجی ۱۲ DC: ولت / ۸.۳ آمپر		
حجم موتور: ۴۲۰ سی سی		
ظرفیت باک سوخت: ۲۵ لیتر		
نوع موتور: موتور چهار زمانه/ بنزینی /هوا خنک/ تک سیلندر		

توان خروجی: ۸.۵ کیلو وات	تعداد در کارتن	۱
نرخ توان: ۸ کیلو وات	سهم	ناموجود
خروجی ۲۲۰ AC: ولت/۵۰ هرتز	قیمت: ۱,۷۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال	
خروجی ۱۲ DC: ولت / ۸.۳ آمپر		
حجم موتور: ۵۲۱ سی سی		
ظرفیت باک سوخت: ۲۵ لیتر		
نوع موتور: موتور چهار زمانه/ بنزینی /هوا خنک/ تک سیلندر		

توان خروجی: ۱/۲ کیلو وات	تعداد در کارتن	۱
نرخ توان: ۱ کیلو وات	سهم	ناموجود
خروجی ۲۳۰ AC: ولت/۵۰ هرتز	قیمت: ۶۶۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال	
خروجی ۱۲ DC: ولت / ۴ آمپر، ۵ ولت / ۳ آمپر		
حجم موتور: ۶۰ سی سی		
ظرفیت باک سوخت: ۳ لیتر		
نوع استارت: دستی (هندلی)		

توان خروجی: ۲/۲ کیلو وات	تعداد در کارتن	۱
نرخ توان: ۱/۹ کیلو وات	سهم	۱۰
خروجی ۲۳۰ AC: ولت/۵۰ هرتز	قیمت: ۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال	
خروجی ۱۲ DC: ولت / ۴ آمپر، ۵ ولت / ۳ آمپر		
حجم موتور: ۹۹/۲ سی سی		
ظرفیت باک سوخت: ۴/۱ لیتر		
نوع استارت: دستی (هندلی)		

موتور برق اینورتر سایلنت ۲۶۰۰ وات چرخ دار

6126

- محافظ اضافه بار
- محافظ قطع کن مدار AC و DC
- هشدار کمبود روغن، هشدار اضافه بار
- کم صدا با تولید صدای حداکثر ۶۲ دسیبل
- دارای چرخ‌های مقاوم جهت حمل و نقل آسان
- مجهز به تکنولوژی اینورتر با ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت
- دارای کلید حالت اقتصادی که باعث کاهش مصرف سوخت و کاهش استهلاک میشود

متعلقات: آچار شمع، کابل DC، پیچ گوشتی



موتور برق اینورتر سایلنت ۲۶۰۰ وات استارتی ریموت دار چرخ دار

6127

- محافظ اضافه بار
- محافظ قطع کن مدار AC و DC
- هشدار کمبود روغن، هشدار اضافه بار
- کم صدا با تولید صدای حداکثر ۶۲ دسیبل
- دارای چرخ‌های مقاوم جهت حمل و نقل آسان
- مجهز به تکنولوژی اینورتر با ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت
- دارای کلید حالت اقتصادی که باعث کاهش مصرف سوخت و کاهش استهلاک میشود

متعلقات: آچار شمع، کابل DC، پیچ گوشتی، ۲ عدد کلید، ۲ عدد ریموت



موتور برق اینورتر سایلنت ۳۵۰۰ وات چرخ دار

6135

- محافظ اضافه بار
- محافظ قطع کن مدار AC و DC
- هشدار کمبود روغن، هشدار اضافه بار
- کم صدا با تولید صدای حداکثر ۶۲ دسیبل
- دارای چرخ‌های مقاوم جهت حمل و نقل آسان
- مجهز به تکنولوژی اینورتر با ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت
- دارای کلید حالت اقتصادی که باعث کاهش مصرف سوخت و کاهش استهلاک میشود

متعلقات: آچار شمع، کابل DC، پیچ گوشتی



موتور برق اینورتر سایلنت ۳۵۰۰ وات استارتی ریموت دار چرخ دار

6137

- محافظ اضافه بار
- محافظ قطع کن مدار AC و DC
- هشدار کمبود روغن، هشدار اضافه بار
- کم صدا با تولید صدای حداکثر ۶۲ دسیبل
- دارای چرخ‌های مقاوم جهت حمل و نقل آسان
- مجهز به تکنولوژی اینورتر با ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت
- دارای کلید حالت اقتصادی که باعث کاهش مصرف سوخت و کاهش استهلاک میشود

متعلقات: آچار شمع، کابل DC، پیچ گوشتی، ۲ عدد کلید، ۲ عدد ریموت



موتور برق اینورتر سایلنت ۶۶۰۰ وات استارتی ریموت دار با پورت ATS چرخ دار

6165

- دارای ورودی پورت ATS
- محافظ قطع کن مدار AC و DC
- هشدار کمبود روغن، هشدار اضافه بار
- کم صدا با تولید صدای حداکثر ۶۵ دسیبل
- دارای چرخ‌های مقاوم جهت حمل و نقل آسان
- مجهز به تکنولوژی اینورتر با ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت و یو اس بی تایپ A و C
- دارای کلید حالت اقتصادی که باعث کاهش مصرف سوخت و کاهش استهلاک میشود

متعلقات: آچار شمع، یک عدد پیچگوشتی دو سو، یک عدد پیچگوشتی چهار سو، کابل اتصال DC، دو عدد کلید، دو عدد ریموت کنترل، سوکت ۳۲ آمپر



موتور برق اینورتر سایلنت ۷۷۰۰ وات استارتی ریموت دار با پورت ATS چرخ دار

6168

- دارای ورودی پورت ATS
- محافظ قطع کن مدار AC و DC
- هشدار کمبود روغن، هشدار اضافه بار
- کم صدا با تولید صدای حداکثر ۶۵ دسیبل
- دارای چرخ‌های مقاوم جهت حمل و نقل آسان
- مجهز به تکنولوژی اینورتر با ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت و یو اس بی تایپ A و C
- دارای کلید حالت اقتصادی که باعث کاهش مصرف سوخت و کاهش استهلاک میشود

متعلقات: آچار شمع، یک عدد پیچگوشتی دو سو، یک عدد پیچگوشتی چهار سو، کابل اتصال DC، دو عدد کلید، دو عدد ریموت کنترل، سوکت ۳۲ آمپر



توان خروجی: ۲/۴ کیلو وات
نرخ توان: ۲/۳ کیلو وات
خروجی ۲۳۰ AC: ولت/هرتز
خروجی ۱۲ DC: ولت / ۴ آمپر، ۵ ولت / ۳ آمپر
حجم موتور: ۱۲۴/۴ سی سی
ظرفیت باک سوخت: ۷/۵ لیتر
نوع استارت: دستی (هندلی)

تعداد در کارتن	۱
سهم	ناموجود

قیمت: ۱,۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

توان خروجی: ۲/۴ کیلو وات
نرخ توان: ۲/۳ کیلو وات
خروجی ۲۳۰ AC: ولت/هرتز
خروجی ۱۲ DC: ولت / ۴ آمپر، ۵ ولت / ۳ آمپر
حجم موتور: ۱۲۴/۴ سی سی
ظرفیت باک سوخت: ۷/۵ لیتر
نوع استارت: دستی، استارتی

تعداد در کارتن	۱
سهم	ناموجود

قیمت: ۱,۳۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

توان خروجی: ۳/۵ کیلو وات
نرخ توان: ۳ کیلو وات
خروجی ۲۳۰ AC: ولت/هرتز
خروجی ۱۲ DC: ولت / ۵ آمپر، ۵ ولت / ۳ آمپر
حجم موتور: ۱۴۹/۵ سی سی
ظرفیت باک سوخت: ۷/۵ لیتر
نوع استارت: دستی (هندلی)

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰

قیمت: ۱,۳۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

توان خروجی: ۳/۵ کیلو وات
نرخ توان: ۳ کیلو وات
خروجی ۲۳۰ AC: ولت/هرتز
خروجی ۱۲ DC: ولت / ۴ آمپر، ۵ ولت / ۳ آمپر
حجم موتور: ۱۴۹/۵ سی سی
ظرفیت باک سوخت: ۷/۵ لیتر
نوع استارت: دستی، استارتی

تعداد در کارتن	۱
سهم	ناموجود

قیمت: ۱,۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

توان خروجی: ۶/۴ کیلو وات
نرخ توان: ۶ کیلو وات
خروجی ۲۳۰ AC: ولت/هرتز
خروجی ۱۲ DC: ولت / ۸ آمپر، ۵ ولت / ۳ آمپر
حجم موتور: ۳۸۹ سی سی
ظرفیت باک سوخت: ۱۸/۵ لیتر
نوع استارت: دستی (هندلی)، ریموت استارت، استارت الکتریکی، ATS

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰

قیمت: ۲,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

توان خروجی: ۷/۷ کیلو وات
نرخ توان: ۷ کیلو وات
خروجی ۲۳۰ AC: ولت/هرتز
خروجی ۱۲ DC: ولت / ۸ آمپر، ۵ ولت / ۳ آمپر
حجم موتور: ۴۶۷ سی سی
ظرفیت باک سوخت: ۱۸/۵ لیتر
نوع استارت: دستی (هندلی)، ریموت استارت، استارت الکتریکی، ATS

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰

قیمت: ۳,۲۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

6169T

موتور برق اینورتر سایلنت ۹۸۰۰ وات سه‌گانه سوز سه فاز و تک فاز استارتی ریموت دار با پورت ATS

NEW

توان خروجی: ۹.۸ کیلووات
نرخ توان: ۹ کیلووات
خروجی ۲۳۰ AC: ولت / ۵۰ هرتز
خروجی ۱۲ DC: ولت / ۸.۳ آمپر، ۵ ولت / ۳ آمپر، ۵ ولت / ۳.۶ آمپر
حجم موتور: ۴۸۵ سی سی
ظرفیت باک سوخت: ۳۲ لیتر
نوع استارت: دستی (هندلی)، ریموت استارت، استارت الکتریکی، ATS

تعداد در کارتن	۱
سهم	ناموجود

قیمت: ۴,۳۹۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- دارای ورودی پورت ATS
- محافظ قطع کن مدار AC و DC
- مجهز به پریز سه فاز و 50 آمپر تک فاز
- قابلیت کار با سه نوع سوخت (گاز طبیعی، گاز مایع و بنزین)
- سیستم انتخاب سوخت، جهت بهره‌گیری از مناسب‌ترین نوع سوخت
- دارای اتصال سریع برای گاز طبیعی و گاز LPG جهت راه‌اندازی آسان و ایمن
- مجهز به تکنولوژی اینورتر با ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت و یو اس بی تایپ A و C

متعلقات: آچار شمع، یک عدد قیف بنزین، کابل DC، سوکت 50 آمپر، سوکت 16 آمپر، سوکت سه فاز، یک عدد ریموت کنترل



6105

موتور برق اینورتر Open Frame ۵۰۰۰ وات

NEW

توان خروجی: ۵ کیلو وات
نرخ توان: ۴/۵ کیلو وات
خروجی ۲۳۰ AC: ولت/۵۰ هرتز
خروجی ۱۲ DC: ولت / ۸ آمپر
حجم موتور: ۲۲۳ سی سی
ظرفیت باک سوخت: ۱۷ لیتر
نوع استارت: دستی (هندلی)

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰

قیمت: ۱,۲۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

- محافظ قطع کن مدار AC و DC
- هشدار کمبود روغن، هشدار اضافه بار
- دارای فریم فلزی مستحکم و کم صدا
- بسیار سبک و قابل حمل نسبت به ژنراتورهای معمولی
- مجهز به تکنولوژی اینورتر با ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت
- دارای کلید حالت اقتصادی که باعث کاهش مصرف سوخت و کاهش استهلاک میشود

متعلقات: آچار شمع، یک عدد قیف بنزین، کابل اتصال DC



6106

موتور برق اینورتر Open Frame ۵۲۰۰ وات نمایشگر دیجیتال بلوتوث دار استارتی ریموت دار با پورت ATS چرخ دار

NEW

توان خروجی: ۵/۲ کیلو وات
نرخ توان: ۴/۸ کیلو وات
خروجی ۲۳۰ AC: ولت/۵۰ هرتز
خروجی ۱۲ DC: ولت / ۸ آمپر، ۵ ولت / ۳ آمپر، ۵ ولت / ۳ آمپر
حجم موتور: ۲۲۳ سی سی
ظرفیت باک سوخت: ۱۷ لیتر
نوع استارت: دستی (هندلی)، ریموت استارت، استارت الکتریکی، ATS

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰

قیمت: ۱,۶۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

- دارای ورودی پورت ATS
- محافظ قطع کن مدار AC و DC
- هشدار کمبود روغن، هشدار اضافه بار
- دارای فریم فلزی مستحکم و کم صدا
- بسیار سبک و قابل حمل نسبت به ژنراتورهای معمولی
- مجهز به تکنولوژی اینورتر با ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت و یو اس بی تایپ A و C
- دارای کلید حالت اقتصادی که باعث کاهش مصرف سوخت و کاهش استهلاک میشود

متعلقات: آچار شمع، یک عدد قیف بنزین، کابل DC، سوکت ۳۲ آمپر، یک عدد ریموت کنترل



6109

موتور برق اینورتر Open Frame ۸۸۰۰ وات نمایشگر دیجیتال بلوتوث دار استارتی ریموت دار با پورت ATS چرخ دار

NEW

توان خروجی: ۸/۸ کیلو وات
نرخ توان: ۸ کیلو وات
خروجی ۲۳۰ AC: ولت/۵۰ هرتز
خروجی ۱۲ DC: ولت / ۵ آمپر، ۵ ولت / ۳ آمپر، ۵ ولت / ۳ آمپر
حجم موتور: ۴۵۸ سی سی
ظرفیت باک سوخت: ۲۰ لیتر
نوع استارت: دستی (هندلی)، ریموت استارت، استارت الکتریکی، ATS

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰

قیمت: ۲,۲۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

- دارای ورودی پورت ATS
- محافظ قطع کن مدار AC و DC
- هشدار کمبود روغن، هشدار اضافه بار
- دارای فریم فلزی مستحکم و کم صدا
- بسیار سبک و قابل حمل نسبت به ژنراتورهای معمولی
- مجهز به تکنولوژی اینورتر با ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت و یو اس بی تایپ A و C
- دارای کلید حالت اقتصادی که باعث کاهش مصرف سوخت و کاهش استهلاک میشود

متعلقات: آچار شمع، یک عدد قیف بنزین، کابل DC، سوکت ۳۲ آمپر، یک عدد ریموت کنترل



6102

موتور برق اینورتر Open Frame ۱۱۰۰۰ وات سه فاز و تک فاز استارتی ریموت دار با پورت ATS چرخ دار

NEW

توان خروجی (تک/سه فاز): ۱۱ کیلووات / ۱۱ کیلووات
نرخ توان (تک/سه فاز): ۹ کیلووات / ۱۰ کیلووات
خروجی ۲۳۰ AC: ولت/۵۰ هرتز
خروجی ۱۲ DC: ولت / ۸.۳ آمپر، ۵ ولت / ۳ آمپر، ۵ ولت / ۲ آمپر
حجم موتور: ۵۲۰ سی سی
ظرفیت باک سوخت: ۴۰ لیتر
نوع استارت: دستی (هندلی)، ریموت استارت، استارت الکتریکی، ATS

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰

قیمت: ۳,۲۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

- دارای ورودی پورت ATS
- مجهز به استارت دکمه‌ای
- محافظ قطع کن مدار AC و DC
- مجهز به پریز سه فاز و ۵۰ آمپر تک فاز
- دارای فریم فلزی مستحکم و چرخ جهت حمل و نقل آسان
- مجهز به تکنولوژی اینورتر با ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت و یو اس بی تایپ A و C
- دارای کلید حالت اقتصادی که باعث کاهش مصرف سوخت و کاهش استهلاک میشود

متعلقات: آچار شمع، یک عدد قیف بنزین، کابل DC، سوکت 50 آمپر، سوکت 16 آمپر، سوکت سه فاز، یک عدد ریموت کنترل



6178

موتور برق ۵۸۰۰ وات استارتی ریموت دار چرخ دار

NEW

توان خروجی: ۵.۸ کیلو وات
نرخ توان: ۵.۳ کیلو وات
خروجی ۲۳۰ AC: ولت/۵۰ هرتز
خروجی ۱۲ DC: ولت / ۸.۳ آمپر
حجم موتور: ۴۲۰ سی سی
ظرفیت باک سوخت: ۲۵ لیتر
نوع استارت: دستی (هندلی)، ریموت استارت، استارت الکتریکی

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰

قیمت: ۱,۳۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

- گنج مخزن سوخت
- ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت
- محافظ قطع کن مدار AC و DC
- مجهز به ولت متر دیجیتال (VFT)
- دارای چرخ و دسته جهت حمل و نقل آسان
- مجهز به سیستم تنظیم و کنترل ولتاژ خروجی (AVR)
- سیستم خاموش شدن خودکار در صورت کاهش سطح روغن

متعلقات: دو عدد چرخ، دو عدد دسته، کابل DC، آچار شمع، یک عدد سوکت ۱۲ آمپر، یک عدد سوکت ۳۲ آمپر، یک عدد ریموت کنترل



موتور برق ۶۸۰۰ وات استارتی ریموت دار با پورت ATS چرخ دار

6182

NEW

- دارای ورودی پورت ATS
- ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت
- محافظ قطع کن مدار AC و DC
- مجهز به ولت متر دیجیتال (VFT)
- دارای چرخ و دسته جهت حمل و نقل آسان
- مجهز به سیستم تنظیم و کنترل ولتاژ خروجی (AVR)
- سیستم خاموش شدن خودکار در صورت کاهش سطح روغن

متعلقات: دو عدد چرخ، دو عدد دسته، کابل DC، آچار شمع، یک عدد سوکت ۱۶ آمپر، یک عدد سوکت ۳۲ آمپر، یک عدد ریموت کنترل



تعداد در کارتن	۱
سهام	۱۰

قیمت: ۱,۴۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

موتور برق اینورتر Open Frame ۱۳۰۰۰ وات سه فاز و تک فاز دو سیلندر استارتی ریموت دار با پورت ATS چرخ دار

6103

NEW

- دارای ورودی پورت ATS
- مجهز به استارت دکمه‌ای
- محافظ قطع کن مدار AC و DC
- مجهز به پریز سه فاز، ۱۶ و ۵۰ آمپر تک فاز
- دارای فریم فلزی مستحکم و چرخ جهت حمل و نقل آسان
- مجهز به تکنولوژی اینورتر با ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت و یو اس بی‌تایپ A و C
- دارای کلید حالت اقتصادی که باعث کاهش مصرف سوخت و کاهش استهلاک میشود

متعلقات: آچار شمع، دو عدد چرخ، دو عدد دسته، سوکت سه فاز، سوکت ۱۶ آمپر، سوکت ۵۰ آمپر، دو عدد ریموت کنترل



تعداد در کارتن	۱
سهام	۱۰

قیمت: ۵,۳۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

اره زنجیری بنزینی ۲۵ سانت ۲۵ سی سی oregon

6225

- زنجیر برند اورگان
- روغن کاری خودکار زنجیر
- طراحی ارگونومیک و وزن سبک
- مجهز به سیستم استارت آسان
- دارای سیستم ترمز جهت محافظت از انگشتان
- مجهز به قفل ماشه درجه گاز جهت ایمنی بیشتر
- طراحی جدید سیستم آگروز برای کاهش مصرف سوخت و به حداقل رساندن آلایندگی

متعلقات: زنجیر برند اورگان، محافظ زنجیر، بطری اختلاط روغن و بنزین، کیت متعلقات



تعداد در کارتن	۱
سهام	۱۰

قیمت: ۲۱۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

اره زنجیری بنزینی ۴۵ سانت ۵۲ سی سی

6245

- مخزن سوخت بزرگ
- روغن کاری خودکار زنجیر
- مجهز به سیستم استارت آسان
- سیستم جاذب ارتعاش پیشرفته
- دارای سیستم ترمز جهت محافظت از انگشتان
- مجهز به قفل ماشه درجه گاز جهت ایمنی بیشتر
- طراحی جدید سیستم آگروز برای کاهش مصرف سوخت و به حداقل رساندن آلایندگی

متعلقات: محافظ زنجیر، بطری اختلاط روغن و بنزین، کیت متعلقات



تعداد در کارتن	۱
سهام	۱۰

قیمت: ۲۴۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

اره زنجیری بنزینی ۴۵ سانت ۵۲ سی سی BMC-oregon

6246

- زنجیر برند اورگان
- روغن کاری خودکار زنجیر
- مجهز به سیستم استارت آسان
- سیستم جاذب ارتعاش پیشرفته
- دارای سیستم ترمز جهت محافظت از انگشتان
- مجهز به قفل ماشه درجه گاز جهت ایمنی بیشتر
- طراحی جدید سیستم آگروز برای کاهش مصرف سوخت و به حداقل رساندن آلایندگی

متعلقات: زنجیر برند اورگان، محافظ زنجیر، بطری اختلاط روغن و بنزین، کیت متعلقات، کیف BMC



تعداد در کارتن	۱
سهام	۱۰

قیمت: ۳۲۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

اره زنجیری بنزینی ۵۰ سانت ۵۲ سی سی

6250

- مخزن سوخت بزرگ
- روغن کاری خودکار زنجیر
- مجهز به سیستم استارت آسان
- سیستم جاذب ارتعاش پیشرفته
- دارای سیستم ترمز جهت محافظت از انگشتان
- مجهز به قفل ماشه درجه گاز جهت ایمنی بیشتر
- طراحی جدید سیستم آگروز برای کاهش مصرف سوخت و به حداقل رساندن آلایندگی

متعلقات: محافظ زنجیر، بطری اختلاط روغن و بنزین، کیت متعلقات



تعداد در کارتن	۱
سهام	۱۰

قیمت: ۲۵۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

اره زنجیری بنزینی ۵۰ سانت ۵۲ سی سی BMC-oregon

6251

- زنجیر برند اورگان
- روغن کاری خودکار زنجیر
- مجهز به سیستم استارت آسان
- سیستم جاذب ارتعاش پیشرفته
- دارای سیستم ترمز جهت محافظت از انگشتان
- مجهز به قفل ماشه درجه گاز جهت ایمنی بیشتر
- طراحی جدید سیستم اگزوز برای کاهش مصرف سوخت و به حداقل رساندن آلاینده‌گی

متعلقات: زنجیر برند اورگان، محافظ زنجیر، بطری اختلاط روغن و بنزین، کیت متعلقات، کیف BMC



توان: ۲۰۰۰ وات (۲/۷ اسب بخار)
حجم موتور: ۵۲ سی سی
طول ساطور: ۲۰ اینچ (۵۰ سانتی متر)
حداکثر عمق برش: ۵۰۰ میلی متر
سرعت بی‌باری: ۱۰۵۰۰ دور بر دقیقه
حجم مخزن سوخت: ۵۵۰ میلی لیتر
نوع موتور: موتور تک سیلندر، دو زمانه هواخنک

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۳۳۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

تیغه کولتیواتور

KTC-1269

- قابلیت تعویض آسان تیغه
- ۱۶ عدد تیغه از جنس فولاد آلیاژی
- مجهز به پیچ و مهره آلن خور صنعتی
- جهت شخم زدن در پای درختان و کندن علف‌های هرز از ریشه
- مناسب جهت استفاده بروی انواع علف زن به قطر شفت ۲۶ میلی‌متر
-
-



تعداد تیغه: ۱۶ عدد
ضخامت تیغه: ۲/۷ میلی‌متر
عرض شخم زدن: ۲۷۰ میلی‌متر
عمق شخم زدن: ۸۰ میلی‌متر
نوع کوپلینگ شفت: ۹ دندانه

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۱۰۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

علف زن دوشی ۵۲ سی سی

6205

- مخزن سوخت بزرگ
- سیستم استارت آسان
- سیستم جاذب ارتعاش پیشرفته
- مجهز به پمپ کفکی جهت راه اندازی آسان
- مجهز به قفل ماشه درجه گاز جهت ایمنی بیشتر
-
-

متعلقات: تیغه فلزی سه دندانه، تیغه برش نایلونی، بند دوشی، بطری اختلاط روغن و بنزین، کیت متعلقات



توان: ۱۴۵۰ وات (۲ اسب بخار)
حجم موتور: ۵۲ سی سی
سرعت بی باری: ۹۰۰۰ دور بر دقیقه
حجم مخزن سوخت: ۱۲۰۰ میلی لیتر
نوع سوخت: مخلوط روغن و بنزین
نوع موتور: تک سیلندر، دو زمانه هواخنک

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۲۷۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

علف زن دوشی سه کاره ۵۲ سی سی

6223

- مخزن سوخت بزرگ
- سیستم استارت آسان
- سیستم جاذب ارتعاش پیشرفته
- دارای سیستم روانکاری خودکار زنجیر
- مجهز به پمپ کفکی جهت راه اندازی آسان
- مجهز به قفل ماشه درجه گاز جهت ایمنی بیشتر
-
-

متعلقات: تیغه فلزی سه دندانه، تیغه برش نایلونی، سر اره زنجیری، بند دوشی، بطری اختلاط روغن و بنزین، کیت متعلقات



توان: ۱۴۵۰ وات (۲ اسب بخار)
حجم موتور: ۵۲ سی سی
سرعت بی باری: ۹۰۰۰ دور بر دقیقه
حجم مخزن سوخت: ۱۲۰۰ میلی لیتر
نوع سوخت: مخلوط روغن و بنزین
نوع موتور: تک سیلندر، دو زمانه هواخنک

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۳۳۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

علف زن دوشی چهار کاره ۵۲ سی سی

6224

- مخزن سوخت بزرگ
- سیستم استارت آسان
- سیستم جاذب ارتعاش پیشرفته
- دارای سیستم روانکاری خودکار زنجیر
- مجهز به پمپ کفکی جهت راه اندازی آسان
- مجهز به قفل ماشه درجه گاز جهت ایمنی بیشتر
-
-

متعلقات: تیغه فلزی سه دندانه، تیغه برش نایلونی، سر شمشاد زن، سر اره زنجیری، بند دوشی، بطری اختلاط روغن و بنزین، کیت متعلقات



توان: ۱۴۵۰ وات (۲ اسب بخار)
حجم موتور: ۵۲ سی سی
سرعت بی باری: ۹۰۰۰ دور بر دقیقه
حجم مخزن سوخت: ۱۲۰۰ میلی لیتر
نوع سوخت: مخلوط روغن و بنزین
نوع موتور: تک سیلندر، دو زمانه هواخنک

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۴۰۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

علف زن کوله‌ای ۵۲ سی سی

6210

- مخزن سوخت بزرگ
- سیستم استارت آسان
- سیستم جاذب ارتعاش پیشرفته
- مجهز به پمپ کفکی جهت راه اندازی آسان
- مجهز به قفل ماشه درجه گاز جهت ایمنی بیشتر
- طراحی جدید کوله پشتی که موجب کاهش فشار به شانه و کمر می‌شود
-
-

متعلقات: تیغه فلزی سه دندانه، تیغه برش نایلونی، بطری اختلاط روغن و بنزین، کیت متعلقات



توان: ۱۴۵۰ وات (۲ اسب بخار)
حجم موتور: ۵۲ سی سی
سرعت بی باری: ۹۰۰۰ دور بر دقیقه
حجم مخزن سوخت: ۱۲۰۰ میلی لیتر
نوع سوخت: مخلوط روغن و بنزین
نوع موتور: تک سیلندر، دو زمانه هواخنک

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۲۹۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

علف زن کالسکه‌ای ۵۲ سی‌سی

6215

- مخزن سوخت بزرگ
- سیستم استارت آسان
- مجهز چرخ سوم جهت پایداری و کنترل بهتر
- مجهز به پمپ کمکی جهت راه اندازی آسان
- دارای بدنه فولادی جهت افزایش دوام و طول عمر
- دارای تایرهای بزرگ به منظور راحتی استفاده در سطوح ناهموار
-

متعلقات: تیغه فلزی سه دندانه، تیغه برش نایلونی، بطری اختلاط روغن و بنزین، کیت متعلقات



علف زن دوشی چهار زمانه ۴۸ سی سی

6211

- مخزن سوخت بزرگ
- سیستم استارت آسان
- مجهز به موتور چهار زمانه
- سیستم جاذب ارتعاش پیشرفته
- گواهی استاندارد آلایندگی یورو ۵
- پمپ کمکی جهت راه اندازی آسان
- قفل ماشه دریچه گاز جهت ایمنی بیشتر

متعلقات: تیغه فلزی سه دندانه، تیغه برش نایلونی، بند دوشی، محافظ تیغه، ظرف مدرج، کیف ابزار، دسته U شکل



علف زن دوشی چهار زمانه سه کاره ۴۸ سی سی

6213

- مخزن سوخت بزرگ
- سیستم استارت آسان
- مجهز به موتور چهار زمانه
- سیستم جاذب ارتعاش پیشرفته
- گواهی استاندارد آلایندگی یورو ۵
- پمپ کمکی جهت راه اندازی آسان
-

متعلقات: تیغه فلزی سه دندانه، تیغه برش نایلونی، بند دوشی، محافظ تیغه، ظرف مدرج، کیف ابزار، دسته D شکل، اهر زنجیری



علف زن دوشی چهار زمانه چهار کاره ۴۸ سی سی

6214

- مخزن سوخت بزرگ
- سیستم استارت آسان
- مجهز به موتور چهار زمانه
- سیستم جاذب ارتعاش پیشرفته
- گواهی استاندارد آلایندگی یورو ۵
- پمپ کمکی جهت راه اندازی آسان
-

متعلقات: تیغه فلزی سه دندانه، تیغه برش نایلونی، بند دوشی، محافظ تیغه، ظرف مدرج، کیف ابزار، دسته D شکل، اهر زنجیری، شمشاد زن



علف زن کوله‌ای چهار زمانه ۴۸ سی سی

6212

- مخزن سوخت بزرگ
- سیستم استارت آسان
- مجهز به موتور چهار زمانه
- سیستم جاذب ارتعاش پیشرفته
- گواهی استاندارد آلایندگی یورو ۵
- پمپ کمکی جهت راه اندازی آسان
-

متعلقات: تیغه فلزی سه دندانه، تیغه برش نایلونی، بند دوشی کوله پشتی، محافظ تیغه، ظرف مدرج، کیف ابزار، دسته D شکل



سم پاش ۲ لیتری

6402

- فشار کاری ۰.۴ - ۰.۲ مگاپاسکال
- مخزن ساخته شده از جنس پلی اتیلن PE، سبک و راحت
- ایده‌آل برای مصارف کود، علف کش و سموم حشره‌کش بر پایه آب
- مناسب جهت مصارف خانگی و مبارزه با حشرات خانگی و باغچه‌ها
- مورد استفاده جهت اسپری کردن محلول‌های شوینده یا مواد محافظ، فاقد حلال
-
-



توان: ۱۴۵۰ وات (۲ اسب بخار)
حجم موتور: ۵۲ سی سی
سرعت بی باری: ۹۰۰۰ دور بر دقیقه
حجم مخزن سوخت: ۱۲۰۰ میلی لیتر
نوع سوخت: مخلوط روغن و بنزین
نوع موتور: تک سیلندر، دو زمانه هواخنک

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰

قیمت: ۳۸۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۱۴۷۰ وات (۲ اسب بخار)
حجم موتور: ۴۸ سی سی
سرعت بی باری: ۳۰۰۰ دور بر دقیقه
حجم مخزن سوخت: ۷۰۰ میلی لیتر
حجم مخزن روغن: ۱۰۰ میلی لیتر
نوع موتور: موتور ۴ زمانه تک سیلندر، هواخنک

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰

قیمت: ۳۴۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۱۴۷۰ وات (۲ اسب بخار)
حجم موتور: ۴۸ سی سی
سرعت بی باری: ۳۰۰۰ دور بر دقیقه
حجم مخزن سوخت: ۷۰۰ میلی لیتر
حجم مخزن روغن: ۱۰۰ میلی لیتر
نوع موتور: موتور ۴ زمانه تک سیلندر، هواخنک

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰

قیمت: ۴۰۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۱۴۷۰ وات (۲ اسب بخار)
حجم موتور: ۴۸ سی سی
سرعت بی باری: ۳۰۰۰ دور بر دقیقه
حجم مخزن سوخت: ۷۰۰ میلی لیتر
حجم مخزن روغن: ۱۰۰ میلی لیتر
نوع موتور: موتور ۴ زمانه تک سیلندر، هواخنک

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰

قیمت: ۴۶۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

توان: ۱۴۷۰ وات (۲ اسب بخار)
حجم موتور: ۴۸ سی سی
سرعت بی باری: ۳۰۰۰ دور بر دقیقه
حجم مخزن سوخت: ۷۰۰ میلی لیتر
حجم مخزن روغن: ۱۰۰ میلی لیتر
نوع موتور: موتور ۴ زمانه تک سیلندر، هواخنک

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰

قیمت: ۳۶۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

حجم مخزن: ۲ لیتر
فشار کاری: ۰.۴ - ۰.۲ بار

تعداد در کارتن	۲۰
سهم	ناموجود

قیمت: ۶,۵۹۰,۰۰۰ ریال

سم پاش ۵ لیتری

6405

- فشار کاری ۰.۴ - ۰.۲ مگاپاسکال
- بند دوشی جهت جابه جایی و استفاده آسان
- دارای پایه جهت حفظ تعادل بهتر و افزایش ضربه پذیری
- ایده آل برای مصارف کود، علف کش و سموم حشره کش بر پایه آب
- مجهز به لنس استیل با نازل، قابل تنظیم و دسته کنترل تقویت شده
- مورد استفاده جهت اسپری کردن محلول های شوینده یا مواد محافظ فاقد حلال
-

متعلقات: اورینگ



سم پاش ۹ لیتری

6409

- فشار کاری ۰.۴ - ۰.۲ مگاپاسکال
- بند دوشی جهت جابه جایی و استفاده آسان
- دارای پایه جهت حفظ تعادل بهتر و افزایش ضربه پذیری
- ایده آل برای مصارف کود، علف کش و سموم حشره کش بر پایه آب
- مجهز به لنس استیل با نازل، قابل تنظیم و دسته کنترل تقویت شده
- مورد استفاده جهت اسپری کردن محلول های شوینده یا مواد محافظ فاقد حلال
-

متعلقات: اورینگ



سم پاش شارژی-دستی ۱۸ لیتری

6418

- دارای ۵ مدل نازل سمپاشی
- قابلیت تنظیم حجم پاشش سم
- مجهز به گیج نشان دهنده میزان شارژ باتری
- قابلیت استفاده به هر دو صورت دستی و شارژی
- دسترسی آسان به باتری جهت تعویض و نگهداری بهتر
- مجهز به لنس استیل تلسکوپی با قابلیت تنظیم ارتفاع دلخواه
-

متعلقات: 5 عدد نازل، شارژر



سم پاش بنزینی کوله ای ۲۵ لیتری ۲۵ سی سی

6420

- دارای مخزن بزرگ
- قابلیت تنظیم فشار
- مجهز به شیر تخلیه مخزن
- دارای پمپ برنجی صنعتی
- دارای سیستم استارت آسان
- مجهز به نازل فولادی ضدزنگ
-

متعلقات: لانس سه نازله، رابط افزایش طول لانس، شلنگ



آب پاش ۷ کاره تایوان

KWN-107

- ساخت کشور تایوان
- روکش دسته ضد لغزش
- پوشش بدنه مقاوم و ضد زنگ
- ساخته شده از جنس آلایژ روی
- قابلیت کنترل جریان خروجی آب
- دسته ارگونومیک برای استفاده طولانی مدت
-

متعلقات: کانکتور اتصال



آب پاش ۳ کاره تایوان

KWN-103

- ساخت کشور تایوان
- روکش دسته ضد لغزش
- پوشش بدنه مقاوم و ضد زنگ
- ساخته شده از جنس آلایژ روی
- قابلیت کنترل جریان خروجی آب
- دسته ارگونومیک برای استفاده طولانی مدت
-

متعلقات: کانکتور اتصال



حجم مخزن: ۵ لیتر	
فشار کاری: ۲-۴ بار	
تعداد در کارتن: ۶	قیمت: ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال
سهم: ۶۰	

حجم مخزن: ۹ لیتر	
فشار کاری: ۲-۴ بار	
تعداد در کارتن: ۶	قیمت: ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال
سهم: ۶۰	

حجم مخزن: ۱۸ لیتر	
فشار کاری: ۲-۴ بار	
ولتاژ باتری: ۱۲ ولت	
ظرفیت باتری: ۸ آمپر ساعت	
تعداد در کارتن: ۱	قیمت: ۹۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم: ۱۰	

توان: ۷۰۰ وات (۱ اسب بخار)	
حجم موتور: ۲۵/۶ سی سی	
حجم مخزن سوخت: ۹۰۰ میلی لیتر	
حجم مخزن سم: ۲۵ لیتر	
دبی پاشش: ۸ لیتر بر دقیقه	
فشار کاری: ۰ الی ۳۰ بار	
نوع موتور: موتور ۲ زمانه تک سیلندر، هواخنک	
تعداد در کارتن: ۱	قیمت: ۲۵۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم: ۱۰	

حالات پاشش: ۷ حالت	
تعداد در کارتن: ۳۶	قیمت: ۱۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم: ۳۶۰	

حالات پاشش: ۳ حالت	
تعداد در کارتن: ۳۶	قیمت: ۱۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم: ۳۶۰	

آب پاش ۱۰ کاره تایوان

KWW-110

- ساخت کشور تایوان
- روکش دسته ضد لغزش
- پوشش بدنه مقاوم و ضد زنگ
- ساخته شده از جنس آلایز روی
- قابلیت تنظیم ۱۸۰ درجه ای نازل
- قابلیت کنترل جریان خروجی آب
- دسته ارگونومیک برای استفاده طولانی مدت

متعلقات: کانکتور اتصال



سایز: ۱۸ اینچ	
حالات پاشش: ۱۰ حالت	

تعداد در کارتن	۲۴	قیمت:	۲۶,۹۸۰,۰۰۰	ریال
سهم	۲۴۰			

بکس بادی ۱.۲ اینچ ۷۶۰ نیوتن متر

5112

- مجهز به سوئیچ گازی
- قابلیت چپگرد و راستگرد
- مکانیزم قدرتمند دو چکشیه
- بدنه از جنس آلومینیوم بادوام و سبک
- دارای ۵ حالت تنظیم سرعت و گشتاور
- بکس بادی قدرتمند برای مصارف صنعتی
-

متعلقات: کوپلر ورودی، آچار آلن



حداکثر گشتاور: ۷۶۰ نیوتن متر	
سایز شفت: ۱/۲ اینچ	
سرعت بی‌باری: ۷۵۰۰ دور در دقیقه	
ظرفیت باز کردن پیچ: ۱۶ میلی‌متر	
مکانیزم ضربه: دو چکشیه	
طول شفت: ۹۲/۱ میلی‌متر	
سایز ورودی باد: ۱/۴ اینچ	

تعداد در کارتن	۱۰	قیمت:	۱۵۵,۹۸۰,۰۰۰	ریال
سهم	۱۰۰			

بکس بادی ۳.۴ اینچ ۱۲۰۰ نیوتن متر

5134

- مجهز به سوئیچ گازی
- قابلیت چپگرد و راستگرد
- مکانیزم قدرتمند دو چکشیه
- دارای ۳ حالت تنظیم سرعت و گشتاور
- بکس بادی قدرتمند برای مصارف صنعتی
-

متعلقات: کوپلر ورودی، آچار آلن



حداکثر گشتاور: ۱۲۰۰ نیوتن متر	
سایز شفت: ۳/۴ اینچ	
سرعت بی‌باری: ۶۰۰۰ دور در دقیقه	
ظرفیت باز کردن پیچ: ۲۰ میلی‌متر	
مکانیزم ضربه: دو چکشیه	
طول شفت: ۱۲۰ میلی‌متر	
سایز ورودی باد: ۳/۸ اینچ	

تعداد در کارتن	۴	قیمت:	۲۴۹,۹۸۰,۰۰۰	ریال
سهم	۴۰			

بکس بادی ۱ اینچ تفنگی ۲۴۰۰ نیوتن متر

5103

- مجهز به سوئیچ گازی
- قابلیت چپگرد و راستگرد
- مکانیزم قدرتمند دو چکشیه
- دارای ۳ حالت تنظیم سرعت و گشتاور
- بکس بادی قدرتمند برای مصارف صنعتی
- مجهز به دسته جانبی جهت افزایش تسلط کاربر
-

متعلقات: کوپلر ورودی، آچار آلن، دسته جانبی



حداکثر گشتاور: ۲۴۰۰ نیوتن متر	
سایز شفت: ۱ اینچ	
سرعت بی‌باری: ۴۰۰۰ دور در دقیقه	
ظرفیت باز کردن پیچ: ۳۶ میلی‌متر	
مکانیزم ضربه: دو چکشیه	
طول شفت: ۱۴۶ میلی‌متر	
سایز ورودی باد: ۱/۲ اینچ	

تعداد در کارتن	۴	قیمت:	۴۱۹,۹۸۰,۰۰۰	ریال
سهم	۴۰			

بکس بادی ۱ اینچ شفت بلند ۲۴۰۰ نیوتن متر

5102

- مجهز به سوئیچ گازی
- قابلیت چپگرد و راستگرد
- بدنه از جنس آلومینیوم بادوام و سبک
- دارای ۳ حالت تنظیم سرعت و گشتاور
- بکس بادی قدرتمند برای مصارف صنعتی
- مجهز به دسته جانبی جهت افزایش تسلط کاربر
-

متعلقات: کوپلر ورودی، آچار آلن، دسته جانبی



حداکثر گشتاور: ۲۴۰۰ نیوتن متر	
سایز شفت: ۱ اینچ	
سرعت بی‌باری: ۳۹۰۰ دور در دقیقه	
ظرفیت باز کردن پیچ: ۳۶ میلی‌متر	
مکانیزم ضربه: چکش پین لس	
طول شفت: ۳۴۰ میلی‌متر	
سایز ورودی باد: ۱/۲ اینچ	

تعداد در کارتن	۱	قیمت:	۴۵۹,۹۸۰,۰۰۰	ریال
سهم	۱۰			

بکس بادی ۱ اینچ شفت بلند ۳۵۰۰ نیوتن متر

5101

- مجهز به سوئیچ گازی
- قابلیت چپگرد و راستگرد
- بدنه از جنس آلومینیوم بادوام و سبک
- دارای ۳ حالت تنظیم سرعت و گشتاور
- بکس بادی قدرتمند برای مصارف صنعتی
- مجهز به دسته جانبی جهت افزایش تسلط کاربر
-

متعلقات: کوپلر ورودی، آچار آلن، دسته جانبی



حداکثر گشتاور: ۳۵۰۰ نیوتن متر	
سایز شفت: ۱ اینچ	
سرعت بی‌باری: ۳۰۰۰ دور در دقیقه	
ظرفیت باز کردن پیچ: ۳۸ میلی‌متر	
مکانیزم ضربه: دو چکشیه	
طول شفت: ۳۶۱ میلی‌متر	
سایز ورودی باد: ۱/۲ اینچ	

تعداد در کارتن	۱	قیمت:	۷۶۹,۹۸۰,۰۰۰	ریال
سهم	۱۰			

منگنه کوب بادی

8016

گیج: ۲۱
طول: ۱۶-۶ میلی متر
تاج: ۰.۷۵ × ۰.۵۸ میلی متر
ظرفیت خشاب: ۱۲۵ منگنه
فشار مورد نیاز: 60-PSI100

--

تعداد در کارتن	۱۲
سهم	۱۲۰
قیمت:	۶۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- قدرتمند و خوش دست
- فشار مناسب بین ۶۰ تا ۱۰۰ PSI
- اکزوز فوقانی جهت خروج هوای اضافی
- بدنه مستحکم از جنس آلایز آلومینیوم دایکاست
- قابلیت باز کردن آسان خشاب با یک قفل انگشتی
- مجهز به روکش دسته از جنس لاستیک ضد تعریق و ضد لغزش جهت راحتی کاربر



منگنه کوب بادی پرو

5016

گیج: ۲۱
طول: ۱۶-۶ میلی متر
تاج: ۰.۷۵ × ۰.۵۸ میلی متر
ظرفیت خشاب: ۱۵۰ منگنه
فشار مورد نیاز: ۷۰-۱۰۰ PSI

--

تعداد در کارتن	۱۲
سهم	۱۲۰
قیمت:	۸۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- قدرتمند و خوش دست
- مجهز به ضامن ایمنی کلید
- فشار مناسب بین ۷۰ تا ۱۰۰ PSI
- ماشه سوئیچ بزرگ جهت راحتی کاربر
- بدنه مستحکم از جنس آلایز آلومینیوم دایکاست
- مجهز به روکش دسته از جنس لاستیک ضد تعریق و ضد لغزش جهت راحتی کاربر



میخکوب بادی F32 اسکا

5032

گیج: ۱۸
طول میخ: ۳۲-۱۰ میلی متر
تاج میخ: ۱.۲۵ در ۱ میلی متر
ظرفیت خشاب: ۱۰۰ میخ
فشار مورد نیاز: 70-PSI100

--

تعداد در کارتن	۱۲
سهم	۱۲۰
قیمت:	۷۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- قدرتمند و خوش دست
- مجهز به ضامن ایمنی کلید
- فشار مناسب بین ۷۰ تا ۱۰۰ PSI
- بدنه مستحکم از جنس آلایز آلومینیوم دایکاست
- دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد تعریق و ضد لغزش
- اکزوز فوقانی جهت خروج هوای اضافی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه



میخکوب بادی F50 اسکا

5050

گیج: ۱۸
طول میخ: ۵۰-۵ میلی متر
تاج میخ: ۱.۲۵ در ۱ میلی متر
ظرفیت خشاب: ۱۰۰ میخ
فشار مورد نیاز: 60-PSI100

--

تعداد در کارتن	۶
سهم	۶۰
قیمت:	۹۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- فشار مناسب بین ۶۰ تا ۱۰۰ PSI
- بدنه مستحکم از جنس آلایز آلومینیوم دایکاست
- دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد تعریق و ضد لغزش
- دارای مکانیزم ایمنی فعال سازی ماشه جهت ایمنی بیشتر
- اکزوز فوقانی جهت خروج هوای اضافی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه
- مجهز به تیغ پیستون فولادی سخت کاری شده یک تکه جهت افزایش طول عمر



پیستوله بادی 990 دو تنظیم کاسه پلاستیکی

KSG-990

نوع سیستم پاشش: HVLP
ظرفیت کاسه: ۶۰۰ میلی لیتر
نوع تغذیه: گرانشی
سایز ورودی هوا: G1/4
فشار کاری: ۸ - ۱۰ CFM
حجم هوای مصرفی: 3.5bar - 50psi
سایز نازل: ۱.۸، ۱.۶ میلی متر

تعداد در کارتن	۲۰
سهم	۲۰۰
قیمت:	۳۰,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- دارای کاسه پلاستیکی
- مجهز به کاسه با ظرفیت ۶۰۰ میلی لیتر
- مجهز به پیچ تنظیم پهنای پاشش و میزان خروجی رنگ
- دسته مقاوم با طراحی استاندارد و تهیه شده از مواد درجه یک
- بدنه از جنس آلومینیوم ریخته گری با روکش سند بلاست و آبکاری شده



پیستوله بادی CV1 سایه پاش دو تنظیم کاسه فلزی

KSG-CV1

نوع سیستم پاشش: HVLP
ظرفیت کاسه: ۱۲۵ میلی لیتر
نوع تغذیه: گرانشی
سایز ورودی هوا: G1/4
حجم هوای مصرفی: ۷ - ۵ CFM
فشار کاری: 3.5bar - 50psi
سایز نازل: ۰.۵، ۰.۸، ۱.۰ میلی متر

تعداد در کارتن	۴۰
سهم	۴۰۰
قیمت:	۲۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- دارای کاسه فلزی
- دو تنظیم جهت سایه زنی
- مجهز به کاسه با ظرفیت ۱۲۵ میلی لیتر
- مجهز به پیچ تنظیم پهنای پاشش و میزان خروجی رنگ
- دسته پلاستیکی با طراحی استاندارد و تهیه شده از مواد درجه یک



پیستوله بادی E70 دو تنظیم کاسه فلزی طرح استرو

KSG-E70

- دارای کاسه فلزی و نازل برنجی
- مجهز به کاسه با ظرفیت ۶۰۰ میلی لیتر
- مجهز به پیچ تنظیم پهنای پاشش و میزان خروجی رنگ
- بدنه از جنس آلومینیوم ریخته‌گری با روکش آبرنگ شده
- دسته پلاستیکی با طراحی استاندارد و تهیه شده از مواد درجه یک
-
-



نوع سیستم پاشش: HVLP
ظرفیت کاسه: ۶۰۰ میلی لیتر
نوع تغذیه: گرانشی
سایز ورودی هوا: G1/4
فشار کاری: 3.5bar - 50psi
حجم هوای مصرفی: ۴.۵ - ۸ CFM
سایز نازل: ۱.۶، ۱.۸، ۲.۰ میلی‌متر

تعداد در کارتن	۲۰
سهم	۲۰۰
قیمت:	۳۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

پیستوله بادی G70 دو تنظیم کاسه زیر فلزی

KSG-G70

- بدنه از جنس استیل ضد زنگ
- دارای کاسه فلزی و نازل برنجی
- مجهز به کاسه با ظرفیت ۱۰۰۰ میلی لیتر
- مجهز به پیچ تنظیم پهنای پاشش و میزان خروجی رنگ
- دسته پلاستیکی با طراحی استاندارد و تهیه شده از مواد درجه یک
-
-



نوع سیستم پاشش: HVLP
نوع تغذیه: SUCTION
ظرفیت کاسه: ۱۰۰۰ میلی لیتر
سایز ورودی هوا: G1/4
فشار کاری: 3.5bar - 50psi
حجم هوای مصرفی: ۱۵ - ۸ CFM
سایز نازل: ۱.۶، ۱.۸، ۲.۰ میلی‌متر

تعداد در کارتن	۲۰
سهم	ناموجود
قیمت:	۳۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال

پیستوله بادی 2001 سایه پاش سه تنظیم کاسه پلاستیکی

KSG-2001

- دارای کاسه پلاستیکی
- مناسب جهت سایه زنی
- بدنه آلومینیومی با آبکاری کروم نیکل
- مجهز به پیچ تنظیم شکل و فرم پاشش
- مجهز به کاسه با ظرفیت ۱۲۵ میلی لیتر
-
-



نوع سیستم پاشش: HVLP
ظرفیت کاسه: ۱۲۵ میلی لیتر
نوع تغذیه: گرانشی
سایز ورودی هوا: G1/4
حجم هوای مصرفی: ۹ CFM
فشار کاری: 3.5bar - 50psi
سایز نازل: ۰.۵، ۰.۸، ۱.۰ میلی‌متر

تعداد در کارتن	۲۰
سهم	۲۰۰
قیمت:	۳۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

پیستوله بادی 2000 دو کاره سه تنظیم حرفه‌ای کاسه پلاستیکی

KSG-2000

- دارای کاسه پلاستیکی و نازل برنجی
- بدنه آلومینیومی با آبکاری کروم نیکل
- مجهز به پیچ تنظیم شکل و فرم پاشش
- مجهز به کاسه با ظرفیت ۶۰۰ میلی لیتر
-
-



نوع سیستم پاشش: HVLP
ظرفیت کاسه: ۶۰۰ میلی لیتر
فشار کاری: 3.5bar - 50psi
سایز ورودی هوا: G1/4
نوع تغذیه: گرانشی
حجم هوای مصرفی: ۱۰ - ۸ CFM
سایز نازل: ۱.۳، ۱.۷، ۱.۸ میلی‌متر

تعداد در کارتن	۱۰
سهم	۱۰۰
قیمت:	۱۰۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال

پیستوله بادی 827 سه تنظیم کاسه پلاستیکی طرح ساتا

KSG-827

- دارای کاسه پلاستیکی
- بدنه آلومینیومی با آبکاری کروم نیکل
- سوزن و نازل از جنس استیل ضد زنگ
- مجهز به پیچ تنظیم شکل و فرم پاشش
- مجهز به کاسه با ظرفیت ۶۰۰ میلی لیتر
-
-



نوع سیستم پاشش: HVLP
ظرفیت کاسه: ۶۰۰ میلی لیتر
نوع تغذیه: گرانشی
سایز ورودی هوا: G1/4
حجم هوای مصرفی: ۸ - ۱۰ CFM
فشار کاری: 3.5bar - 50psi
سایز نازل: ۱.۳، ۱.۶، ۱.۷، ۱.۸ میلی‌متر

تعداد در کارتن	۱۰
سهم	۱۰۰
قیمت:	۴۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال

پیستوله بادی 927 سه تنظیم حرفه ای کاسه فلزی طرح ساتا

KSG-927

- دارای کاسه فلزی
- بدنه آلومینیومی با آبکاری کروم نیکل
- سوزن و نازل از جنس استیل ضد زنگ
- مجهز به پیچ تنظیم شکل و فرم پاشش
- مجهز به کاسه با ظرفیت ۶۰۰ میلی لیتر
-
-



نوع سیستم پاشش: HVLP
ظرفیت کاسه: ۶۰۰ میلی لیتر
نوع تغذیه: گرانشی
سایز ورودی هوا: G1/4
حجم هوای مصرفی: ۷ - ۵ CFM
فشار کاری: 3.5bar - 50psi
سایز نازل: ۱.۳، ۱.۶، ۱.۷، ۱.۸ میلی‌متر

تعداد در کارتن	۱۰
سهم	۱۰۰
قیمت:	۶۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

گازوئیل پاش

5225

ورودی هوا: ۱/۴ اینچ
محدوده فشار کاری: ۹۰ پوند بر اینچ (Psi)
جنس بدنه: آلومینیوم
ظرفیت کاسه: ۶۰۰ میلی لیتر

تعداد در کارتن	۲۰
سهم	ناموجود
قیمت:	۱۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- دارای کاسه فلزی
- نازل قابل تنظیم برنجی
- بدنه آلومینیومی ارگونومیک برای راحتی کاربر
- .
- .
- .



رطوبت گیر تک

5221

ورودی هوا: ۱/۴ اینچ
محدوده دما: ۵ تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد
محدوده فشار کاری: ۱۲۰ پوند بر اینچ (psi)
جنس بدنه: PC

تعداد در کارتن	۲۰
سهم	۲۰۰
قیمت:	۳۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- مجهز به اهرم تنظیم فشار
- دارای گیج فشار سنخ دقیق
- بدنه با دوام از جنس آلومینیوم
- فیلتر و تنظیم کننده فشار به صورت همزمان
- .
- .
- .



رطوبت گیر دو قلو

5222

ورودی هوا: ۱/۴ اینچ
محدوده دما: ۵ تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد
محدوده فشار کاری: ۱۲۰ پوند بر اینچ (Psi)
جنس بدنه: PC
نوع روغن: ISO VG32

تعداد در کارتن	۱۰
سهم	۱۰۰
قیمت:	۵۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- مجهز به اهرم تنظیم فشار
- دارای گیج فشار سنخ دقیق
- دارای بدنه با دوام از جنس آلومینیوم
- فیلتر، تنظیم کننده فشار و روانکار خودکار
- .
- .
- .



شلنگ فنی ۵ متری

7950

سایز: ۵ × ۸ میلی‌متر
طول شلنگ: ۵ متر
جنس شلنگ: پلی‌یورتان
حداکثر فشار: ۲۸ بار - PSI ۱۰۰

تعداد در کارتن	۶۰
سهم	۶۰۰
قیمت:	۱۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- بسیار سبک و دوام
- انعطاف‌پذیری فوق العاده بالا
- ساخته شده از بهترین مواد پلی یورتان
- جمع شوندگی سریع و مقاوم در برابر حرارت بالا و سطوح تیز
- دارای کوپلینگ 20SP از جنس فولاد با روکش بسیار مقاوم در برابر خوردگی و فشار بالا
- .
- .



شلنگ فنی ۱۰ متری

7951

سایز: ۵ × ۸ میلی‌متر
طول شلنگ: ۱۰ متر
جنس شلنگ: پلی‌یورتان
حداکثر فشار: ۲۸ بار - PSI ۱۰۰

تعداد در کارتن	۴۰
سهم	۴۰۰
قیمت:	۱۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- بسیار سبک و دوام
- انعطاف‌پذیری فوق العاده بالا
- ساخته شده از بهترین مواد پلی یورتان
- جمع شوندگی سریع و مقاوم در برابر حرارت بالا و سطوح تیز
- دارای کوپلینگ 20SP از جنس فولاد با روکش بسیار مقاوم در برابر خوردگی و فشار بالا
- .
- .



شلنگ فنی ۱۵ متری

7955

سایز: ۵ × ۸ میلی‌متر
طول شلنگ: ۱۵ متر
جنس شلنگ: پلی‌یورتان
حداکثر فشار: ۲۸ بار - PSI ۱۰۰

تعداد در کارتن	۳۰
سهم	۳۰۰
قیمت:	۲۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- بسیار سبک و دوام
- انعطاف‌پذیری فوق العاده بالا
- ساخته شده از بهترین مواد پلی یورتان
- جمع شوندگی سریع و مقاوم در برابر حرارت بالا و سطوح تیز
- دارای کوپلینگ 20SP از جنس فولاد با روکش بسیار مقاوم در برابر خوردگی و فشار بالا
- .
- .



شلنگ فنری ۱۰ متری فشار قوی

7960

- بسیار سبک و دوام
- انعطاف پذیری فوق العاده بالا
- ساخته شده از بهترین مواد پلی یورتان
- جمع شوندگی سریع و مقاوم در برابر حرارت بالا و سطوح تیز
- دارای کوپلینگ 20SP از جنس فولاد با روکش بسیار مقاوم در برابر خوردگی و فشار بالا
-
-



سایز: ۱۲ × ۸ میلی متر
طول شلنگ: ۱۰ متر
جنس شلنگ: پلی یورتان
حداکثر فشار: ۲۸ بار - PSI ۱۰۰

تعداد در کارتن	۱۵
سهم	۱۵۰
قیمت:	۲۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال

شلنگ فنری ۱۵ متری فشار قوی

7965

- بسیار سبک و دوام
- انعطاف پذیری فوق العاده بالا
- ساخته شده از بهترین مواد پلی یورتان
- جمع شوندگی سریع و مقاوم در برابر حرارت بالا و سطوح تیز
- دارای کوپلینگ 20SP از جنس فولاد با روکش بسیار مقاوم در برابر خوردگی و فشار بالا
-
-



سایز: ۱۲ × ۸ میلی متر
طول شلنگ: ۱۵ متر
جنس شلنگ: پلی یورتان
حداکثر فشار: ۲۸ بار - PSI ۱۰۰

تعداد در کارتن	۱۰
سهم	۱۰۰
قیمت:	۳۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال

دنباله باد ۱/۴ اینچ رزوه داخل

20PF

- اتصال سریع و ایمن
- بدنه‌ی مقاوم با پوشش کروم
- دارای بدنه با سطح سندبلاست
- مناسب برای انواع کاربری‌های صنعتی
-
-



سایز: ۱/۴ اینچ
نوع اتصال: رزوه داخل
حداکثر فشار: ۱.۵ مگا پاسکال
جنس بدنه: استیل

تعداد در کارتن	۴۰۰
سهم	۴۰۰۰
قیمت:	۹۸۰,۰۰۰ ریال

دنباله باد ۹ میلی متری شلنگ خور

20PH

- اتصال سریع و ایمن
- بدنه‌ی مقاوم با پوشش کروم
- دارای بدنه با سطح سندبلاست
- مناسب برای انواع کاربری‌های صنعتی
- مناسب جهت استفاده مستقیم بر روی شلنگ باد فشار قوی
-
-



سایز: ۹ میلی متری
نوع اتصال: شلنگ خور
حداکثر فشار: ۱.۵ مگا پاسکال
جنس بدنه: استیل

تعداد در کارتن	۴۰۰
سهم	۴۰۰۰
قیمت:	۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال

دنباله باد ۱/۴ اینچ رزوه بیرون

20PM

- اتصال سریع و ایمن
- بدنه‌ی مقاوم با پوشش کروم
- دارای بدنه با سطح سندبلاست
- مناسب برای انواع کاربری‌های صنعتی
- مناسب برای میخکوب‌ها و منگنه کوب‌ها و انواع ابزارهای بادی
-
-



سایز: ۱/۴ اینچ
نوع اتصال: رزوه بیرون
حداکثر فشار: ۱.۵ مگا پاسکال
جنس بدنه: استیل

تعداد در کارتن	۴۰۰
سهم	۴۰۰۰
قیمت:	۹۸۰,۰۰۰ ریال

دنباله باد شلنگ فنری

20PP

- اتصال سریع و ایمن
- بدنه‌ی مقاوم با پوشش کروم
- دارای بدنه با سطح سندبلاست
- مناسب برای انواع کاربری‌های صنعتی
- مناسب جهت استفاده مستقیم بر روی شلنگ فنری
-
-



سایز: ۵X۸ میلی متری
نوع اتصال: شلنگ خور
حداکثر فشار: ۱.۵ مگا پاسکال
جنس بدنه: استیل

تعداد در کارتن	۴۰۰
سهم	۴۰۰۰
قیمت:	۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال

کوپلینگ باد ۱/۴ اینچ رزوه داخل بدنه بزرگ

20SF

NEW

- اتصال سریع و ایمن
- کوپلینگ Two Touch
- بدنه‌ی مقاوم با پوشش کروم
- کوپلینگ بدنه بزرگ (big body)
- دارای بدنه با سطح سندبلاست
- مناسب برای انواع کاربری‌های صنعتی
- دارای روکش با آج دوبل جهت حداکثر گیرایی بهتر



سایز: ۱/۴ اینچ	تعداد در کارتن: ۱۰۰	قیمت:	۴,۳۸۰,۰۰۰ ریال
نوع اتصال: رزوه داخل	سهم: ۱۰۰۰		
حداکثر فشار: ۱.۵ مگا پاسکال			
جنس بدنه: استیل			

کوپلینگ باد ۹ میلی متر شلنگ خور بدنه بزرگ

20SH

NEW

- اتصال سریع و ایمن
- کوپلینگ Two Touch
- بدنه‌ی مقاوم با پوشش کروم
- کوپلینگ بدنه بزرگ (big body)
- دارای بدنه با سطح سندبلاست
- دارای روکش با آج دوبل جهت حداکثر گیرایی بهتر
- مناسب جهت استفاده مستقیم بر روی شلنگ باد فشار قوی



سایز: ۹ میلی متر	تعداد در کارتن: ۱۰۰	قیمت:	۴,۳۸۰,۰۰۰ ریال
نوع اتصال: شلنگ خور	سهم: ۱۰۰۰		
حداکثر فشار: ۱.۵ مگا پاسکال			
جنس بدنه: استیل			

کوپلینگ باد ۱/۴ اینچ رزوه بیرون بدنه بزرگ

20SM

NEW

- اتصال سریع و ایمن
- کوپلینگ Two Touch
- بدنه‌ی مقاوم با پوشش کروم
- کوپلینگ بدنه بزرگ (big body)
- دارای بدنه با سطح سندبلاست
- مناسب برای انواع کاربری‌های صنعتی
- دارای روکش با آج دوبل جهت حداکثر گیرایی بهتر



سایز: ۱/۴ اینچ	تعداد در کارتن: ۱۰۰	قیمت:	۴,۳۸۰,۰۰۰ ریال
نوع اتصال: رزوه بیرون	سهم: ۱۰۰۰		
حداکثر فشار: ۱.۵ مگا پاسکال			
جنس بدنه: استیل			

کوپلینگ باد ۱/۲ اینچ رزوه بیرون بدنه بزرگ

40SM

NEW

- اتصال سریع و ایمن
- کوپلینگ Two Touch
- بدنه‌ی مقاوم با پوشش کروم
- کوپلینگ بدنه بزرگ (big body)
- دارای بدنه با سطح سندبلاست
- مناسب برای انواع کاربری‌های صنعتی
- دارای روکش با آج دوبل جهت حداکثر گیرایی بهتر



سایز: ۱/۲ اینچ	تعداد در کارتن: ۱۰۰	قیمت:	۴,۸۸۰,۰۰۰ ریال
نوع اتصال: رزوه بیرون	سهم: ۱۰۰۰		
حداکثر فشار: ۱.۵ مگا پاسکال			
جنس بدنه: استیل			

کوپلینگ باد شلنگ فتری بدنه بزرگ

20SP

NEW

- اتصال سریع و ایمن
- کوپلینگ Two Touch
- بدنه‌ی مقاوم با پوشش کروم
- کوپلینگ بدنه بزرگ (big body)
- دارای بدنه با سطح سندبلاست
- دارای روکش با آج دوبل جهت حداکثر گیرایی بهتر
- مناسب جهت استفاده مستقیم بر روی شلنگ فتری



سایز: ۵X۸ میلی متر	تعداد در کارتن: ۱۰۰	قیمت:	۴,۳۸۰,۰۰۰ ریال
نوع اتصال: شلنگ خور	سهم: ۱۰۰۰		
حداکثر فشار: ۱.۵ مگا پاسکال			
جنس بدنه: استیل			

کوپلینگ باد دو راهی ۱/۴ اینچ بدنه بزرگ

5902

NEW

- اتصال سریع و ایمن
- کوپلینگ Two Touch
- بدنه‌ی مقاوم با پوشش کروم
- کوپلینگ بدنه بزرگ (big body)
- مجهز به کوپلینگ‌های مقاوم با پوشش کروم
- دارای روکش با آج دوبل جهت حداکثر گیرایی بهتر
- مجهز به پایه آلومینیومی با دو عدد کوپلینگ خروجی



سایز: ۱/۴ اینچ	تعداد در کارتن: ۵۰	قیمت:	۹,۴۸۰,۰۰۰ ریال
نوع اتصال: رزوه داخل	سهم: ۵۰۰۰		
تعداد کوپلینگ: ۲ عدد			
جنس کوپلینگ: استیل			
جنس بدنه: آلومینیوم			

کوپلینگ باد سه راهی ۱/۴ اینچ بدنه بزرگ

5903

NEW

- اتصال سریع و ایمن
- کوپلینگ Two Touch
- بدنه ی مقاوم با پوشش کروم
- کوپلینگ بدنه بزرگ (big body)
- مجهز به کوپلینگ های مقاوم با پوشش کروم
- دارای روکش با آج دوپل جهت حداکثر گیرایی بهتر
- مجهز به پایه آلومینیومی با سه عدد کوپلینگ خروجی



سایز: ۱/۴ اینچ
نوع اتصال: رزوه داخل
تعداد کوپلینگ: ۳ عدد
جنس کوپلینگ: استیل
جنس بدنه: آلومینیوم

تعداد در کارتن	۵۰
سهم	۵۰۰
قیمت:	۱۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال

سه پایه تراز ۱.۳ متری - کیف برزنتی

1130

- بدنه مستحکم آلومینیومی
- مجهز به تراز جهت افزایش کارایی و پایداری
- دارای پایه های تلسکوپ جهت تنظیم ارتفاع
- مجهز به دسته حمل جهت سهولت در نقل و انتقال
- دارای پایه های لاستیکی مقاوم با قابلیت چرخش جهت ثبات بیشتر
-
-



سایز رزوه: ۱/۴ اینچ
حداکثر طول: ۱۳۰۰ میلی متر
حداقل طول: ۵۰۰ میلی متر
حداکثر تحمل وزن: ۴ کیلوگرم

تعداد در کارتن	۱۰
سهم	۱۰۰
قیمت:	۴۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال

متر لیزری شارژی ۵۰ متری - کیف برزنتی

1250

- قابلیت اندازه گیری حجم و مساحت
- نمایشگر بزرگ و خوانا حتی در محیط های تاریک
- قابلیت ذخیره اندازه گیری تا ۶۰ برداشت در حافظه
- مجهز به دستیار صوتی و پورت USB-C برای انتقال داده
- دارای استاندارد IP64 محافظت در برابر آب و گرد و غبار
- مجهز به رزوه مخصوص جهت استفاده از ۳ پایه با رزوه ۱.۴ اینچ
- عملکردهای اندازه گیری (مساحت، حجم، جمع، تفریق، اندازه گیری غیر مستقیم (فیثاغورس))

متعلقات: باتری نیم قلم قابل شارژ، بند، کابل تایپ C



فاصله اندازه گیری: ۵۰ متر
دقت اندازه گیری: ± ۰.۲ میلی متر در ۲۰ متر
کلاس لیزر: Class2
رنگ لیزر: قرمز
منبع انرژی: ۳ عدد باتری نیم قلمی
صفحه نمایشگر: ۲/۴ اینچ LCD

تعداد در کارتن	۲۴
سهم	۲۴۰
قیمت:	۹۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال

متر لیزری شارژی ۸۰ متری - کیف برزنتی

1280

- قابلیت اندازه گیری حجم و مساحت
- نمایشگر بزرگ و خوانا حتی در محیط های تاریک
- قابلیت ذخیره اندازه گیری تا ۶۰ برداشت در حافظه
- مجهز به دستیار صوتی و پورت USB-C برای انتقال داده
- دارای استاندارد IP64 محافظت در برابر آب و گرد و غبار
- مجهز به رزوه مخصوص جهت استفاده از ۳ پایه با رزوه ۱.۴ اینچ
- عملکردهای اندازه گیری (مساحت، حجم، جمع، تفریق، اندازه گیری غیر مستقیم (فیثاغورس))

متعلقات: باتری نیم قلم قابل شارژ، بند، کابل تایپ C



فاصله اندازه گیری: ۸۰ متر
دقت اندازه گیری: ± ۰.۲ میلی متر در ۲۰ متر
کلاس لیزر: Class2
رنگ لیزر: قرمز
منبع انرژی: ۳ عدد باتری نیم قلمی
صفحه نمایشگر: ۲/۴ اینچ LCD

تعداد در کارتن	۲۴
سهم	۲۴۰
قیمت:	۱۱۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

تراز لیزری شارژی دو خط قرمز - کیف برزنتی

KLL-3180

- مجهز به لیزر از نوع (Class II)
- بهترین انتخاب جهت سقف کاذب و پنل 3D
- قابلیت نصب روی سه پایه با رزوه ۱.۴ اینچ
- بدنه ارگونومیک پوشیده شده از روکش نرم ضد لغزش
- دارای بدنه آهن ربایی جهت نصب روی تکیه گاه های فلزی
- دارای ۲ عدد باتری قابل شارژ جهت تداوم طولانی تر کارکرد دستگاه
- مجهز به قفل پاندول جهت ایمنی بیشتر در هنگام حمل و نقل دستگاه

متعلقات: سه پایه، پایه گیرای، دو عدد باتری قلمی، کابل



میزان دقت خطوط: ± ۳ میلی متر در ۱۰ متر
دامنه خودترازی: ± ۳.۵ درجه
حداکثر برد دستگاه: ۱۰ متر
نوع لیزر: Class2
رنگ لیزر: قرمز
طول موج لیزر: ۶۳۵ نانومتر

تعداد در کارتن	۲۴
سهم	ناموجود
قیمت:	۸۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال

تراز لیزری شارژی دو خط سبز - کیف برزنتی

KLL-1148

- مجهز به لیزر از نوع (Class II)
- بهترین انتخاب جهت سقف کاذب و پنل 3D
- قابلیت نصب روی سه پایه با رزوه ۱.۴ اینچ
- بدنه ارگونومیک پوشیده شده از روکش نرم ضد لغزش
- دارای بدنه آهن ربایی جهت نصب روی تکیه گاه های فلزی
- دارای ۲ عدد باتری قابل شارژ جهت تداوم طولانی تر کارکرد دستگاه
- مجهز به قفل پاندول جهت ایمنی بیشتر در هنگام حمل و نقل دستگاه

متعلقات: سه پایه، پایه گیرای، دو عدد باتری قلمی، کابل



میزان دقت خطوط: ± ۳ میلی متر در ۱۰ متر
دامنه خودترازی: ± ۳.۵ درجه
حداکثر برد دستگاه: ۱۰ متر
نوع لیزر: Class2
رنگ لیزر: سبز
طول موج لیزر: ۵۳۲ نانومتر

تعداد در کارتن	۲۴
سهم	ناموجود
قیمت:	۶۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

KLL-1180

تراز لیزری دو خط قرمز - کیف برزنتی

- مجهز به لیزر از نوع (Class II)
- بهترین انتخاب جهت سقف کاذب و پنل 3D
- قابلیت نصب روی سه پایه با رزوه ۱.۴ اینچ
- بدنه ارگونومیک تمام پوشیده شده از روکش نرم
- دارای ۲ عدد باتری جهت تداوم طولانی تر کارکرد دستگاه
- دارای پایه آهن ربایی چندکاره جهت نصب روی تکیه‌گاه‌های فلزی

متعلقات: پایه مغناطیسی ، دو عدد باتری قلمی



KLL-2180

تراز لیزری دو خط سبز - کیف برزنتی

- مجهز به لیزر از نوع (Class II)
- بهترین انتخاب جهت سقف کاذب و پنل 3D
- قابلیت نصب روی سه پایه با رزوه ۱.۴ اینچ
- بدنه ارگونومیک تمام پوشیده شده از روکش نرم
- دارای ۲ عدد باتری جهت تداوم طولانی تر کارکرد دستگاه
- دارای پایه آهن ربایی چندکاره جهت نصب روی تکیه‌گاه‌های فلزی

متعلقات: پایه مغناطیسی ، دو عدد باتری قلمی



KLL-2360

تراز لیزری پنج خط قرمز ۳۶۰ درجه - BMC

- مجهز به لیزر از نوع (Class II)
- بهترین انتخاب جهت سقف کاذب و پنل 3D
- طراحی بسیار مقاوم بدنه با دارا بودن استاندارد IP54
- مجهز به رزوه ۱/۴ و ۵/۸ اینچ جهت نصب بر روی سه پایه
- مجهز به ۱ عدد دیود لیزری ۳۶۰ درجه افقی و دیود عمودی خطی
- مجز به قفل پاندول جهت ایمنی بیشتر در هنگام حمل و نقل دستگاه
- پوسته بسیار مستحکم با قابلیت مقاومت در برابر ضربه تا ارتفاع ۱ متر

متعلقات: پایه مغناطیسی، پایه گیرای، عینک، باتری لیتیومی، رسیور



1143

تراز لیزری دو خط قرمز - BMC

- قابلیت کار با باتری قابل شارژ ۳.۷ ولتی
- مناسب برای استفاده در فضاهای داخلی
- مجهز به رزوه ۱.۴ اینچ جهت نصب بر روی سه پایه
- طراحی بسیار مقاوم بدنه با دارا بودن استاندارد IP54
- مجز به قفل پاندول جهت ایمنی بیشتر در هنگام حمل و نقل دستگاه
- پوسته بسیار مستحکم با قابلیت مقاومت در برابر ضربه تا ارتفاع ۱ متر

متعلقات: پایه مغناطیسی ، جا باتری قلمی ، 3 عدد باتری قلمی



1144

تراز لیزری شارژی دو خط سبز - BMC

- مناسب برای استفاده در فضاهای داخلی
- مجهز به رزوه ۱.۴ اینچ جهت نصب بر روی سه پایه
- طراحی بسیار مقاوم بدنه با دارا بودن استاندارد IP54
- قابلیت کار با باتری قابل شارژ ۳.۷ ولتی ۲۰۰۰ میلی آمپر ساعت
- مجز به قفل پاندول جهت ایمنی بیشتر در هنگام حمل و نقل دستگاه
- پوسته بسیار مستحکم با قابلیت مقاومت در برابر ضربه تا ارتفاع ۱ متر

متعلقات: پایه مغناطیسی، باتری لیتیومی، شارژر، کابل شارژ، جاباتی



1144P

تراز لیزری شارژی دو خط سبز - به همراه سه پایه و BMC

- مناسب برای استفاده در فضاهای داخلی
- مجهز به رزوه ۱.۴ اینچ جهت نصب بر روی سه پایه
- طراحی بسیار مقاوم بدنه با دارا بودن استاندارد IP54
- قابلیت کار با باتری قابل شارژ ۳.۷ ولتی ۲۰۰۰ میلی آمپر ساعت
- مجز به قفل پاندول جهت ایمنی بیشتر در هنگام حمل و نقل دستگاه
- پوسته بسیار مستحکم با قابلیت مقاومت در برابر ضربه تا ارتفاع ۱ متر

متعلقات: سه پایه، پایه مغناطیسی ، باتری لیتیومی ، شارژر، کابل شارژ، عینک ، جا باتری قلمی ، رسیور



میزان دقت خطوط: ± 1.5 میلی‌متر در ۷ متر
دامنه خودترازی: ± 3.5 درجه
حداکثر برد دستگاه: ۲۰ متر
نوع لیزر: Class2
رنگ لیزر: قرمز
طول موج لیزر: ۶۳۵ نانومتر

تعداد در کارتن	۲۰
سهام	۲۰۰
قیمت:	۸۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال

میزان دقت خطوط: ± 1.5 میلی‌متر در ۷ متر
دامنه خودترازی: ± 3.5 درجه
حداکثر برد دستگاه: ۲۰ متر
نوع لیزر: Class2
رنگ لیزر: سبز
طول موج لیزر: ۵۳۲ نانومتر

تعداد در کارتن	۲۰
سهام	۲۰۰
قیمت:	۱۰۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال

میزان دقت خطوط: ± 2 میلی‌متر در ۱۰ متر
دامنه خودترازی: ± 3.5 درجه
حداکثر برد دستگاه: ۱۵ متر
حداکثر برد دستگاه با رسیور: ۶۰ متر
نوع لیزر: Class2
رنگ لیزر: قرمز
طول موج لیزر: ۶۳۵ نانومتر

تعداد در کارتن	۴
سهام	ناموجود
قیمت:	۱۲۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

میزان دقت خطوط: ± 3 میلی‌متر در ۱۰ متر
دامنه خودترازی: ± 3.5 درجه
حداکثر برد دستگاه: ۱۵ متر
حداکثر برد دستگاه با رسیور: ۵۰ متر
نوع لیزر: Class2
رنگ لیزر: قرمز
طول موج لیزر: ۶۳۵ نانومتر

تعداد در کارتن	۸
سهام	۸۰
قیمت:	۱۰۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال

میزان دقت خطوط: ± 2 میلی‌متر در ۱۰ متر
دامنه خودترازی: ± 3 درجه
حداکثر برد دستگاه: ۳۵ متر
حداکثر برد دستگاه با رسیور: ۵۰ متر
نوع لیزر: Class2
رنگ لیزر: سبز
طول موج لیزر: ۵۵۵ نانومتر

تعداد در کارتن	۸
سهام	۸۰
قیمت:	۱۲۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

میزان دقت خطوط: ± 2 میلی‌متر در ۱۰ متر
دامنه خودترازی: ± 3 درجه
حداکثر برد دستگاه: ۳۵ متر
حداکثر برد دستگاه با رسیور: ۵۰ متر
نوع لیزر: Class2
رنگ لیزر: سبز
طول موج لیزر: ۵۵۵ نانومتر

تعداد در کارتن	۳
سهام	۳۰
قیمت:	۱۲۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

تراز لیزری شارژی پنج خط قرمز ۳۶ درجه - BMC 1145

میزان دقت خطوط: ± 3 میلی‌متر در ۱۰ متر
دامنه خودترازی: ± 3.5 درجه
حداکثر برد دستگاه: ۱۵ متر
حداکثر برد دستگاه با رسیور: ۵۰ متر
نوع لیزر: Class2
رنگ لیزر: قرمز
طول موج لیزر: ۶۳۵ نانومتر

تعداد در کارتن	۴
سهم	۴۰
قیمت:	۲۰۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- مجهز به دیود لیزر افقی ۳۶ درجه
- مجهز به باتری قابل شارژ لیتیوم یون
- دستگاه مناسب استفاده در محیط‌های بسته می‌باشد
- طراحی بسیار مقاوم بدنه با دارا بودن استاندارد IP54
- مجهز به شیار رزوه ۱.۴ اینچ جهت نصب بر روی سه پایه
- مجهز به قفل پاندول جهت ایمنی بیشتر در هنگام حمل و نقل دستگاه

متعلقات: پایه مغناطیسی ، پایه قابل تنظیم ،عینک، باتری لیتیومی، شارژر، رسیور ، کابل شارژ



تراز لیزری شارژی پنج خط سبز ۳۶ درجه - دو باتری 1146

میزان دقت خطوط: ± 3 میلی‌متر در ۱۰ متر
دامنه خودترازی: ± 3.5 درجه
حداکثر برد دستگاه: ۲۵ متر
حداکثر برد دستگاه با رسیور: ۵۰ متر
نوع لیزر: Class2
رنگ لیزر: سبز
طول موج لیزر: ۵۲۰ نانومتر

تعداد در کارتن	۴
سهم	۴۰
قیمت:	۲۲۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- طراحی بسیار مقاوم بدنه با دارا بودن استاندارد IP54
- دارای سیستم پاندولی هوشمند جهت تراز شدن اتوماتیک
- تا ۳.۵ درجه با دقت بالا و حالت چشمک زن در وضعیت غیر تراز
- مجهز به ۱ عدد دیود لیزری ۳۶ درجه افقی و دیود عمودی خطی
- طراحی ارگونومیک بدنه تمام پوشیده شده از TPR جهت پایداری در مقابل ضربات احتمالی
- مجهز به ۲ عدد باتری لیتیوم ۷.۴ ولتی قابل شارژ جهت کاهش هزینه‌های مصرف و شارژر مخصوص

متعلقات: پایه قابل تنظیم مغناطیسی ، پایه گیره ای ، عینک، دو عدد باتری لیتیومی، شارژر، رسیور ، کابل شارژ



تراز لیزری شارژی پنج خط سبز ۳۶ درجه - دو باتری - به همراه سه پایه و BMC 1146P

میزان دقت خطوط: ± 3 میلی‌متر در ۱۰ متر
دامنه خودترازی: ± 3.5 درجه
حداکثر برد دستگاه: ۲۵ متر
حداکثر برد دستگاه با رسیور: ۵۰ متر
نوع لیزر: Class2
رنگ لیزر: سبز
طول موج لیزر: ۵۲۰ نانومتر

تعداد در کارتن	۳
سهم	۳۰
قیمت:	۲۶۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- طراحی بسیار مقاوم بدنه با دارا بودن استاندارد IP54
- دارای سیستم پاندولی هوشمند جهت تراز شدن اتوماتیک
- تا ۳.۵ درجه با دقت بالا و حالت چشمک زن در وضعیت غیر تراز
- مجهز به ۱ عدد دیود لیزری ۳۶ درجه افقی و دیود عمودی خطی
- طراحی ارگونومیک بدنه تمام پوشیده شده از TPR جهت پایداری در مقابل ضربات احتمالی
- مجهز به ۲ عدد باتری لیتیوم ۷.۴ ولتی قابل شارژ جهت کاهش هزینه‌های مصرف و شارژر مخصوص

متعلقات: سه پایه، پایه قابل تنظیم مغناطیسی ، پایه گیره ای ، عینک ، دو عدد باتری لیتیومی، شارژر، رسیور ، کابل شارژ



تراز لیزری شارژی ۱۲ خط سبز سه بعدی - BMC 3333

میزان دقت خطوط: ± 3 میلی‌متر در ۱۰ متر
دامنه خودترازی: ± 3.5 درجه
حداکثر برد دستگاه: 25 متر
حداکثر برد دستگاه با رسیور: 5۰ متر
نوع لیزر: Class2
رنگ لیزر: سبز
طول موج لیزر: ۵۲۰ نانومتر

تعداد در کارتن	۴
سهم	۴۰
قیمت:	۲۸۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- طراحی بسیار مقاوم بدنه با دارا بودن استاندارد IP54
- مجهز به ۳ عدد دیود لیزری ۳۶ درجه در ۳ بعد متفاوت
- دارای سیستم پاندولی هوشمند جهت تراز شدن اتوماتیک
- تا ۳.۵ درجه با دقت بالا و حالت چشمک زن در وضعیت غیر تراز
- طراحی ارگونومیک بدنه تمام پوشیده شده از TPR جهت پایداری در مقابل ضربات

متعلقات: پایه قابل تنظیم مغناطیسی ، پایه گیره ای ، شارژر، رسیور ، باتری لیتیومی، جا باتری قلمی ، کابل شارژ



تراز لیزری شارژی ۱۲ خط سبز سه بعدی دیجیتال - BMC 1133

میزان دقت خطوط: ± 2 میلی‌متر در ۱۰ متر
دامنه خودترازی: ± 3.5 درجه
حداکثر برد دستگاه: ۳۰ متر
حداکثر برد دستگاه با رسیور: ۶۰ متر
نوع لیزر: Class2
رنگ لیزر: سبز
طول موج لیزر: ۵۲۰ نانومتر

تعداد در کارتن	۴
سهم	۴۰
قیمت:	۲۹۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- نمایشگر LCD
- نشانگر ناترازی
- باتری قابل شارژ
- نشانگر درصد باتری
- مجهز به ریموت کنترل با برد ۱۵ متر
- مجهز به سه عدد دیود لیزر سبز جهت پوشش ۳۶۰ درجه

متعلقات: پایه قابل تنظیم مغناطیسی ، پایه گیره ای ، عینک ، باتری لیتیومی ، شارژر، رسیور ، جا باتری قلمی ، ریموت، کابل شارژ



تراز لیزری شارژی ۱۲ خط سبز سه بعدی دیجیتال - به همراه سه پایه و BMC 1133P

میزان دقت خطوط: ± 2 میلی‌متر در ۱۰ متر
دامنه خودترازی: ± 3.5 درجه
حداکثر برد دستگاه: ۳۰ متر
حداکثر برد دستگاه با رسیور: ۶۰ متر
نوع لیزر: Class2
رنگ لیزر: سبز
طول موج لیزر: ۵۲۰ نانومتر

تعداد در کارتن	۳
سهم	۳۰
قیمت:	۳۳۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- نمایشگر LCD
- نشانگر ناترازی
- باتری قابل شارژ
- نشانگر درصد باتری
- مجهز به ریموت کنترل با برد ۱۵ متر
- مجهز به سه عدد دیود لیزر سبز جهت پوشش ۳۶۰ درجه

متعلقات: سه پایه، پایه مغناطیسی، پایه قابل تنظیم ، عینک ، باتری لیتیومی ، شارژر، رسیور ، جا باتری قلمی ، ریموت، کابل شارژ



تراز لیزری شارژی ۱۶ خط سبز چهار بعدی دیجیتال - BMC

1134



- نمایشگر LCD
- نشانگر نائترازی
- باتری قابل شارژ
- نشانگر درصد باتری
- مجهز به ریموت کنترل با برد ۱۵ متر
- مجهز به چهار عدد دیود لیزر سبز جهت پوشش ۳۶۰ درجه
-

متعلقات: پایه مغناطیسی ، پایه گیره ای ، عینک ، باتری لیتیومی شارژر، رسیور، جا باتری قلمی، ریموت، کابل شارژ

میزان دقت خطوط: ۳± میلی‌متر در ۱۰ متر
دامنه خودترازی: ۳.۵± درجه
حداکثر برد دستگاه: ۳۰ متر
حداکثر برد دستگاه با رسیور: ۶۰ متر
نوع لیزر: Class2
رنگ لیزر: سبز
طول موج لیزر: ۵۲۰ نانومتر

تعداد در کارتن	۴
سهم	۱۴۰

قیمت: ۳۳۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

متر روکشدار نشکن ۳ متری KMT-130

KMT-130



- ۲۰ درصد تیفه ضخیم‌تر
- تیفه سفید MATTE COATED
- جنس بدنه از TPR با کیفیت بالا
- قفل شدن و بازشدن راحت و آسان
- بدنه نشکن و ضد لغزش از جنس ABS
-
-

طول تیفه: ۳ متر
عرض تیفه: ۱۶ میلی‌متر
کلاس دقت: کلاس ۲
نوع قلاب: آهن ربایی

تعداد در کارتن	۱۲۰
سهم	ناموجود

قیمت: ۳,۲۹۰,۰۰۰ ریال

متر روکشدار نشکن ۵ متری

KMT-150



- ۲۰ درصد تیفه ضخیم‌تر
- تیفه سفید MATTE COATED
- جنس بدنه از TPR با کیفیت بالا
- قفل شدن و بازشدن راحت و آسان
- بدنه نشکن و ضد لغزش از جنس ABS
-
-

طول تیفه: ۵ متر
عرض تیفه: ۲۵ میلی‌متر
کلاس دقت: کلاس ۲
نوع قلاب: آهن ربایی

تعداد در کارتن	۷۲
سهم	ناموجود

قیمت: ۵,۴۹۰,۰۰۰ ریال

متر روکشدار نشکن ۵.۵ متری KMT-155

KMT-155



- ۲۰ درصد تیفه ضخیم‌تر
- تیفه سفید MATTE COATED
- جنس بدنه از TPR با کیفیت بالا
- قفل شدن و بازشدن راحت و آسان
- بدنه نشکن و ضد لغزش از جنس ABS
-
-

طول تیفه: ۵/۵ متر
عرض تیفه: ۲۵ میلی‌متر
کلاس دقت: کلاس ۲
نوع قلاب: آهن ربایی

تعداد در کارتن	۷۲
سهم	ناموجود

قیمت: ۵,۷۹۰,۰۰۰ ریال

متر روکشدار نشکن ۷.۵ متری

KMT-175



- ۲۰ درصد تیفه ضخیم‌تر
- تیفه سفید MATTE COATED
- جنس بدنه از TPR با کیفیت بالا
- قفل شدن و بازشدن راحت و آسان
- بدنه نشکن و ضد لغزش از جنس ABS
-
-

طول تیفه: ۷/۵ متر
عرض تیفه: ۲۵ میلی‌متر
کلاس دقت: کلاس ۲
نوع قلاب: آهن ربایی

تعداد در کارتن	۴۰
سهم	ناموجود

قیمت: ۸,۶۹۰,۰۰۰ ریال

متر روکشدار نشکن ۱۰ متری

1210



- ۲۰ درصد تیفه ضخیم‌تر
- تیفه سفید MATTE COATED
- جنس بدنه از TPR با کیفیت بالا
- قفل شدن و بازشدن راحت و آسان
- بدنه نشکن و ضد لغزش از جنس ABS
-
-

طول تیفه: ۱۰ متر
عرض تیفه: ۲۵ میلی‌متر
کلاس دقت: کلاس ۲
نوع قلاب: آهن ربایی

تعداد در کارتن	۴۸
سهم	ناموجود

قیمت: ۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال

متر روکشدار نشکن ۳ متری

KMT-230

- مجهز به بند پارچه‌ای
- دارای استاندارد CE اروپا
- مجهز به قلاب آهن ربایی
- اتصال مستحکم سه پین قلاب به تیغه متر
- دارای گیره فلزی جهت نصب بر روی لباس کار
- مجهز به سیستم قفل کن تیغه جهت استفاده راحت‌تر
- بدنه نشکن از جنس ABS و روکش TPR نرم و ضد لغزش



طول تیغه: ۳ متر	تعداد در کارتن: ۱۲۰
عرض تیغه: ۲۵ میلی‌متر	سهم: ۱۲۰۰
کلاس دقت: کلاس ۲	
نوع قلاب: آهن ربایی	
قیمت: ۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال	

متر روکشدار نشکن ۵ متری

1205

- مجهز به بند پارچه‌ای
- دارای استاندارد CE اروپا
- مجهز به قلاب آهن ربایی
- اتصال مستحکم سه پین قلاب به تیغه متر
- دارای گیره فلزی جهت نصب بر روی لباس کار
- مجهز به سیستم قفل کن تیغه جهت استفاده راحت‌تر
- بدنه نشکن از جنس ABS و روکش TPR نرم و ضد لغزش



طول تیغه: ۵ متر	تعداد در کارتن: ۷۲
عرض تیغه: ۲۵ میلی‌متر	سهم: ناموجود
کلاس دقت: کلاس ۲	
نوع قلاب: آهن ربایی	
قیمت: ۶,۲۹۰,۰۰۰ ریال	

متر روکشدار نشکن ۵.۵ متری

1206

- مجهز به بند پارچه‌ای
- دارای استاندارد CE اروپا
- مجهز به قلاب آهن ربایی
- اتصال مستحکم سه پین قلاب به تیغه متر
- دارای گیره فلزی جهت نصب بر روی لباس کار
- مجهز به سیستم قفل کن تیغه جهت استفاده راحت‌تر
- بدنه نشکن از جنس ABS و روکش TPR نرم و ضد لغزش



طول تیغه: ۵/۵ متر	تعداد در کارتن: ۷۲
عرض تیغه: ۲۵ میلی‌متر	سهم: ناموجود
کلاس دقت: کلاس ۲	
نوع قلاب: آهن ربایی	
قیمت: ۶,۶۹۰,۰۰۰ ریال	

متر روکشدار نشکن ۸ متری

1208

- مجهز به بند پارچه‌ای
- دارای استاندارد CE اروپا
- مجهز به قلاب آهن ربایی
- اتصال مستحکم سه پین قلاب به تیغه متر
- دارای گیره فلزی جهت نصب بر روی لباس کار
- مجهز به سیستم قفل کن تیغه جهت استفاده راحت‌تر
- بدنه نشکن از جنس ABS و روکش TPR نرم و ضد لغزش



طول تیغه: ۸ متر	تعداد در کارتن: ۶۰
عرض تیغه: ۲۵ میلی‌متر	سهم: ۶۰۰
کلاس دقت: کلاس ۲	
نوع قلاب: آهن ربایی	
قیمت: ۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال	

متر اتومات نشکن ۵.۵ متری

KMT-355

- مجهز به بند پارچه‌ای
- دارای استاندارد CE اروپا
- مجهز به قلاب آهن ربایی
- اتصال مستحکم سه پین قلاب به تیغه متر
- دارای گیره فلزی جهت نصب بر روی لباس کار
- بدنه نشکن از جنس ABS و روکش TPR نرم و ضد لغزش
- طراحی ویژه سیستم قفل کن تیغه جهت استفاده راحت‌تر



طول تیغه: ۵/۵ متر	تعداد در کارتن: ۷۲
عرض تیغه: ۲۵ میلی‌متر	سهم: ۷۲۰
کلاس دقت: کلاس ۲	
نوع قلاب: آهن ربایی	
قیمت: ۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال	

متر اتومات نشکن ۷.۵ متری

KMT-375

- مجهز به بند پارچه‌ای
- دارای استاندارد CE اروپا
- مجهز به قلاب آهن ربایی
- اتصال مستحکم سه پین قلاب به تیغه متر
- دارای گیره فلزی جهت نصب بر روی لباس کار
- بدنه نشکن از جنس ABS و روکش TPR نرم و ضد لغزش
- طراحی ویژه سیستم قفل کن تیغه جهت استفاده راحت‌تر



طول تیغه: ۷/۵ متر	تعداد در کارتن: ۶۰
عرض تیغه: ۲۵ میلی‌متر	سهم: ناموجود
کلاس دقت: کلاس ۲	
نوع قلاب: آهن ربایی	
قیمت: ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ ریال	

متر مهندسی فلزی ۵۰ متری

KSM-150

- دارای استاندارد CE اروپا
- دارای فریم آلومینیومی برای استحکام بیشتر
- مجهز به مکانیزم جمع کن جهت جمع کردن تیفه
-
-
-



طول تیفه: ۵۰ متر
کلاس دقت: کلاس ۲
نوع قلاب: غیر آهن ربایی
واحد اندازه گیری: متریک

تعداد در کارتن	۲۰
سهم	ناموجود
قیمت:	۲۶,۹۹۰,۰۰۰ ریال

جک روغنی ۲ تن

7802

- مجهز به پیچ تنظیم فولادی
- خرک دندانه دار و سختکاری شده
- پایه پهن و با ثبات بالا جهت انجام امور سنگین
- بدنه فولادی و تقویت شده برای افزایش استحکام
-
-
-

متعلقات: اورینگ، دسته



میزان تحمل وزن: ۲ تن
حداقل ارتفاع: ۱۸۱ میلی متر
حداکثر ارتفاع: ۳۴۵ میلی متر
ارتفاع بالا بردن: ۱۱۶ میلی متر
ارتفاع قابل تنظیم: ۴۸ میلی متر

تعداد در کارتن	۶
سهم	۶۰
قیمت:	۳۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال

جک روغنی ۳ تن

7803

- مجهز به پیچ تنظیم فولادی
- خرک دندانه دار و سختکاری شده
- پایه پهن و با ثبات بالا جهت انجام امور سنگین
- بدنه فولادی و تقویت شده برای افزایش استحکام
-
-
-

متعلقات: اورینگ، دسته



میزان تحمل وزن: ۳ تن
حداقل ارتفاع: ۱۹۴ میلی متر
حداکثر ارتفاع: ۳۷۲ میلی متر
ارتفاع بالا بردن: ۱۱۸ میلی متر
ارتفاع قابل تنظیم: ۶۰ میلی متر

تعداد در کارتن	۶
سهم	ناموجود
قیمت:	۳۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال

جک روغنی ۵ تن

7805

- مجهز به پیچ تنظیم فولادی
- خرک دندانه دار و سختکاری شده
- پایه پهن و با ثبات بالا جهت انجام امور سنگین
- بدنه فولادی و تقویت شده برای افزایش استحکام
-
-
-

متعلقات: اورینگ، دسته



میزان تحمل وزن: ۵ تن
حداقل ارتفاع: ۲۱۶ میلی متر
حداکثر ارتفاع: ۴۱۳ میلی متر
ارتفاع بالا بردن: ۱۲۷ میلی متر
ارتفاع قابل تنظیم: ۷۰ میلی متر

تعداد در کارتن	۴
سهم	ناموجود
قیمت:	۴۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال

جک روغنی ۱۰ تن

7810

- مجهز به پیچ تنظیم فولادی
- خرک دندانه دار و سختکاری شده
- پایه پهن و با ثبات بالا جهت انجام امور سنگین
- بدنه فولادی و تقویت شده برای افزایش استحکام
-
-
-

متعلقات: اورینگ، دسته



میزان تحمل وزن: ۱۰ تن
حداقل ارتفاع: ۲۳۰ میلی متر
حداکثر ارتفاع: ۴۶۰ میلی متر
ارتفاع بالا بردن: ۱۵۰ میلی متر
ارتفاع قابل تنظیم: ۸۰ میلی متر

تعداد در کارتن	۴
سهم	ناموجود
قیمت:	۵۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

جک روغنی ۱۵ تن

7815

- مجهز به پیچ تنظیم فولادی
- خرک دندانه دار و سختکاری شده
- پایه پهن و با ثبات بالا جهت انجام امور سنگین
- بدنه فولادی و تقویت شده برای افزایش استحکام
-
-
-

متعلقات: اورینگ، دسته



میزان تحمل وزن: ۱۵ تن
حداقل ارتفاع: ۲۳۰ میلی متر
حداکثر ارتفاع: ۴۶۰ میلی متر
ارتفاع بالا بردن: ۱۵۰ میلی متر
ارتفاع قابل تنظیم: ۸۰ میلی متر

تعداد در کارتن	۲
سهم	۲۰
قیمت:	۷۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال

جک روغنی ۲۰ تن

7820

- مجهز به پیچ تنظیم فولادی
- خرک دندانه دار و سختکاری شده
- پایه پهن و با ثبات بالا جهت انجام امور سنگین
- بدنه فولادی و تقویت شده برای افزایش استحکام
-
-

متعلقات: اورینگ، دسته



جک روغنی ۳۲ تن

7832

- مجهز به پیچ تنظیم فولادی
- خرک دندانه دار و سختکاری شده
- پایه پهن و با ثبات بالا جهت انجام امور سنگین
- بدنه فولادی و تقویت شده برای افزایش استحکام
-
-

متعلقات: اورینگ، دسته



جک سوسماری ۲ تن دسته گردان ۴۵- سانت - BMC

7852

- دارای وزن سبک
- مجهز به دسته حمل
- مجهز به چرخ های فولادی
- مجهز به کفی (زین) گردان
- بدنه مستحکم با طول عمر بالا
-

متعلقات: اورینگ، دسته حمل



جک سوسماری کورسی ۲.۵ تن دسته گردان- ۵۶ سانت

7860

- مجهز به دسته حمل
- دارای سیستم بای پس هیدرولیک
- قابلیت چرخش ۱۸۰ درجه ای دسته
- بدنه فولادی مستحکم با طول عمر بالا
- سیستم ایمنی برای جلوگیری از اضافه بار
- دارای طراحی کم ارتفاع و چرخ هایی از جنس چدن
-



جک سوسماری ۳ تن- ۶۸ سانت

7853

- دارای وزن سبک
- مجهز به چرخ های فولادی
- مجهز به کفی (زین) گردان
- بدنه مستحکم با طول عمر بالا
-
-



جک سوسماری کورسی ۳.۵ تن - ۶۵ سانت

7864

- مجهز به کفی (زین) گردان
- دارای سیستم بای پس هیدرولیک
- بدنه فولادی مستحکم با طول عمر بالا
- سیستم ایمنی برای جلوگیری از اضافه بار
- دارای طراحی کم ارتفاع و چرخ هایی از جنس چدن
-
-



میزان تحمل وزن: ۲۰ تن
حداقل ارتفاع: ۲۴۴ میلی متر
حداکثر ارتفاع: ۴۴۹ میلی متر
ارتفاع بالا بردن: ۱۴۵ میلی متر
ارتفاع قابل تنظیم: ۶۰ میلی متر

تعداد در کارتن	۲
سهم	۲۰
قیمت:	۹۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال

میزان تحمل وزن: ۳۲ تن
حداقل ارتفاع: ۲۸۵ میلی متر
حداکثر ارتفاع: ۴۶۵ میلی متر
ارتفاع بالا بردن: ۱۸۰ میلی متر
ارتفاع قابل تنظیم: ۵۰ میلی متر

تعداد در کارتن	۲
سهم	۲۰
قیمت:	۱۴۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

میزان تحمل وزن: ۲ تن
حداقل ارتفاع: ۱۳۵ میلی متر
حداکثر ارتفاع: ۳۳۵ میلی متر

تعداد در کارتن	۱
سهم	ناموجود
قیمت:	۸۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

میزان تحمل وزن: ۲.۵ تن
حداقل ارتفاع: ۸۵ میلی متر
طول ابزار: ۵۶۰ میلی متر
طول دسترسی: ۲۸۰ میلی متر
حداکثر ارتفاع: ۳۷۵ میلی متر
ارتفاع بالا بردن: ۲۸۵ میلی متر

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۱۴۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

میزان تحمل وزن: ۳ تن
حداقل ارتفاع: ۸۵ میلی متر
حداکثر ارتفاع: ۴۵۵ میلی متر

تعداد در کارتن	۱
سهم	ناموجود
قیمت:	۲۲۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

میزان تحمل وزن: ۳.۵ تن
حداقل ارتفاع: ۹۰ میلی متر
طول ابزار: ۶۴۵ میلی متر
طول دسترسی: ۳۸۰ میلی متر
حداکثر ارتفاع: ۴۶۰ میلی متر
ارتفاع بالا بردن: ۳۷۰ میلی متر

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۳۲۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

جک سوسماری کورسی دو پمپ ۳ تن بلند - ۹۲ سانت

7862

NEW

- مجهز به کفی (زین) گردان
- دارای سیستم بای پس هیدرولیک
- بدنه فولادی مستحکم با طول عمر بالا
- سیستم ایمنی برای جلوگیری از اضافه بار
- دارای طراحی کم ارتفاع و چرخهایی از جنس چدن
- مجهز به تکنولوژی «کوئیک لیفت» دو پمپ برای سرعت بیشتر



میزان تحمل وزن: ۳ تن
حداقل ارتفاع: ۷۵ میلی‌متر
طول ابزار: ۹۱۵ میلی‌متر
طول دسترسی: ۴۸۰ میلی‌متر
حداکثر ارتفاع: ۶۲۰ میلی‌متر
ارتفاع بالا بردن: ۵۴۵ میلی‌متر

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۴۴۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

جک سوسماری کورسی دو پمپ ۳.۵ تن - ۸۰ سانت

7854

NEW

- مجهز به کفی (زین) گردان
- دارای سیستم بای پس هیدرولیک
- بدنه فولادی مستحکم با طول عمر بالا
- سیستم ایمنی برای جلوگیری از اضافه بار
- دارای طراحی کم ارتفاع و چرخهایی از جنس چدن
- مجهز به تکنولوژی «کوئیک لیفت» دو پمپ برای سرعت بیشتر



میزان تحمل وزن: ۳.۵ تن
حداقل ارتفاع: ۹۵ میلی‌متر
طول ابزار: ۷۹۰ میلی‌متر
طول دسترسی: ۴۵۰ میلی‌متر
حداکثر ارتفاع: ۵۵۲ میلی‌متر
ارتفاع بالا بردن: ۴۵۷ میلی‌متر

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۳۹۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

جک سوسماری کورسی پدالی ۳ تن - ۷۵ سانت

7863

NEW

- مجهز به کفی (زین) گردان
- دارای سیستم بای پس هیدرولیک
- سیستم ایمنی برای جلوگیری از اضافه بار
- مجهز به پدال، جهت بالا بردن بوسیله پا جهت
- دارای طراحی کم ارتفاع و چرخهایی از جنس چدن
- مجهز به تکنولوژی «کوئیک لیفت» دو پمپ برای سرعت بیشتر



میزان تحمل وزن: ۳ تن
حداقل ارتفاع: ۷۵ میلی‌متر
طول ابزار: ۷۵۳ میلی‌متر
طول دسترسی: ۳۸۰ میلی‌متر
حداکثر ارتفاع: ۵۰۵ میلی‌متر
ارتفاع بالا بردن: ۴۲۷ میلی‌متر

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۳۴۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

جک سوسماری پدالی ۳.۵ تن - ۷۲ سانت

7855

NEW

- مجهز به کفی (زین) گردان
- دارای سیستم بای پس هیدرولیک
- بدنه فولادی مستحکم با طول عمر بالا
- سیستم ایمنی برای جلوگیری از اضافه بار
- مجهز به پدال، جهت بالا بردن بوسیله پا جهت
- دارای طراحی کم ارتفاع و چرخهایی از جنس چدن



میزان تحمل وزن: ۳.۵ تن
طول ابزار: ۷۲۰ میلی‌متر
حداقل ارتفاع: ۱۴۰ میلی‌متر
حداکثر ارتفاع: ۵۲۰ میلی‌متر
ارتفاع بالا بردن: ۳۸۰ میلی‌متر

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۳۳۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

تلمبه باد دستی درجه دار

KFP-105

- وزن سبک و قابل حمل
- دارای گیج فشار با صفحه بزرگ برای خوانش راحت‌تر
- شلنگ فشار قوی برای تحمل حداکثر فشار تا 160Psi
- مجهز به سری شلنگ دوگانه جهت نصب انواع نازل‌ها
-
-
-



حداکثر فشار: 160PSI
تعداد سیلندر: ۱
طول شلنگ: ۵۰ سانتیمتر
ابعاد پمپ: ۴۸۰×۳۸ میلی‌متر

تعداد در کارتن	۱۰
سهم	۱۰۰
قیمت:	۲۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال

تلمبه باد پایی درجه دار

KFP-106

- وزن سبک و قابل حمل
- دارای محل نگهداری برای متعلقات
- شلنگ فشار قوی برای تحمل حداکثر فشار تا 87Psi
- مجهز به سری شلنگ دوگانه جهت نصب انواع نازل‌ها
- گیج فشار دقیق با صفحه بزرگ برای خوانش راحت‌تر و دو واحد Psi و Bar
-
-



حداکثر فشار: 6Bar / 87PSI
تعداد سیلندر: 1
طول شلنگ: ۴۰ سانتیمتر
ابعاد پمپ: ۱۶۰×۳۴ میلی‌متر
کورس حرکتی: ۹/۵ سانتیمتر

تعداد در کارتن	۲۰
سهم	ناموجود
قیمت:	۱۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال

متعلقات: نازل توپ، نازل تشک بادی، نازل اسباب بازی بادی

تلمبه باد پايي کوتاه دو پیستون درجه دار

5460

- دارای دو سیلندر
- وزن سبک و قابل حمل
- دارای محل نگهداری برای متعلقات
- شلنگ فشار قوی برای تحمل حداکثر فشار تا 87Psi
- مجهز به سری شلنگ دوگانه جهت نصب انواع نازل‌ها
- گیج فشار دقیق با صفحه بزرگ برای خوانش راحت‌تر و دو واحد Bar و Psi
- متعلقات: نازل توپ، نازل تشک بادی، نازل اسباب بازی بادی



تلمبه باد پايي پیستوني تک پمپ درجه دار KFP-101

KFP-101

- وزن بسیار سبک و قابل حمل
- شلنگ فشار قوی برای تحمل فشارهای بالا
- پایه دستگاه ساخته شده از فلز مقاوم و تقویت شده
- مجهز به سری شلنگ قفل کن دار جهت نصب انواع نازل‌ها
- گیج فشار دقیق با صفحه بزرگ برای خوانش راحت‌تر و دو واحد Bar و Psi
- متعلقات: نازل توپ، نازل تشک بادی، نازل اسباب بازی بادی



تلمبه باد پايي پیستوني تک پمپ درجه دار

5461

- وزن بسیار سبک و قابل حمل
- دارای محل نگهداری برای متعلقات
- شلنگ فشار قوی برای تحمل حداکثر فشار تا 87Psi
- پایه دستگاه ساخته شده از فلز مقاوم و تقویت شده
- مجهز به سری شلنگ قفل کن دار جهت نصب انواع نازل‌ها
- گیج فشار دقیق با صفحه بزرگ برای خوانش راحت‌تر و دو واحد Bar و Psi
- متعلقات: نازل توپ، نازل تشک بادی، نازل اسباب بازی بادی



تلمبه باد پايي پیستوني دو پمپ درجه دار KFP-102

KFP-102

- وزن بسیار سبک و قابل حمل
- شلنگ فشار قوی برای تحمل فشارهای بالا
- پایه دستگاه ساخته شده از فلز مقاوم و تقویت شده
- مجهز به سری شلنگ قفل کن دار جهت نصب انواع نازل‌ها
- گیج فشار دقیق با صفحه بزرگ برای خوانش راحت‌تر و دو واحد Bar و Psi
- متعلقات: نازل توپ، نازل تشک بادی، نازل اسباب بازی بادی



تلمبه باد پايي پیستوني دو پمپ درجه دار

5462

- وزن بسیار سبک و قابل حمل
- دارای محل نگهداری برای متعلقات
- شلنگ فشار قوی برای تحمل حداکثر فشار تا 116Psi
- پایه دستگاه ساخته شده از فلز مقاوم و تقویت شده
- مجهز به سری شلنگ قفل کن دار جهت نصب انواع نازل‌ها
- گیج فشار دقیق با صفحه بزرگ برای خوانش راحت‌تر و دو واحد Bar و Psi
- متعلقات: نازل توپ، نازل تشک بادی، نازل اسباب بازی بادی



فازمتر ۱۴۰ میلی‌متر

9291

- دارای لایچ زنون
- قابلیت تست ولتاژ بین ۵۰ تا ۵۰۰ ولت
- دارای محافظ میله جهت افزایش ایمنی
- مجهز به استانداردهای DIN، ISO، ANSI
- میله ساخته شده از جنس فولاد ضد زنگ
- قابل استفاده به عنوان فازمتر و پیچکوشی
- متعلقات: نازل توپ، نازل تشک بادی، نازل اسباب بازی بادی



حداکثر فشار: 6Bar /87Psi
تعداد سیلندر: ۲
طول شلنگ: ۴۰ سانتیمتر
ابعاد پمپ: ۱۶×۳۴ میلی‌متر
کورس حرکتی: ۹/۵ سانتیمتر

تعداد در کارتن: ۲۰
سهم: ۲۰۰
قیمت: ۱۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال

حجم پمپ: ۴۵۰ سی سی
تعداد سیلندر: ۱
ابعاد پمپ: ۱۲۰×۵۵ میلی‌متر

تعداد در کارتن: ۱۵
سهم: ناموجود
قیمت: ۲۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال

حداکثر فشار: 87Psi/6Bar
تعداد سیلندر: ۱
طول شلنگ: ۶۵ سانتی متر
ابعاد پمپ: ۱۱۶×۵۴ میلی‌متر
کورس حرکتی: ۸/۵ سانتی متر

تعداد در کارتن: ۱۰
سهم: ۱۰۰
قیمت: ۲۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال

حجم پمپ: ۴۵۰ سی سی
تعداد سیلندر: ۲
ابعاد پمپ: ۱۲۰×۵۵ میلی‌متر

تعداد در کارتن: ۱۰
سهم: ناموجود
قیمت: ۳۰,۹۸۰,۰۰۰ ریال

حداکثر فشار: 116Psi/8Bar
تعداد سیلندر: ۲
طول شلنگ: ۶۵ سانتی متر
ابعاد پمپ: ۱۱۶×۵۴ میلی‌متر
کورس حرکتی: ۹ سانتی متر

تعداد در کارتن: ۱۰
سهم: ۱۰۰
قیمت: ۳۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال

ولتاژ تست: ۵۰۰ ~ ۵۰ ولت
مقاومت: ۱ میلی اهم
جنس پیچ: فولاد ضد زنگ
سایز سری: ۳ میلی‌متر
طول ابزار: ۱۴۰ میلی‌متر

تعداد در کارتن: ۶۰۰
سهم: ۶۰۰۰
قیمت: ۱,۳۹۰,۰۰۰ ریال

فازمتر ۱۹۰ میلی‌متر

9290

- دارای لامپ زنون
- قابلیت تست ولتاژ بین ۵۰ تا ۵۰۰ ولت
- دارای محافظ میله جهت افزایش ایمنی
- مجهز به استاندارد های DIN، ISO، ANSI
- میله ساخته شده از جنس فولاد ضد زنگ
- قابل استفاده به عنوان فازمتر و پیچکوشی



ولتاژ تست: ۵۰۰ ~ ۱۰۰ ولت
مقاومت: ۱ مگای اهم
جنس پیچ: فولاد ضد زنگ
سایز سری: ۴ میلی‌متر
طول ابزار: ۱۹۰ میلی‌متر

تعداد در کارتن	۶۰۰
سهم	۶۰۰۰
قیمت:	۱,۴۹۰,۰۰۰ ریال

فازمتر ۱۷۷ میلی‌متر - کروم وانادیوم

9293

- دارای لامپ نئون
- دارای محافظ میله جهت افزایش ایمنی
- قابلیت تست ولتاژ بین ۵۰ تا ۵۰۰ ولت
- بدنه ساخته شده از جنس پلاستیک AS
- میله ساخته شده از جنس کروم وانادیوم
- قابل استفاده به عنوان فازمتر و پیچکوشی



ولتاژ تست: ۵۰۰ ~ ۱۰۰ ولت
جنس پیچ: کروم وانادیوم
جنس میله: کروم وانادیوم
جنس بدنه: پلاستیک AS
طول ابزار: ۱۷۷ میلی‌متر

تعداد در کارتن	۴۸۰
سهم	۴۸۰۰
قیمت:	۲,۴۹۰,۰۰۰ ریال

فازمتر چندکاره ۱۴۰ میلی‌متر پرو

9292

- تشخیص قطعی سیم
- تشخیص سریع فاز و نول
- دارای لامپ نشانگر LED
- دارای نشانگر قطب منفی باتری
- مجهز به استاندارد های DIN، ISO، ANSI
- قابل استفاده به عنوان فازمتر و پیچکوشی
- نشانگر سیم فاز و نول سیستم برق شهری



ولتاژ تست برق ۷۰ ~ ۲۵۰ AC: ولت
فرکانس تست برق ۵۰ ~ ۵۰۰ AC: هرتز
ولتاژ تست برق ۵۵ ~ ۵۵ DC: ولت
سایز سری: ۳.۵ میلی‌متر
طول ابزار: ۱۴۳ میلی‌متر

تعداد در کارتن	۳۰۰
سهم	۳۰۰۰
قیمت:	۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال

ست پیچکوشی ساعتی ۶ عددی - کروم وانادیوم

9280

- طراحی ارگونومیک
- دارای سری مغناطیسی
- مجهز به دسته‌های ضد لغزش
- میله ساخته شده از جنس CR-V
- انتهای چرخان برای کنترل بهتر و دقیق‌تر پیچ گوشتی



تعداد پیچ گوشتی: ۶ عدد
پیچ گوشتی چهارسو: SL2/SL2.4/SL3
پیچ گوشتی دوسو: PH0/PH00/PH000
جنس میله پیچ‌گوشتی: کروم وانادیوم

تعداد در کارتن	۴۸
سهم	۴۸۰
قیمت:	۷,۳۹۰,۰۰۰ ریال

ست پیچکوشی ساعتی ۶ عددی حرفه ای تایوان

KPS-106

- ساخت تایوان
- آیکاری بدنه از کروم با دوام
- دارای روکش از جنس پروپیلین
- جنس سری‌های پیچکوشی از جنس SN CM ۸۶۴۰
- مناسب تعمیر وسایل الکترونیکی، ساعت، عینک و غیره
- دسته پیچکوشی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه‌ای از قسمت سر



تعداد سری پیچ گوشتی: ۶ عدد
جنس سری پیچکوشی: SN CM ۸۶۴۰
جنس بسته‌بندی: جعبه پلاستیکی
نوع سری پیچکوشی: PH00، PH0
SL: ۱.۰، ۱.۲، ۱.۸، ۲.۴

تعداد در کارتن	۴۸
سهم	۴۸۰
قیمت:	۲۰,۹۸۰,۰۰۰ ریال

کیت تعمیر حرفه‌ای موبایل و ساعت ۲۳ پارچه حرفه‌ای تایوان

KMR-123

- ساخت تایوان
- دسته آلومینیومی با ابزارگیر آهنربایی
- مجهز به میله رابط منصف و رابط کهمی
- جنس سری‌های پیچکوشی از جنس SN CM ۸۶۴۰
- دسته پیچکوشی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه‌ای از قسمت سر
- مناسب برای تعمیرات موبایل، کامپیوتر، ساعت، دستگاه‌های الکترونیکی و ...



تعداد سری پیچ گوشتی: ۱۸ عدد
جنس سری پیچکوشی: SN CM ۸۶۴۰
جنس بسته‌بندی: جعبه پلاستیکی
جنس دسته: آلومینیوم

تعداد در کارتن	۴۸
سهم	۴۸۰
قیمت:	۲۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

متعلقات: اعدد دسته پیچکوشی آلومینیومی، ۲ عدد اسپاتول پلاستیکی، ۱ عدد پیک مثلثی پلاستیکی، ۱ عدد قاپک

9283

کیت ییجگوشتی ۳۲ یارجه - کروم وانادیوم

- دارای میله رابط تلسکوپی
- جنس سری‌های پیچگوشتی از فولاد کروم وانادیوم
- سری پیچ گوشتی‌های سختکاری شده تا ۵۸ راکول C
- مناسب برای تعمیرات موبایل، کامپیوتر، ساعت، دستگاه‌های الکترونیکی و ...

متعلقات: ا عدد دسته ییجگوشتی، ا عدد میله رابط تلسکوپی



9284

کیت ییجگوشتی ۵۱ یارجه - کروم وانادیوم

- ابزارگیر آشنربایی
- مجهز به جعبه آلومینیومی
- جنس سری های پیچکوبشی از فولاد کروم وانادیوم
- سری پیچ گوشته های سختکاری شده تا ۵۸ راکول C
- قابلیت مضطایس کننده و غیرفعال کننده مضطایس سری پیچ گوشته
- مناسب برای تعمیرات موبایل، کامپیوتر، ساعت، دستگاه های الکترونیکی و ...

متعلقات: اعداد دسته بیجگوشتی آلومینیومی، مغناطیس کننده، غیرفعال کننده مغناطیس



9285

کیت ییجگوشتی ۱۳۰ یارچہ - کروم وانادیوم

- ابزارگیر آهنربایی
مجهز به میله رابط منعطف و رابط کمکی
جنس سری‌های پیچکوشنی از فولاد کروم وانادیوم
سری پیچ کوشنی‌های سختکاری شده تا ۵۸ راکول C
دسته پیچکوشنی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه‌ای از قسمت سر
قابلیت منقباضی‌شدن و غیرهوال‌کننده هفتاگنوس سری پیچ کوشنی
متناسب با تجهیزات هوال‌ساز، کامپوت، ساعت، دستگاه‌های الکترونیک، ...

متعلقات: ا عدد رابط ۱/۴ اینچ، ا عدد دسته پیچ‌گوشی، ا عدد رابط منصف ۳/۸ میلی‌متر، ا عدد قاپک ۲۵ میلی‌متر، ا عدد سوزن سیم کارت، ا عدد نیس استیل، ا عدد اسپاتول پلاستیکی، دو طرفه، ۳ عدد بیک مثلثی، پلاستیکی.



9286

کیت پیچگوشتی ۱۲۶ پارچه - کروم وانادیوم

- از ابزارگیر آنتروپایی
مجهز به میله رابط منقطع و رابط دکمی
جنس سری‌های پیچکوشی از فولاد کروم وانادیوم
سری پیچ کوشی‌های سختکاری شده تا ۵۸ راکول C
دسته پیچکوشی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه‌ای از قسمت سر
قابلیت فشاربازی کننده و غیرهکال کننده مفتابیس سری پیچ کوشی
متناسب برای تجهیزات موبایل، کامپیوتر، ساعت، دستگاه‌های الکترونیک... و...

متعلقات: ا عدد دسته پیچکوشتی ۱۲۲ هیلې متر، ا عدد رابط تلسکوپي پیچکوشتی ۱۰۰ هیلې متر، ا عدد پنس استیل ۱۱۵ هیلې متر، ا عدد رابط منعطف پیچکوشتی ۱۳۰ هیلې متر، ا عدد اسپاتول فلزی ۱۴۰ هیلې متر، ا عدد اسپاتول دو طرفه پلاستیکی ۸۳ هیلې متر



9287

کیت پیچگوشتی ۱۷۰ پارچه - کروم وانادیوم

- ابزارگیر آهنربایی
- مجهز به میله رابط منصف
- نوک‌های سختکاری شده تا ۵۸ راکول C
- جنس سری‌های پیچکوشنی از فولاد کروم وانادیوم
- دسته پیچکوشنی با قابلیت چرخش ۱۴۰ درجه‌ای از قسمت سر
- ۱۱۲ عدد سری پیچ کوشنی H۱۴ و ۴۴ عدد سری پیچ کوشنی H۱/۴

متعلقات: ۲ عدد اسپاتول پلاستیکی دو طرفه، ۶ عدد پیک مثلثی پلاستیکی، ۱ عدد فرچه پلاستیکی، ۱ عدد قاپک، ۱ عدد رابط منصف، ۱ عدد پنس، ۲ عدد دسته بجه‌گشتی.

**KRS-106**

ست ییچ گوشتی جفجفه‌ای ۶ عددی تایوان

- دسته جفجه ۷۲ دندانه ترکیبی
- سایز سو: ۴ - ۶ میلی‌متر
- سایز چهارسو: ۱ - ۳ میلی‌متر
- دسته سه حالت: چپ، گرد و قفل
- دسته راحت ضد لغزش ساخته شده از ABS+TPR
- پنج عدد بیت مصغری از مرغوبترین متیال SF تایوان



تعداد در کارتن	۵۰
سهم	۵۰۰

قیمت: ۱۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال

تعداد در کارتن	۵۰
سهم	۵۰۰

قیمت: ۲۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال

تعداد در کارتن	۲۰
سهام	۲۰۰

قیمت: ۴۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال

تعداد در کارتن	۲۴
سهم	۲۴۰

قیمت: ۵۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

تعداد در کارتن	۲۰
سهم	۲۰۰

قیمت: ۶۰,۹۸۰,۰۰۰ ریال

تعداد در کارتن	۳۰
سهام	ناموجود

قیمت: ۲۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال

KRS-111

پیچ گوشتی خشابی ۱۱ پارچه تایوان

- ساخت تایوان
- مجهز به میله رابط
- طراحی ارگونومیک، وزن سبک و خوش دست
- مکانیزم سریع و راحت تعویض سری‌های پیچ گوشتی
- سری جفجفه دو طرفه قوی مجهز به ابزارگیر آهنربایی قوی
-
-



ست سر پیچ گوشتی و بکس دوچرخه ۱۹ پارچه تایوان

KBR-119

- کیف برزتی دو لایه تاشو
- تبدیل بکس ۱/۴ اینچ از جنس کروم و انادایوم
- سته جفجفه از جنس آلومینیومی دایکاست
- سبک‌ترین دسته جفجفه ۳۶ دندانه دو طرفه
- قابلیت استفاده همزمان برای بیت‌های مختلف
- جهت استفاده در کارگاه‌های تاسیساتی، موتور سیکلت و دوچرخه
-



ست ۸ پارچه آلن چاقویی ستاره‌ای - کروم و انادایوم

KTK-108

- طراحی بدنه ارگونومیک
- دارای ۸ عدد آلن ستاره ای
- حالت چاقویی جهت انبارش راحت ابزار
- مجهز به قلاب جهت نصب بروی کیف ابزار
- مجهز به بدنه مستحکم و سبک از جنس آلومینیوم
- حالت چاقویی برای ایجاد دسترسی راحت تر به آچار های آلن
-



ست ۸ پارچه آلن چاقویی ستاره‌ای شش گوش - کروم و انادایوم

KHK-108

- طراحی بدنه ارگونومیک
- دارای ۸ عدد آلن شش گوش
- حالت چاقویی جهت انبارش راحت ابزار
- بدنه مستحکم و سبک از جنس آلومینیوم
- مجهز به قلاب جهت نصب بروی کیف ابزار
- حالت چاقویی برای ایجاد دسترسی راحت تر به آچار های آلن
-



ست ۱۸ پارچه آلن سایز استاندارد - کروم و انادایوم

KSK-218

- دارای جعبه حمل
- روکش آبکاری کروم
- ساخته شده از فولاد آلیاژی کروم و انادایوم
- سخت کاری شده با عملیات حرارتی ویژه
-
-
-



ست ۱۸ پارچه آلن سایز بلند - کروم و انادایوم

KLK-218

- دارای جعبه حمل
- روکش آبکاری کروم
- ساخته شده از فولاد آلیاژی کروم و انادایوم
- سخت کاری شده با عملیات حرارتی ویژه
-
-
-



تعداد سری پیچ گوشتی: ۹ عدد	
نوع سری پیچگوشتی: PH:1;2,3 - SL:4,6	
T15, T20 - HEX:3,4	
تعداد در کارتن: ۴۸	قیمت: ۲۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم: ناموجود	

تعداد پارچه: ۱۹ پارچه	
جنس بکس: کروم و انادایوم	
جنس بیت: S۹	
نوع بکس: ۱۲ پر	
نوع دسته جفجفه: ۳۶ دندانه	
تعداد سری بکس: ۷ عدد	
تعداد سری بیت: ۹ عدد	
تعداد در کارتن: ۴۸	قیمت: ۴۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم: ۴۸۰	

نوع: آلن ستاره‌ای	
تعداد سری: ۸ عدد	
جنس بدنه: آلومینیوم	
جنس آلن: کروم و انادایوم	
سایز: T۹, T1۰, T1۵, T۲۰, T۲۵, T۲۷, T۳۰, T۴۰	
تعداد در کارتن: ۴۸	قیمت: ۹,۳۹۰,۰۰۰ ریال
سهم: ۴۸۰	

نوع: آلن شش گوش	
تعداد سری: ۸ عدد	
جنس بدنه: آلومینیوم	
جنس آلن: کروم و انادایوم	
سایز: ۸-۶-۵-۴-۳-۲-۱/۵ میلی متر	
تعداد در کارتن: ۴۸	قیمت: ۹,۳۹۰,۰۰۰ ریال
سهم: ۴۸۰	

تعداد آچار: ۱۸ عدد	
جنس بدنه: کروم و انادایوم	
سایز آلن ستاره ای: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	
سایز آلن شش گوش: ۸, ۱۰, ۱۲, ۱۴, ۱۶, ۱۸, ۲۰, ۲۲, ۲۵, ۱/۵ میلی متر	
تعداد در کارتن: ۳۶	قیمت: ۱۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم: ۳۶۰	

تعداد آچار: ۱۸ عدد	
جنس بدنه: کروم و انادایوم	
سایز آلن ستاره ای: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	
سایز آلن شش گوش: ۸, ۱۰, ۱۲, ۱۴, ۱۶, ۱۸, ۲۰, ۲۲, ۲۵, ۱/۵ میلی متر	
تعداد در کارتن: ۲۴	قیمت: ۲۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم: ۲۴۰	

9406

آچار یک سر جفجفه‌ای ۴ عددی - کروم وانادیوم

NEW

- مکانیزم جفت‌جبهه دقیق برای عملکرد بهتر
- دارای سطح مات و مقاوم در برابر خوردگی
- ساخته شده از کروم وانادیوم جهت افزایش دوام و استحکام ابزار
- عملکرد جفت‌جبهه با زاویه حرکت ۵ درجه‌ای برای استفاده در فضاهای محدود
-



9407

آچار یک سر جفجفه تاشو ۴ عددی - کروم وانادیوم

NEW

- مکانیزم جفت‌جبهه دقیق برای عملکرد بهتر
- دارای سطح مات و مقاوم در برابر خوردگی
- ساخته شده از کروم و آلیاژهای جهت افزایش دوام و استحکام ابزار
- عملکرد جفت‌جبهه با زاویه حرکت ۵ درجه‌ای برای استفاده در فضاهای محدود
- سر آچار از نوع مفصلی تا شو برای کار در محل‌هایی که دسترسی به آن‌ها سخت می‌باشد



9501

دسته جفجه تکی ۱/۲ اینچ تایوان - کروم وانادیوم

NEW

- ساخت تاپوان
- ساخته شده از فولاد آلیاژی کروم وانادیوم
- دسته جفتضفه ارگونومیک با روکش ضد لغزش
- دارای دراپو 1/2 اینچ از قابلیت نصب و جداسازی سریع بکس
- روکش کروم براق به منظور کاهش خوردگی و افزایش طول عمر



9438

جعبه بکس ۳۸ پارچه ترکیبی بیت و بکس ۱/۴ اینچ تایوان - کروم وانادیوم

NEW

- ساخت تاپوان
- حصیه حمل پلاستیکی
- طراحی بکس‌ها بصورت شش گوش
- ساخته شده از فولاد آلیاژی کروم وانادیوم
- دسته جثیفه ارگونومیک با روکش ضد لغزش
- یک ست کامل ترکیبی از بکس و بیت جهت کارایی بیشتر



9417

جعبه بکس ۱۷ یارجه ۱/۴ اینچ تایوان - کروم وانادیوم

NEW

- ساخت تاپوان
- جعبه حمل فلزی
- طراحی یکس‌ها بصورت شش گوش
- ساخته شده از فولاد آلیاژی کروم و نایادیموم
- دسته جعبه اِروگنومیک با روکش ضد لغزش
- دسته جعبه ۱/۴ اینچ ۷/۲ دندانه با قابلیت نصب و جداسازی سریع یکس‌ها



9424

حصه بکس ۲۴ بارحه ۱/۲ اینچ تابوان - کوم واندوم

NEW

- ساخت تاپوان
- جعبه حمل فلزی
- طراحی پکس‌ها بصورت شش گوش
- ساخته شده از فولاد آلیاژی کروم و نایادوم
- دسته جعبه ارگونومیک با روکش ضد لغزش
- دسته جعبه ۱/۳ اینچ ۷۲ دندانه با قابلیت نصب و جداسازی سریع پکس‌ها



جعبه بکس ۴۰ پارچه ترکیبی ۱/۴ و ۳/۸ اینچ تایوان - کروم وانادیوم

9440

NEW

- ساخت تایوان
- جعبه حمل فلزی
- طراحی بکس ها بصورت شش گوش
- ساخته شده از فولاد آلیاژی کروم وانادیوم
- دسته جغجغه ارگونومیک با روکش ضد لغزش
- دسته جغجغه ۳/۸ اینچ ۷۲ دندانه با قابلیت نصب و جداسازی سریع بکس ها
-



تعداد پارچه: ۴۰ پارچه	
درایو: ۱/۴ و ۳/۸ اینچ	
جنس بکس: کروم وانادیوم	
نوع بکس: ۶ پر	
نوع دسته جغجغه: ۷۲ دندانه	
تعداد سری بکس: ۱/۴ اینچ: ۱۸ عدد	
۳/۸ اینچ: ۱۶ عدد	

تعداد در کارتن	۶
سهم	۶۰
قیمت:	۹۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

انبردست ۱۰ کاره اورست

9040

- ۱۰ کاره
- تیغه چاقو بزرگ
- سبک و کم حجم
- دسته آلومینیومی
- کیف برزنتی کمری
- مجهز به قلاب جهت نصب بر روی کمر بند
- مجهز به فنر داخلی جهت باز شدن خودکار دم باریک



متعلقات: کیف برزنتی

تعداد عملکرد: ۱۰ عدد	
جنس بدنه: آلومینیوم	
جنس تیغه: استیل ضد زنگ	
ابزارها: بطری باز کن، پیچ گوشتی ۲ سو، کنسرو باز کن، قلاب کمری	
پیچ گوشتی ۴ سو، چاقو، اره، سیم چین، دم باریک، آچار مهره	

تعداد در کارتن	۴۸
سهم	۴۸۰
قیمت:	۲۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال

انبردست ۱۱ کاره دیسکاوری

9041

- ۱۱ کاره
- تیغه چاقو بزرگ
- سبک و کم حجم
- دسته آلومینیومی
- کیف برزنتی کمری
- مجهز به ضامن ایمنی چاقو جهت ایمنی کاربر
- مجهز به فنر داخلی جهت باز شدن خودکار دم باریک



متعلقات: کیف برزنتی

تعداد عملکرد: ۱۱ عدد	
جنس بدنه: آلومینیوم	
جنس تیغه: استیل ضد زنگ	
ابزارها: بطری باز کن، پیچ گوشتی ۲ سو بزرگ، کنسرو باز کن، پیچ گوشتی ۲ سو کوچک	
پیچ گوشتی ۴ سو، چاقو، اره، سیم چین، دم باریک، آچار مهره، سوهان	

تعداد در کارتن	۴۸
سهم	۴۸۰
قیمت:	۲۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال

انبردست ۱۲ کاره اینفنتی

KMF-112

- ۱۲ کاره
- تیغه چاقو بزرگ
- سبک و کم حجم
- دسته آلومینیومی
- کیف برزنتی کمری
- مجهز به فنر جهت باز شدن خودکار دم باریک
- مجهز به ضامن ایمنی چاقو جهت ایمنی کاربر



متعلقات: کیف برزنتی

تعداد عملکرد: ۱۲ عدد	
جنس بدنه: آلومینیوم	
جنس تیغه: استیل ضد زنگ	
ابزارها: بطری باز کن، پیچ گوشتی ۲ سو بزرگ، کنسرو باز کن، پیچ گوشتی ۲ سو کوچک	
پیچ گوشتی ۴ سو، چاقو، اره، سیم چین، دم باریک، آچار مهره، سوهان، درفش	

تعداد در کارتن	۹۶
سهم	۹۶۰
قیمت:	۱۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال

انبردست ۱۴ کاره صاحبکار

9044

- ۱۴ کاره
- تیغه چاقو بزرگ
- دسته آلومینیومی
- کیف برزنتی کمری
- دارای وزن سبک و دسته ضد لغزش
- مجهز به ضامن ایمنی چاقو جهت ایمنی کاربر
- مجهز به فنر داخلی جهت باز شدن خودکار دم باریک



متعلقات: کیف برزنتی

تعداد عملکرد: ۱۴ عدد	
جنس بدنه: آلومینیوم	
جنس تیغه: استیل ضد زنگ	
ابزارها: بطری باز کن، پیچ گوشتی ۲ سو بزرگ، کنسرو باز کن، پیچ گوشتی ۲ سو کوچک	
پیچ گوشتی ۴ سو، چاقو، ناهه باز کن، اره، سیم چین، دم باریک، آچار مهره، سوهان	

تعداد در کارتن	۴۸
سهم	۴۸۰
قیمت:	۲۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال

سیم چین ۴.۵ اینچ الکترونیکی دسته KDM-145 TPR

KDM-145

- طراحی ارگونومیک
- دسته ضد لغزش با روکش TPR
- دارای تیغه تیز با قابلیت برش انواع سیم ها
- جنس بدنه از فولاد فورج سخت کاری شده
- مناسب برای استفاده طولانی مدت حرفه ای
-



سایز: ۴.۵ اینچ	
جنس دسته: TPR	

تعداد در کارتن	۱۲۰
سهم	۱۲۰۰
قیمت:	۵,۲۹۰,۰۰۰ ریال

دم باریک ۴.۵ اینچ الکترونیکی دسته KLM-145 TPR

KLM-145

- طراحی ارگونومیک
- دسته ضد لغزش با روکش TPR
- دارای تیغه تیز با قابلیت برش انواع سیم‌ها
- جنس بدنه از فولاد فورج سخت کاری شده
- مناسب برای استفاده طولانی مدت حرفه‌ای
-
-



انبردست ۴.۵ اینچ الکترونیکی دسته KCM-145 TPR

KCM-145

- طراحی ارگونومیک
- دسته ضد لغزش با روکش TPR
- دارای تیغه تیز با قابلیت برش انواع سیم‌ها
- جنس بدنه از فولاد فورج سخت کاری شده
- مناسب برای استفاده طولانی مدت حرفه‌ای
-
-



سیم چین ۴.۵ اینچ الکترونیکی دسته TPR KDM-245

KDM-245

- طراحی ارگونومیک
- دسته ضد لغزش با روکش TPR
- دارای تیغه تیز با قابلیت برش انواع سیم‌ها
- جنس بدنه از فولاد فورج سخت کاری شده
- مناسب برای استفاده طولانی مدت حرفه‌ای
-
-



دم باریک ۴.۵ اینچ الکترونیکی دسته TPR KLM-245

KLM-245

- طراحی ارگونومیک
- دسته ضد لغزش با روکش TPR
- دارای تیغه تیز با قابلیت برش انواع سیم‌ها
- جنس بدنه از فولاد فورج سخت کاری شده
- مناسب برای استفاده طولانی مدت حرفه‌ای
-
-



انبردست ۴.۵ اینچ الکترونیکی دسته TPR KCM-245

KCM-245

- طراحی ارگونومیک
- دسته ضد لغزش با روکش TPR
- دارای تیغه تیز با قابلیت برش انواع سیم‌ها
- جنس بدنه از فولاد فورج سخت کاری شده
- مناسب برای استفاده طولانی مدت حرفه‌ای
-
-



سیم چین ۶ اینچ هگزا دسته TPR KDC-36

KDC-36

- مخصوص کارهای سنگین
- دسته ضد لغزش با روکش TPR
- دسته سه رنگ طرح لانه زنبوری
- لبه‌های برشی تیز و سخت کاری شده
- جنس بدنه از فولاد فورج سخت کاری شده
-
-



سایز: ۴.۵ اینچ	تعداد در کارتن
جنس دسته: TPR	۱۲۰
	۱۲۰۰
قیمت: ۵,۲۹۰,۰۰۰ ریال	سهم

سایز: ۴.۵ اینچ	تعداد در کارتن
جنس دسته: TPR	۱۲۰
	۱۲۰۰
قیمت: ۵,۲۹۰,۰۰۰ ریال	سهم

سایز: ۴.۵ اینچ	تعداد در کارتن
جنس دسته: TPR	۱۲۰
	۱۲۰۰
قیمت: ۵,۲۹۰,۰۰۰ ریال	سهم

سایز: ۴.۵ اینچ	تعداد در کارتن
جنس دسته: TPR	۱۲۰
	ناموجود
قیمت: ۵,۲۹۰,۰۰۰ ریال	سهم

سایز: ۴.۵ اینچ	تعداد در کارتن
جنس دسته: TPR	۱۲۰
	۱۲۰۰
قیمت: ۵,۲۹۰,۰۰۰ ریال	سهم

سایز: ۶ اینچ	تعداد در کارتن
جنس دسته: TPR	۶۰
	۶۰۰
قیمت: ۸,۹۹۰,۰۰۰ ریال	سهم

KDC-37

سیم چین ۷ اینچ هگزا دسته TPR

- مخصوص کارهای سنگین
- دسته ضد لغزش با روکش TPR
- دسته سه رنگ طرح لانه زنبوری
- لبه های برشی تیز و سخت کاری شده
- جنس بدنه از فولاد فورج سخت کاری شده
-
-



KLN-36

دم باریک ۶ اینچ هگزا دسته TPR

- دسته سه رنگ
- دارای دسته با طراحی ارگونومیک
- دسته از جنس TPR نرم و ضد لغزش
- سخت کاری شده و حرارت داده شده
- دارای تیغه تیز با قابلیت برش انواع سیم ها
- طراحی منحصر به فرد فک جهت کاربری آسان تر
- مخصوص کارهای سنگین و تولید شده با تکنولوژی DROP FORGED



KLN-38

دم باریک ۸ اینچ هگزا دسته TPR

- دسته سه رنگ
- دارای دسته با طراحی ارگونومیک
- دسته از جنس TPR نرم و ضد لغزش
- سخت کاری شده و حرارت داده شده
- دارای تیغه تیز با قابلیت برش انواع سیم ها
- طراحی منحصر به فرد فک جهت کاربری آسان تر
- مخصوص کارهای سنگین و تولید شده با تکنولوژی DROP FORGED



KCP-37

انبردست ۷ اینچ هگزا دسته TPR

- دسته سه رنگ
- دارای دسته با طراحی ارگونومیک
- دسته از جنس TPR نرم و ضد لغزش
- سخت کاری شده و حرارت داده شده
- دارای تیغه تیز با قابلیت برش انواع سیم ها
- مخصوص کارهای سنگین و تولید شده با تکنولوژی DROP FORGED
-



KCP-38

انبردست ۸ اینچ هگزا دسته TPR

- دسته سه رنگ
- دارای دسته با طراحی ارگونومیک
- دسته از جنس TPR نرم و ضد لغزش
- سخت کاری شده و حرارت داده شده
- دارای تیغه تیز با قابلیت برش انواع سیم ها
- مخصوص کارهای سنگین و تولید شده با تکنولوژی DROP FORGED
-



9026

سیم چین ۶ اینچ دسته TPR

- دسته ارگونومیک با روکش TPR
- دارای قابلیت پرس کردن سرسیم
- لبه های برشی تیز و سخت کاری شده
- سطح پولیش شده و براق با کناره های هشتگی
- جنس بدنه از فولاد فورج سخت کاری شده برای افزایش دوام
-
-



سایز: ۷ اینچ	
جنس دسته: TPR	
تعداد در کارتن: ۶۰	قیمت: ۸,۹۹۰,۰۰۰ ریال
سهم: ۶۰۰	

سایز: ۶ اینچ	
جنس دسته: TPR	
تعداد در کارتن: ۶۰	قیمت: ۸,۹۹۰,۰۰۰ ریال
سهم: ۶۰۰	

سایز: ۸ اینچ	
جنس دسته: TPR	
تعداد در کارتن: ۶۰	قیمت: ۸,۹۹۰,۰۰۰ ریال
سهم: ۶۰۰	

سایز: ۷ اینچ	
جنس دسته: TPR	
تعداد در کارتن: ۶۰	قیمت: ۸,۹۹۰,۰۰۰ ریال
سهم: ۶۰۰	

سایز: ۸ اینچ	
جنس دسته: TPR	
تعداد در کارتن: ۶۰	قیمت: ۸,۹۹۰,۰۰۰ ریال
سهم: ۶۰۰	

سایز: ۶ اینچ	
جنس بدنه: کربن استیل	
جنس دسته: TPR	
تعداد در کارتن: ۶۰	قیمت: ۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال
سهم: ۶۰۰	

سیم چین ۷ اینچ دسته TPR

9027

- دسته ارگونومیک با روکش TPR
- دارای قابلیت پرس کردن سرسیم
- لبه‌های برشی تیز و سخت کاری شده
- سطح پولیش شده و براق با کناره‌های مشکی
- جنس بدنه از فولاد فورج سخت کاری شده برای افزایش دوام
-
-



سایز: ۷ اینچ	
جنس بدنه: کربن استیل	
جنس دسته: TPR	
تعداد در کارتن: ۶۰	قیمت: ۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال
سهم: ۶۰۰	

دم باریک ۶ اینچ دسته TPR

9036

- دسته ارگونومیک با روکش TPR
- دارای محل نگهداری میخ و سیم
- دارای قابلیت پرس کردن سرسیم
- لبه‌های برشی تیز و سخت کاری شده
- سطح پولیش شده و براق با کناره‌های مشکی
- مجهز به ناحیه مخصوص برای نگه داشتن سطوح صاف و گرد
-



سایز: ۶ اینچ	
جنس بدنه: کربن استیل	
جنس دسته: TPR	
تعداد در کارتن: ۶۰	قیمت: ۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال
سهم: ۶۰۰	

دم باریک ۸ اینچ دسته TPR

9038

- دسته ارگونومیک با روکش TPR
- دارای محل نگهداری میخ و سیم
- دارای قابلیت پرس کردن سرسیم
- لبه‌های برشی تیز و سخت کاری شده
- سطح پولیش شده و براق با کناره‌های مشکی
- مجهز به ناحیه مخصوص برای نگه داشتن سطوح صاف و گرد
-



سایز: ۸ اینچ	
جنس بدنه: کروم وانادیوم	
جنس دسته: TPR	
تعداد در کارتن: ۶۰	قیمت: ۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال
سهم: ۶۰۰	

انبردست ۷ اینچ دسته TPR

9017

- دسته ارگونومیک با روکش TPR
- دارای محل نگهداری میخ و سیم
- دارای قابلیت پرس کردن سرسیم
- لبه‌های برشی تیز و سخت کاری شده
- سطح پولیش شده و براق با کناره‌های مشکی
- مجهز به ناحیه مخصوص برای نگه داشتن سطوح صاف و گرد
-



سایز: ۷ اینچ	
جنس بدنه: کربن استیل	
جنس دسته: TPR	
تعداد در کارتن: ۶۰	قیمت: ۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال
سهم: ۶۰۰	

انبردست ۸ اینچ دسته TPR

9018

- دسته ارگونومیک با روکش TPR
- دارای محل نگهداری میخ و سیم
- دارای قابلیت پرس کردن سرسیم
- لبه‌های برشی تیز و سخت کاری شده
- سطح پولیش شده و براق با کناره‌های مشکی
-
-



سایز: ۸ اینچ	
جنس بدنه: کربن استیل	
جنس دسته: TPR	
تعداد در کارتن: ۶۰	قیمت: ۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال
سهم: ۶۰۰	

سیم چین ۶ اینچ تایگر پلاس دسته TPR

9020

- ۳۵٪ قدرت اهرمی بیشتر
- بدنه از جنس کروم وانادیوم
- دسته ارگونومیک با روکش TPR
- لبه‌های برشی تیز و سخت کاری شده
- استفاده از فولاد فورج سخت کاری شده برای افزایش دوام
-
-



سایز: ۶ اینچ	
جنس بدنه: کروم وانادیوم	
جنس دسته: TPR	
تعداد در کارتن: ۳۶	قیمت: ۱۷,۵۸۰,۰۰۰ ریال
سهم: ناموجود	

سیم چین ۷ اینچ تایگر پلاس دسته TPR

9021

- ۳۵٪ قدرت اهرمی بیشتر
- بدنه از جنس کروم وانادیوم
- دسته ارگونومیک با روکش TPR
- لبه‌های برشی تیز و سخت کاری شده
- استفاده از فولاد فورج سخت کاری شده برای افزایش دوام
-
-



سایز: ۷ اینچ	تعداد در کارتن	۳۶
جنس بدنه: کروم وانادیوم	سهم	۳۶۰
جنس دسته: TPR		
قیمت:	۲۰,۹۸۰,۰۰۰	ریال

دم باریک ۶ اینچ تایگر پلاس دسته TPR

9030

- ۳۵٪ قدرت اهرمی بیشتر
- بدنه از جنس کروم وانادیوم
- دسته ارگونومیک با روکش TPR
- لبه‌های برشی تیز و سخت کاری شده
- استفاده از فولاد فورج سخت کاری شده برای افزایش دوام
-
-



سایز: ۶ اینچ	تعداد در کارتن	۳۶
جنس بدنه: کروم وانادیوم	سهم	۳۶۰
جنس دسته: TPR	ناموجود	
قیمت:	۱۶,۹۸۰,۰۰۰	ریال

دم باریک ۸ اینچ تایگر پلاس دسته TPR

9031

- ۳۵٪ قدرت اهرمی بیشتر
- بدنه از جنس کروم وانادیوم
- دسته ارگونومیک با روکش TPR
- لبه‌های برشی تیز و سخت کاری شده
- استفاده از فولاد فورج سخت کاری شده برای افزایش دوام
-
-



سایز: ۸ اینچ	تعداد در کارتن	۳۶
جنس بدنه: کروم وانادیوم	سهم	۳۶۰
جنس دسته: TPR		
قیمت:	۱۹,۹۸۰,۰۰۰	ریال

انبردست ۷ اینچ تایگر پلاس دسته TPR

9010

- ۳۵٪ قدرت اهرمی بیشتر
- بدنه از جنس کروم وانادیوم
- دسته ارگونومیک با روکش TPR
- لبه‌های برشی تیز و سخت کاری شده
- استفاده از فولاد فورج سخت کاری شده برای افزایش دوام
-
-



سایز: ۷ اینچ	تعداد در کارتن	۳۶
جنس بدنه: کروم وانادیوم	سهم	۳۶۰
جنس دسته: TPR		
قیمت:	۲۰,۹۸۰,۰۰۰	ریال

انبردست ۸ اینچ تایگر پلاس دسته TPR

9011

- ۳۵٪ قدرت اهرمی بیشتر
- بدنه از جنس کروم وانادیوم
- دسته ارگونومیک با روکش TPR
- لبه‌های برشی تیز و سخت کاری شده
- استفاده از فولاد فورج سخت کاری شده برای افزایش دوام
-
-



سایز: ۸ اینچ	تعداد در کارتن	۳۶
جنس بدنه: کروم وانادیوم	سهم	۳۶۰
جنس دسته: TPR		
قیمت:	۲۲,۹۸۰,۰۰۰	ریال

سیم چین ۶ اینچ تایگر دسته TPR

KDC-26

- مخصوص کارهای سنگین
- سخت کاری شده و حرارت داده شده
- تولید شده با تکنولوژی DROP FORGED
- دسته با روکش نرم TPR و بازشوی بیشینه جهت راحتی کاربر
- پرچ میانی تقویت شده برای دستیابی به بیشترین نیروی محرک جهت برش سهل و آسان
-
-



سایز: ۶ اینچ	تعداد در کارتن	۴۸
جنس بدنه: کروم وانادیوم	سهم	ناموجود
جنس دسته: TPR		
قیمت:	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	ریال

سیم چین ۷ اینچ صنعتی تایگر دسته TPR

KDW-27

سایز: ۷ اینچ	تعداد در کارتن
جنس بدنه: کروم وانادیوم	۴۸
جنس دسته: TPR	۴۸۰
قیمت:	۱۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- طراحی ارگونومیک
- لبه های برشی تیز و سخت کاری شده
- سطح پولیش شده و براق با کناره های مشکی
- دسته با روکش نرم TPR و بازشوی پیشینه جهت راحتی کاربر
- مخصوص کارهای سنگین و تولید شده با تکنولوژی DROP FORGED
-
-



دم باریک ۶ اینچ تایگر دسته TPR

KLN-26

سایز: ۶ اینچ	تعداد در کارتن
جنس بدنه: کروم وانادیوم	۴۸
جنس دسته: TPR	۴۸۰
قیمت:	۱۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- مخصوص کارهای سنگین
- سخت کاری شده و حرارت داده شده
- تولید شده با تکنولوژی DROP FORGED
- دسته با روکش نرم TPR و بازشوی پیشینه جهت راحتی کاربر
- پرچ میانی تقویت شده برای دستیابی به بیشترین نیروی محرک جهت برش سهل و آسان
-
-



دم باریک ۸ اینچ تایگر دسته TPR

KLN-28

سایز: ۸ اینچ	تعداد در کارتن
جنس بدنه: کروم وانادیوم	۴۸
جنس دسته: TPR	۴۸۰
قیمت:	۱۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- مخصوص کارهای سنگین
- سخت کاری شده و حرارت داده شده
- تولید شده با تکنولوژی DROP FORGED
- دسته با روکش نرم TPR و بازشوی پیشینه جهت راحتی کاربر
- پرچ میانی تقویت شده برای دستیابی به بیشترین نیروی محرک جهت برش سهل و آسان
-
-



انبردست ۷ اینچ تایگر دسته TPR

KCP-27

سایز: ۷ اینچ	تعداد در کارتن
جنس بدنه: کروم وانادیوم	۴۸
جنس دسته: TPR	۴۸۰
قیمت:	۱۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- سخت کاری شده و حرارت داده شده
- نوآوری در تکنولوژی فورج و طراحی منحصر به فرد فک ها
- دسته با روکش نرم TPR و بازشوی پیشینه جهت راحتی کاربر
- مخصوص کارهای سنگین و تولید شده با تکنولوژی DROP FORGED
-
-
-



انبردست ۸ اینچ تایگر دسته TPR

KCP-28

سایز: ۸ اینچ	تعداد در کارتن
جنس بدنه: کروم وانادیوم	۴۸
جنس دسته: TPR	۴۸۰
قیمت:	۱۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- سخت کاری شده و حرارت داده شده
- نوآوری در تکنولوژی فورج و طراحی منحصر به فرد فک ها
- دسته با روکش نرم TPR و بازشوی پیشینه جهت راحتی کاربر
- مخصوص کارهای سنگین و تولید شده با تکنولوژی DROP FORGED
- پرچ میانی تقویت شده برای دستیابی به بیشترین نیروی محرک جهت برش سهل و آسان
-
-



انبر کلاهی اتوماتیک ۱۰ اینچ دسته TPR

KAP-110

سایز: ۱۰ اینچ	تعداد در کارتن
جنس بدنه: کروم وانادیوم	۳۶
جنس دسته: TPR	۳۶۰
ظرفیت پیچ: ۳۵ میلی متر	قیمت:
ظرفیت لوله: ۵۰ میلی متر	۲۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- فک قابل تنظیم
- بدنه از جنس کروم وانادیوم
- دسته ارگونومیک با روکش TPR
- مجهز به فنر جهت کار با یک دست
- فک های بلند و نازک برای کار در فضای باریک
- استفاده از فولاد فورج سخت کاری شده برای افزایش دوام
-



انبر قفلی ۵ اینچ تایوان - کروم وانادیوم

KLP-205

- آبرکاری نیکل تمامی قطعات
- آلیاژ فک و بدنه کروم کروم مولیبدن
- روکش لاستیکی ضامن از جنس PVC
- دارای مکانیزم قفل نیرومند طرح آلمان
- تمامی قطعات سخت کاری شده در دمای بالا
- مهره آلن خور جهت ایجاد فشار و گیرایی بیشتر
-



انبر قفلی ۷ اینچ تایوان - کروم وانادیوم

KLP-207

- آبرکاری نیکل تمامی قطعات
- آلیاژ فک و بدنه کروم کروم مولیبدن
- روکش لاستیکی ضامن از جنس PVC
- دارای مکانیزم قفل نیرومند طرح آلمان
- تمامی قطعات سخت کاری شده در دمای بالا
- مهره آلن خور جهت ایجاد فشار و گیرایی بیشتر
-



انبر قفلی ۱۰ اینچ تایوان - کروم مولیبدن

KLP-210

- آبرکاری نیکل تمامی قطعات
- آلیاژ فک و بدنه کروم مولیبدن
- روکش لاستیکی ضامن از جنس PVC
- دارای مکانیزم قفل نیرومند طرح آلمان
- تمامی قطعات سخت کاری شده در دمای بالا
- مهره آلن خور جهت ایجاد فشار و گیرایی بیشتر
-



انبر قفلی ورق گیر ۸ اینچ تایوان - کروم وانادیوم

KLS-508

- روکش لاستیکی ضامن از جنس PVC
- دارای مکانیزم قفل نیرومند طرح آلمان
- تمامی قطعات سخت کاری شده در دمای بالا
- آلیاژ فک از فولاد مقاوم کروم مولیبدن جهت مقاومت و پایداری بیشتر
- طراحی ارگونومیک به منظور افزایش سهولت روند کار و کاهش خستگی دست کاربر
- فک صاف و صیقل با آبرکاری نیکل صیقلی جهت آسیب نرساندن به سطح کار و افزایش گیرایی
-



انبر قفلی فیلتر بازکن ۹ اینچ تایوان - کروم وانادیوم

KFL-209

- اهرم رها ساز تیپ آمریکایی
- فک های سخت کاری شده و بدنه گرما دیده
- استفاده از آلیاژ کروم وانادیوم با آبرکاری کروم
- پرچ های تقویت شده جهت افزایش طول عمر
- محدوده باز شو قابل تنظیم بین ۱۱۸-۵۳ میلی متر
-
-



انبر قفلی هماهنگ شونده ۱۱ اینچ تایوان - کروم وانادیوم

KCP-211

- تمامی قطعات آبرکاری نیکل
- آلیاژ بدنه از جنس کروم مولیبدن
- دارای مکانیزم قفل نیرومند طرح آلمان
- روکش لاستیکی ضامن از جنس PVC
- تمامی قطعات سخت کاری شده در دمای بالا
- آلیاژ فک از استیل مقاوم کروم وانادیوم جهت مقاومت و پایداری بیشتر
-



سایز: ۵ اینچ

نوع: انبر قفلی

قابلیت سیم چین: دارد

جنس بدنه: Cr-Mo

تعداد در کارتن: ۷۲

سهم: ناموجود

قیمت:

۱۷,۹۸۰,۰۰۰

ریال

سایز: ۷ اینچ

نوع: انبر قفلی

قابلیت سیم چین: دارد

جنس بدنه: Cr-Mo

تعداد در کارتن: ۳۶

سهم: ۳۷۰

قیمت:

۱۹,۹۸۰,۰۰۰

ریال

سایز: ۱۰ اینچ

نوع: انبر قفلی

قابلیت سیم چین: دارد

جنس بدنه: Cr-Mo

تعداد در کارتن: ۳۶

سهم: ۳۷۰

قیمت:

۲۲,۹۸۰,۰۰۰

ریال

سایز: ۸ اینچ

نوع: انبر قفلی ورق گیر

حداکثر میزان باز شدن فک: ۵۰ میلی متر

جنس بدنه: Cr-Mo

تعداد در کارتن: ۲۴

سهم: ۲۴۰

قیمت:

۲۳,۹۸۰,۰۰۰

ریال

سایز: ۲۴۰ میلی متر

نوع: انبر قفلی فیلتر

حداکثر میزان باز شدن فک: ۱۱۸~۵۳ میلی متر

جنس بدنه: کروم وانادیوم

تعداد در کارتن: ۳۶

سهم: ناموجود

قیمت:

۲۸,۹۸۰,۰۰۰

ریال

سایز: ۱۱ اینچ

نوع: انبر قفلی هماهنگ شونده

جنس فک: کروم وانادیوم

جنس بدنه: Cr-Mo

تعداد در کارتن: ۲۴

سهم: ناموجود

قیمت:

۳۲,۹۸۰,۰۰۰

ریال

انبر قفلی فیلتر بازکن زنجیری ۹ اینچ تایوان - کروم مولیبدن

9109

- دارای طول زنجیر ۱۸ اینچ
- مجهز به بدنه کروم مولیبدن
- مجهز به مکانیزم خلاص کن سریع
-
-
-



سایز: ۹ اینچ
طول زنجیر: ۱۸ اینچ
جنس بدنه: Cr-Mo

تعداد در کارتن	۲۴
سهم	ناموجود
قیمت:	۲۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال

آچار فرانسه ۸ اینچ - کروم وانادیوم

9140

- فک صیقلی مدرج شده
- طراحی ارگونومیک دسته
- پیچ تنظیم روان و مقاوم در برابر فشار
- راحتی منحصر به فرد فک جهت باز شدن عریض تر و کاربری موثر
-
-
-



سایز: ۸ اینچ
حداکثر ظرفیت فک: ۲۰ میلی متر

تعداد در کارتن	۴۸
سهم	ناموجود
قیمت:	۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال

آچار فرانسه ۱۰ اینچ - کروم وانادیوم

9141

- فک صیقلی مدرج شده
- طراحی ارگونومیک دسته
- پیچ تنظیم روان و مقاوم در برابر فشار
- راحتی منحصر به فرد فک جهت باز شدن عریض تر و کاربری موثر
-
-
-



سایز: ۱۰ اینچ
حداکثر ظرفیت فک: ۳۰ میلی متر

تعداد در کارتن	۳۶
سهم	۳۶۰
قیمت:	۱۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

آچار فرانسه ۱۲ اینچ - کروم وانادیوم

9142

- فک صیقلی مدرج شده
- طراحی ارگونومیک دسته
- پیچ تنظیم روان و مقاوم در برابر فشار
- راحتی منحصر به فرد فک جهت باز شدن عریض تر و کاربری موثر
-
-
-



سایز: ۱۲ اینچ
حداکثر ظرفیت فک: ۳۴ میلی متر

تعداد در کارتن	۲۴
سهم	۲۴۰
قیمت:	۲۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال

آچار فرانسه ۱۵ اینچ - کروم وانادیوم

9143

- فک صیقلی مدرج شده
- طراحی ارگونومیک دسته
- پیچ تنظیم روان و مقاوم در برابر فشار
- راحتی منحصر به فرد فک جهت باز شدن عریض تر و کاربری موثر
-
-
-



سایز: ۱۵ اینچ
حداکثر ظرفیت فک: ۳۴ میلی متر

تعداد در کارتن	۱۶
سهم	۱۶۰
قیمت:	۳۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال

آچار فرانسه تخصصی ۴ اینچ تایوان - کروم وانادیوم

KWT-404

- ساخت کشور تایوان
- فک صیقلی مدرج شده
- طراحی ارگونومیک دسته
- ساخته شده از جنس کروم وانادیوم
- پیچ تنظیم روان و مقاوم در برابر فشار
- فک منحصر به فرد جهت باز شدن بیشتر و کاربری موثر
-



سایز: ۴ اینچ
جنس بدنه: کروم وانادیوم
حداکثر ظرفیت فک: ۱۷ میلی متر

تعداد در کارتن	۱۲۰
سهم	۱۲۰۰
قیمت:	۲۰,۹۸۰,۰۰۰ ریال

آچار فرانسه تخصصی ۹ اینچ تایوان - کروم وانادیوم

KWT-406

- ساخت کشور تایوان
- فک صیقلی مدرج شده
- طراحی ارگونومیک دسته
- ساخته شده از جنس کروم وانادیوم
- پیچ تنظیم روان و مقاوم در برابر فشار
- فک منحصر به فرد جهت باز شدن بیشتر و کاربری موثر
-



آچار فرانسه تخصصی ۱۰ اینچ تایوان - کروم وانادیوم

KWT-410

- ساخت کشور تایوان
- فک صیقلی مدرج شده
- طراحی ارگونومیک دسته
- ساخته شده از جنس کروم وانادیوم
- پیچ تنظیم روان و مقاوم در برابر فشار
- فک منحصر به فرد جهت باز شدن بیشتر و کاربری موثر
-



آچار فرانسه تخصصی ۱۲ اینچ تایوان - کروم وانادیوم

KWT-412

- ساخت کشور تایوان
- فک صیقلی مدرج شده
- طراحی ارگونومیک دسته
- ساخته شده از جنس کروم وانادیوم
- پیچ تنظیم روان و مقاوم در برابر فشار
- فک منحصر به فرد جهت باز شدن بیشتر و کاربری موثر
-



آچار فرانسه تخصصی پونی ۸ اینچ تایوان - کروم وانادیوم

KWP-308

- ساخت کشور تایوان
- ساخته شده از آلیاژ کروم وانادیوم
- دارای روکش PVC برای گرفتن آسان
- پیچ تنظیم روان و مقاوم در برابر فشار
- تا ۳۰٪ دهنه عمیق تر از طرح های مشابه
- ابزار کاری خاص جهت حفاظت لبه های مهره
-



آچار فرانسه تخصصی پونی ۱۰ اینچ تایوان - کروم وانادیوم

KWP-310

- ساخت کشور تایوان
- ساخته شده از آلیاژ کروم وانادیوم
- دارای روکش PVC برای گرفتن آسان
- پیچ تنظیم روان و مقاوم در برابر فشار
- تا ۳۰٪ دهنه عمیق تر از طرح های مشابه
- ابزار کاری خاص جهت حفاظت لبه های مهره
-



آچار لوله گیر دو دسته ۱ اینچ - کروم وانادیوم

KPW-101

- پیچ تنظیم بزرگ و روان
- مخصوص کارهای سنگین و صنعتی
- دندانه های بسیار مقاوم در برابر سایش
- ساخته شده از آلیاژ کروم وانادیوم با تکنولوژی DROP FORGED
- بدنه و فک سخت کاری شده جهت گیرایی بیشتر و استهلاک کمتر
-
-



سایز: ۹ اینچ	تعداد در کارتن
جنس بدنه: کروم وانادیوم	۱۲۰
حداکثر ظرفیت فک: ۲۴ میلی متر	۱۲۰۰
قیمت:	۲۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	

سایز: ۱۰ اینچ	تعداد در کارتن
جنس بدنه: کروم وانادیوم	۱۳۶
حداکثر ظرفیت فک: ۳۴ میلی متر	ناموجود
قیمت:	۲۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	

سایز: ۱۲ اینچ	تعداد در کارتن
جنس بدنه: کروم وانادیوم	۲۴
حداکثر ظرفیت فک: ۳۸ میلی متر	۲۴۰
قیمت:	۴۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	

سایز: ۸ اینچ	تعداد در کارتن
جنس بدنه: کروم وانادیوم	۷۲
حداکثر ظرفیت فک: ۳۲ میلی متر	۷۲۰
قیمت:	۳۰,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	

سایز: ۱۰ اینچ	تعداد در کارتن
جنس بدنه: کروم وانادیوم	۱۳۶
حداکثر ظرفیت فک: ۴۳ میلی متر	۱۳۶۰
قیمت:	۴۰,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	

سایز: ۱ اینچ	تعداد در کارتن
نوع فک: ۹۰ درجه	۲۴
نوع دسته: دو دسته	۲۴۰
جنس بدنه: کروم وانادیوم	
قیمت:	۲۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم:	

KPW-115

آچار لوله گیر دو دسته ۵/۱ اینچ - کروم وانادیوم

- پیچ تنظیم بزرگ و روان
- مخصوص کارهای سنگین و صنعتی
- دندانه های بسیار مقاوم در برابر سایش
- ساخته شده از آلیاژ کروم ونادایوم با تکنولوژی DROP FORGED
- بدنه و فک سخت کاری شده جهت گیرایی بیشتر و استهلاک کمتر

[illegible]

KPW-102

آچار لوله گیر دو دسته ۲ اینچ - کروم وانادیوم

- پیچ تنظیم بزرگ و روان
- مخصوص کارهای سنگین و صنعتی
- دندانه های بسیار مقاوم در برابر سایش
- ساخته شده از آلیاژ کروم ونادیموم با تکنولوژی DROP FORGED
- بدنه و فک سخت کاری شده جهت گیرایی بیشتر و استهلاک کمتر



	سایز: ۲ اینچ
	نوع فک: ۹۰ درجه
	نوع دسته: دو دسته
	جنس بدنه: کروم وانادیموم
ریال	قیمت: ۵۳,۹۸۰,۰۰۰

KPW-103

آچار لوله گیر دو دسته ۳ اینچ - کروم وانادیوم

- پیچ تنظیم بزرگ و روان
- مخصوص کارهای سنگین و صنعتی
- دندانه های بسیار مقاوم در برابر سایش
- ساخته شده از آلیاژ کروم و نئادایوم با تکنولوژی DROP FORGED
- بدنه و فک سخت کاری شده جهت گیرایی بیشتر و استهلاک کمتر

[illegible]**KPW-104**

آچار لوله گیر دو دسته ۴ اینچ - کروم وانادیوم

- پیچ تنظیم بزرگ و روان
- مخصوص کارهای سنگین و صنعتی
- دندانه های بسیار مقاوم در برابر سایش
- ساخته شده از آلیاژ کروم و نئادایوم با تکنولوژی DROP FORGED
- بدنه و فک سخت کاری شده جهت گیرایی بیشتر و استهلاک کمتر



تعداد در کارتن	۳
سهم	۳۰
قیمت:	۱۲۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

9170

خار بازکن سر صاف کرم وانادیوم ۷ اینچ

- سری سخت کاری شده
- ساخته شده از جنس کروم وانادیوم
- روکش دسته ضد لغزش با جنس PVC
- استفاده آسان به کمک فنر بکار رفته درون ابزار
-
-



سایز: ۷ اینچ							
نوع: خار باز کن							
نوع سری: سر صاف							
قطر سری: ۱/۸ میلی متر							
محدوده بارشندگی: ۱۹ الی ۴۰ میلی متر							
جنس بدنه: کروم وانادیوم							
قیمت: ۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال	<table border="1"> <thead> <tr> <th>تعداد در کارتن</th> <th>سهم</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۴۰</td> <td></td> </tr> <tr> <td>۶۰۰</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	تعداد در کارتن	سهم	۴۰		۶۰۰	
تعداد در کارتن	سهم						
۴۰							
۶۰۰							

9171

خار جمع کن سر صاف کرم و انادیوم ۷ اینچ

- سری سخت کاری شده
- ساخته شده از جنس کروم وانادیوم
- روکش دسته ضد لغزش با جنس PVC
- استفاده آسان به کمک فنر بکار رفته درون ابزار
-
-



سایز : ۷ اینچ	
نوع : خار جمع کن	
نوع سری : سر صاف	
قطر سری : ۱/۸ میلی متر	
محدوده بارشندگی : ۱۹ الی ۶۰ میلی متر	
جنس بدنه : کروم وانادیوم	
تعداد در کارتن	۴۰
برند	۴۰۰
قیمت:	۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال

خار بازکن سر کج کروم وانادیوم ۷ اینچ

9172

سایز: ۷ اینچ
نوع: خار باز کن
نوع سری: خمیده
قطر سری: ۱/۸ میلی‌متر
محدوده بازشدگی: ۱۹ الی ۴۰ میلی‌متر
جنس بدنه: کروم وانادیوم

تعداد در کارتن	۴۰
سهم	۴۰۰
قیمت:	۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال

- سری سخت کاری شده
- ساخته شده از جنس کروم وانادیوم
- روکش دسته ضد لغزش با جنس PVC
- استفاده آسان به کمک فنر بکار رفته درون ابزار
-
-



خار جمع کن سر کج کروم وانادیوم ۷ اینچ

9173

سایز: ۷ اینچ
نوع: خار جمع کن
نوع سری: خمیده
قطر سری: ۱/۸ میلی‌متر
محدوده بازشدگی: ۱۹ الی ۴۰ میلی‌متر
جنس بدنه: کروم وانادیوم

تعداد در کارتن	۴۰
سهم	۴۰۰
قیمت:	۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال

- سری سخت کاری شده
- ساخته شده از جنس کروم وانادیوم
- روکش دسته ضد لغزش با جنس PVC
- استفاده آسان به کمک فنر بکار رفته درون ابزار
-
-



انبر آرمتوربندی ۱۰ اینچ - کروم وانادیوم

KTP-110

سایز: ۱۰ اینچ
جنس بدنه: کروم وانادیوم
جنس روکش: فسفات مشکی

تعداد در کارتن	۴۸
سهم	۴۸۰
قیمت:	۱۱,۹۹۰,۰۰۰ ریال

- دارای پرچ ۲ پله
- قدرت برش بالا
- فک و تیغه‌های سخت‌کاری شده
- تولید شده به روش فورج (آهن‌گری گرم)
- دسته سبک و مناسب برای کارهای برشی
-



قیچی PVC بر ۴۲ میلی‌متر اتوماتیک - SK5

3840

ظرفیت برش: ۴۲ میلی‌متر
جنس تیغه: SK5
ضخامت تیغه: ۲/۵ میلی‌متر
جنس بدنه: آلومینیوم

تعداد در کارتن	۴۸
سهم	۴۸۰
قیمت:	۱۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- تیغه‌ی قابل تعویض
- دارای قفل ایمنی جهت انبارش بهتر ابزار
- بدنه آلومینیومی با روکش ضد لغزش TPR
- طراحی اتوماتیک به منظور باز شدن سریع دسته
- دارای ظرفیت برشی لوله‌ها تا قطر بیرونی ۴۲ میلی‌متر
- مناسب برای برش لوله‌های PVC, CPVC, PE, PEX, PPR
-



قیچی PVC بر ۴۲ میلی‌متر اتوماتیک پرو - SK5

3842

ظرفیت برش: ۴۲ میلی‌متر
جنس تیغه: SK5
ضخامت تیغه: ۲/۵ میلی‌متر
جنس بدنه: آلومینیوم

تعداد در کارتن	۴۰
سهم	۴۰۰
قیمت:	۱۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- مجهز به تیغه برشی با روکش تفلون
- دارای قفل ایمنی جهت انبارش بهتر ابزار
- بدنه آلومینیومی با روکش ضد لغزش TPR
- طراحی اتوماتیک به منظور باز شدن سریع دسته
- دارای ظرفیت برشی لوله‌ها تا قطر بیرونی ۴۲ میلی‌متر
- مناسب برای برش لوله‌های PVC, CPVC, PE, PEX, PPR
-



قیچی باغبانی SK5

6470

ظرفیت برش: ۲۰ میلی‌متر
جنس تیغه: SK5
ضخامت تیغه: ۲/۷ میلی‌متر
جنس بدنه: آلومینیوم

تعداد در کارتن	۴۰
سهم	۴۰۰
قیمت:	۱۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- تیغه قابل تعویض
- سیستم قفل کن سریع با عملکرد آسان
- مناسب برای برش شاخه‌ها و ساقه‌های نازک
- مجهز به بدنه آلومینیومی با دسته ضد لغزش
- طراحی ویژه فنر برای استفاده‌های طولانی مدت
-



9110

قيچي کابل برهه اينچ - - SK5 کروم واناديوم

[illegible]

- دارای دسته‌های ضد لغزش
- مجهز به تیغه برشی تقویت شده
- بدنه تقویت شده با عملیات حرارتی
- قابل استفاده در کارهای برق کشی و الکتریکی
-
-



KSL-110

قيجي ورق بر چيپ ها اينچ تايوان - کروم واناديوم

سایز: ۵ اینچ	
نوع: قیچی چپ بر	
جنس تیغه: Cr-Mo	
سختی تیغه: ۶۲~۶۰ HRC	
ظرفیت برش فولاد سرد: ۱/۲ میلی‌متر	
ظرفیت برش فولاد ضد زنگ: ۰/۷ میلی‌متر	

- سخت کاری شده در حدود (۶۲-۶۵ HRC)
- تیغه‌های ساخته شده از فولاد کروم مولیبدن
- دسته آلومینیوم و رنگ ساخته شده از جنس TPR
- تیغه‌های سبک سلسله است و دارای لبه‌های دندانه‌دار
- ساخته شده از بهترین فولاد با تکنولوژی (DROPP FORGED)
- توانایی برش ورق فولاد سرد تا ضخامت ۱.۲ میلی‌متر و فولاد ضد زنگ ۰.۷ میلی‌متر



KSR-110

قیچی ورق بر راست ۵۱ اینچ تایوان - کروم وانادیوم

سایز: ۵ اینچ	تعداد در کارتن	۴۸
نوع: قیچی راست بر	قیمت	۲۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
جنس تیغه: Cr-Mo	سایز	۲۴
سختی تیغه: HRC ۶۲~۶۵	تعداد در کارتن	۴۸
ظرفیت برش فولاد سرد: ۱/۲ میلی‌متر	قیمت	۲۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
ظرفیت برش فولاد ضد زنگ: ۰/۷ میلی‌متر	سایز	۲۴

- سخت کاری شده در حدود (۶۲~۶۵ HRC)
- تیغه‌های ساخته شده از فولاد کروم مولیبدن
- دسته آکرونیویک دو رنگ ساخته شده از جنس TPR
- تیغه‌های سبک سلیست شده و دارای لبه‌های دنداندار
- ساخته شده از پتیرین فولاد با تکنولوژی (DROP FORGED)
- توانایی برش ورق فولاد سرد تا ضخامت ۱.۲ میلی‌متر و فولاد زنگ ۰.۷ میلی‌متر



KSS-110

قيچی ورق بر مستقيم ۱۰ اينچ تايوان - کروم واناديوم

سایز: ۵ اینچ	تعداد در کارتن	۴۸
نوع: قیچی مستقیم بر	قیمت	۲۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
جنس تیغه: Cr-Mo	سایز	۲۴
سختی تیغه: HRC ۶۲~۶۰	تعداد در کارتن	۴۸
ظرفیت برش فولاد سرد: ۱/۲ اینچی متر	قیمت	۲۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
ظرفیت برش فولاد ضد زنگ: ۵/۸ میلی متر	سایز	۲۴

- سخت کاری شده در حدود (۶۲-۶۵ HRC)
- تخته‌های ساخته شده از فولاد کروم مولیبدن
- دسته آکرونیومیک در رنگ ساخته شده از جنس TPR
- تخته‌های سبک سبک سبک و دارای لبه‌های دانه‌دار (DROP FORD)
- تخته‌های ساخته شده از پتیرین فولاد با تکنولوژی (DROPOUR)
- توانایی برش ورق فولاد سرد تا ضخامت ۱.۲ میلی‌متر و فولاد زنگ ۰.۷ میلی‌متر



KBC-1300

هفتول بر ۱۲ اینچ ۳۰۰ میلی متر

سایز: ۱۲ اینچ	تعداد در کارتن: ۲۴
جنس تیغه: Cr-Mo	سهم: ۲۴۰۰
جنس روکش دسته: ضد لغزش	
قیمت: ۲۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال	

- مناسب برش انواع فلزات
- دارای تیغه از جنس Cr-Mo
- دارای دسته با روکش ضد لغزش
-
-
-



KBC-1350

مفتول بر ۱۴ اینچ ۳۵۰ میلی متر

سایز: ۱۴ اینچ

جنس تیغه: Cr-Mo

جنس روکش دسته: ضد لغزش

تعداد در کارتن: ۱۶

قیمت: ۲۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- مناسب برش انواع فلزات
- دارای تیغه از جنس Cr-Mo
- دارای دسته با روکش ضد لغزش
-
-



KBC-1450

مفتول بر ۱۸ اینچ ۴۵۰ میلی متر

- مناسب برش انواع فلزات
- دارای تیغه از جنس Cr-Mo
- دارای دسته با روکش ضد لغزش
-
-
-
-



KBC-1600

هفتول بر ۲۴ اینچ ۶۰۰ میلی متر

- مناسب برش انواع فلزات
- دارای تیغه از جنس Cr-Mo
- دارای دسته با روکش ضد لغزش
-
-



1413

هنگامه کوپ دستی

- پشتیبانی از سوزن منگنه ۴ تا ۱۴ میلی متر
- طراحی جمع و جور با بدنه ای از فولاد بادوام
- مجهز به دستگیره فولادی با قابلیت قفل کردن
- طراحی ارگونومیک و ایمن برای محافظت از انگشتان
- ایده آل برای کار روی پلاستیک، مقوا، فوم، چوب های نرم و تخته سه لا
- دارای مکانیزم ضد گیرکردن (Anti-jam) برای عملکرد روان و بدون نقص



متعلقات: ۳۰۰ عدد سوزن منگنه

1420

کارتن دوز دستی ۳۵ × ۱۸

- قابلیت تنظیم عمق
- ایده آل برای مقوا و فوم
- دارای قابلیت تعویض سریع خشاب
- منگنه کوب برای کاربردهای سنگین
- طراحی ارگونومیک و ایمن برای انگشتان
- دارای مکانیزم ضد قفل برای عملکرد بدون نقص



9180

انبریرچ دستی بدنه فلزی

- قابلیت کار با یک دست
- بدنه و دسته از جنس فولاد ابزار A3
- دارای سری های ۴/۸-۴/۶-۳/۴-۲/۴ میلی متر
- دستگیره های ارگونومیک و راحت از جنس PVC
-
-



9181

انبریرچ دستی بدنہ آکوہینیوہی

- قابلیت کار با یک دست
- دارای سری های ۸/۴-۵/۲-۳/۴-۲/۴ میلی متر
- دستگاه های ارگونومیک و راحت از جنس TPR
- بدنه از جنس آلومینیوم و دسته از جنس فولاد ابزار A۳
-
-



سایز: ۱۸ اینچ	
جنس تیغه: Cr-Mo	
جنس روکش دسته: ضد لغزش	
تعداد در کارتن: ۱۲	قیمت: ۳۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهام: ۱۲۰	

سایز: ۲۴ اینچ	تعداد در کارتن	۱۲
جنس تیغه: Cr-Mo	سهم	۱۲۰
جنس روکش دسته: ضد لغزش	قیمت:	۴۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال

جدائٹر طول سوزن منگنه: ۱۴ هیلپهتر
ابعاد سوزن منگنه: ۱۱/۳×۵/۷
نوع سوزن منگنه: D شکل
جنس پدنه: فولاد A۳

تعداد در گازین	۵
قیمت:	۱۳۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال

سایز: ۵/۵ اینچ

سایز نازل ها: ۱/۴-۳/۴-۲-۴-۳/۴ میلی متر

ظرفیت پرچ کاری: پرچ اوهمیونوی: ۱/۴-۳/۴-۲-۴ میلی متر

جنس نازل: پرچ فولادی: ۱/۴-۳/۴-۲ میلی متر

جنس روکش دسته: پرچ استیل: ۱/۴-۳/۴ میلی متر

فولاد کربن

پی وی سی

تعداد در کارتن: ۱۴۵

قیمت: ۱۰,۴۸۰,۰۰۰ ریال

سایز: ۱۰/۵ اینچ

سایز نازل ها: ۴/۸-۴/۴-۳/۲-۲/۴ میلی متر

ظرفیت پرچ کاری: پرچ آلومینیومی: ۴/۸-۴/۴-۳/۲-۲/۴ میلی متر

جنس نازل: پرچ فولادی: ۴/۸-۳/۲-۲/۴ میلی متر

جنس روکش دسته: پرچ استیل: ۳/۲-۲/۴ میلی متر

فولاد کربن

TPR

تعداد در کارتن: ۱۴۰

قیمت: ۱۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال

سیم لخت کن اتوماتیک سه کاره ۷ اینچ

9095

NEW

سایز: ۷ اینچ
ظرفیت سیم لخت کن: ۸.۰، ۵.۵، ۳.۵، ۲.۰، ۱.۰ میلی متر مربع
ظرفیت پرس سر سیم: ۰.۵ ~ ۶ میلی متر مربع
ظرفیت برش سیم: ۰.۸ ~ ۸.۰ میلی متر مربع
جنس تیغه برش: SK5
جنس روکش دسته: TPR

تعداد در کارتن	۴۸
سهم	۴۸۰
قیمت:	۱۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- بدنه فولادی و مستحکم
- پیچ تنظیم برای کنترل قدرت جدا کردن روکش سیم
- سه کاره (سیم لخت کن، پرس سر سیم، برش سیم)
- تیغه برشی تیز از جنس SK5 جهت برش انواع سیم‌ها
- مناسب جهت برش و لخت کردن سیم‌های مسی و آلومینیومی
- قابلیت تنظیم طول لخت کردن سیم به کمک خط کش تنظیم برش جهت انجام کارهای سری



سیم لخت کن اتوماتیک سه کاره ۸ اینچ

9096

NEW

سایز: ۸ اینچ
ظرفیت سیم لخت کن: ۰.۲~۶ میلی متر مربع
ظرفیت پرس سر سیم: ۰.۵ ~ ۶ میلی متر مربع
ظرفیت برش سیم: ۰.۲ ~ ۶ میلی متر مربع
جنس تیغه برش: SK5
جنس روکش دسته: TPR

تعداد در کارتن	۴۰
سهم	۴۰۰
قیمت:	۱۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- بدنه فولادی و مستحکم
- دارای فنر دویل و دندانه‌های ماشینکاری شده
- پیچ تنظیم برای کنترل قدرت جدا کردن روکش سیم
- سه کاره (سیم لخت کن، پرس سر سیم، برش سیم)
- تیغه برشی تیز از جنس SK5 جهت برش انواع سیم‌ها
- مناسب جهت برش و لخت کردن سیم‌های مسی و آلومینیومی
- قابلیت تنظیم طول لخت کردن سیم به کمک خط کش تنظیم برش جهت انجام کارهای سری



گونیا مغناطیسی جوشکاری ۴ اینچ

1904

NEW

سایز: ۴ اینچ
زاویه ها: زوایای ۴۵ / ۹۰ / ۱۳۵ درجه
جنس بدنه: فولاد
حداکثر نیروی کشش: ۵۰ پوند
۲۲.۵ کیلوگرم

تعداد در کارتن	۲۵
سهم	۲۵۰
قیمت:	۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- دارای زوایای: ۹۰، ۴۵ و ۱۳۵ درجه
- دارای بدنه مقاوم و آهنربای قدرتمند
- ساخته شده از فولاد با کیفیت و استحکام بالا
- مناسب جهت نگه داشتن قطعات هنگام جوشکاری
- قابلیت تحمل در برابر حرارت تا ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد



گونیا مغناطیسی جوشکاری ۵ اینچ

1905

NEW

سایز: ۵ اینچ
زاویه ها: زوایای ۴۵ / ۹۰ / ۱۳۵ درجه
جنس بدنه: فولاد
حداکثر نیروی کشش: ۷۵ پوند
۳۴ کیلوگرم

تعداد در کارتن	۱۵
سهم	۱۵۰
قیمت:	۱۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- دارای زوایای: ۹۰، ۴۵ و ۱۳۵ درجه
- دارای بدنه مقاوم و آهنربای قدرتمند
- ساخته شده از فولاد با کیفیت و استحکام بالا
- مناسب جهت نگه داشتن قطعات هنگام جوشکاری
- قابلیت تحمل در برابر حرارت تا ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد



پایه ثابت مینی فرز

7115

NEW

جنس بدنه: آلومینیوم
جنس پایه: چدن
حداکثر عمق برش: ۳۰ میلی‌متر
زاویه چرخش: ۰° تا ۴۵°
مناسب برای فرز: ۱۰۰ میلی‌متر / ۱۱۵ میلی‌متر / ۱۲۵ میلی‌متر

تعداد در کارتن	۸
سهم	ناموجود
قیمت:	۴۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- برش بسیار صاف و دقیق
- پایه چدنی بسیار مستحکم
- مناسب برای انواع مختلف مینی فرزها
- مجهز به گارد محافظ بزرگ و دسته ارگونومیک

متعلقات: آچار آلن ۴ و ۵ و ۶ میلی‌متر، دسته جانبی



پایه کشویی مینی فرز

7125

NEW

جنس بدنه: آلومینیوم
عمق برش: ۳۰ میلی‌متر
عرض برش: ۱۳۰ میلی‌متر (۰ درجه) / ۴۰ میلی‌متر (۴۵ درجه)
زاویه چرخش: ۰° تا ۴۵°
حداکثر بازه کشویی: ۱۲۰ میلی‌متر
مناسب برای فرز: ۱۰۰ میلی‌متر / ۱۱۵ میلی‌متر / ۱۲۵ میلی‌متر

تعداد در کارتن	۶
سهم	ناموجود
قیمت:	۷۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال

- برش بسیار صاف و دقیق
- دارای پوشش محافظ بزرگ
- دسته ارگونومیک ضد لغزش
- مجهز به ریل‌های کشویی دویل
- مناسب برای انواع مختلف مینی فرزها
- مجهز به مکانیزم خلاص کن سریع گیره قطعه کار

متعلقات: آچار آلن ۴ و ۵ و ۶ میلی‌متر، دسته



پایه دریل

7173

- مجهز به دسته بادوام
- سه سایز تبدیل گلوبی دریل
- دارای نشانگر عمق براده برداری
- دارای پایه چدنی ریخته گیری شده جهت ثبات و افزایش دقت سوراخ کاری
-
-
-

متعلقات: آچار آلن ۴ و ۵ میلی‌متر، دسته، تبدیل گلوبی (۲۷ و ۳۹ و ۴۰ میلی‌متر)



پایه چرخشی دریل

7178

- سه سایز تبدیل گلوبی دریل
- قابلیت براده برداری در زوایای مختلف و اریب
- مجهز به سری قابل چرخش تا زاویه ۹۰ درجه
- دارای نشانگر عمق براده برداری و نشانگر زاویه چرخش
- دارای پایه چدنی ریخته گیری شده جهت ثبات و افزایش دقت سوراخ کاری
-
-

متعلقات: دسته، آچار آلن ۳ و ۴ و ۵ و ۶ میلی‌متر، تبدیل (۲۷ و ۳۹ و ۴۰ میلی‌متر)



کاتر سربی ۹ میلی‌متر - SK5

9519

- سبک و ارگونومیک
- تیغه از جنس فولاد SK5
- مجهز به دکمه قفل کن اتوماتیک
- دسته از جنس آلیاژ روی با روکش نرم TPR
-
-
-



کاتر ۳ تیغ ۱۸ میلی‌متر مدل کلیپر

KCS-118

- دارای قفل خودکار تیغه
- دارای طراحی ارگونومیک
- تیغه از جنس کربن استیل
- دارای ریل دندانه دار از جنس استیل ضد زنگ
- بدنه ABS با دوام با روکش نرم و ضد لغزش TPR
- مجهز به ۲ عدد تیغه اضافه در خشاب نگهدارنده تیغه
-

متعلقات: دو عدد تیغه اضافه



کاتر سربی ۱۸ میلی‌متر مدل اسلش

9520

- سبک و ارگونومیک
- تیغه از جنس فولاد
- دارای طراحی ارگونومیک
- مجهز به دکمه قفل کن اتوماتیک
- دسته از جنس آلیاژ روی با روکش نرم TPR
-
-



کاتر سربی ۱۸ میلی‌متر مدل استینگ

KCS-418

- دارای قفل خودکار تیغه
- دارای طراحی ارگونومیک
- تیغه از جنس کربن استیل
- دارای ریل دندانه دار از جنس استیل ضد زنگ
- بدنه ساخته شده از آلیاژ زینک با دوام و روکش نرم و ضد لغزش TPR
-
-



جنس بدنه: آلومینیوم
جنس پایه: چدن
طول کارکرد: ۶۰ میلی‌متر
سایز بست گلوبی: ۴۳ میلی‌متر
ابعاد پایه: ۱۶۰×۱۶۰ میلی‌متر

تعداد در کارتن	۸
سهم	۸۰

قیمت: ۴۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال

جنس بدنه: آلومینیوم
جنس پایه: چدن
طول کارکرد: ۶۰ میلی‌متر
سایز بست گلوبی: ۳۸ - ۴۳ میلی‌متر
ابعاد پایه: ۱۶۰×۱۶۰ میلی‌متر
زاویه چرخش بدنه: ۰ الی ۹۰ درجه

تعداد در کارتن	۶
سهم	۶۰

قیمت: ۷۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

سایز تیغه: ۹ میلی‌متر
جنس تیغه: فولاد SK5
جنس بدنه: آلیاژ روی
تعداد تیغه: ۱ عدد تیغه

NEW

تعداد در کارتن	۱۴۴
سهم	۱۴۴۰

قیمت: ۳,۶۸۰,۰۰۰ ریال

سایز تیغه: ۱۸ میلی‌متر
جنس تیغه: کربن استیل
جنس بدنه: ABS و TPR
تعداد تیغه: ۳ عدد تیغه

تعداد در کارتن	۱۴۴
سهم	۱۴۴۰

قیمت: ۳,۳۸۰,۰۰۰ ریال

سایز تیغه: ۱۸ میلی‌متر
جنس تیغه: فولاد
جنس بدنه: آلیاژ روی
تعداد تیغه: ۱ عدد تیغه

تعداد در کارتن	۱۴۴
سهم	۱۴۴۰

قیمت: ۶,۱۹۰,۰۰۰ ریال

سایز تیغه: ۱۸ میلی‌متر
جنس تیغه: کربن استیل
جنس بدنه: آلیاژ زینک و TPR
تعداد تیغه: ۱ عدد تیغه

تعداد در کارتن	۷۲
سهم	۷۲۰

قیمت: ۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال

کاتر کفاف ۶ تیغ دوکاره - SK5

9510

NEW

- قفل خودکار ۳ مرحله‌ای
- تیغه از جنس فولاد SK5
- دارای محفظه نگهداری تیغه
- دو کاره: کاتر کفاف و کاتر طناب
- مجهز به دکمه تمویض آسان تیغه
- دسته از جنس آلیاژ آلومینیومی با روکش نرم TPR
-

متعلقات: ۶ عدد تیغه اضافه



کاتر کفاف دسته تاشو ۳ تیغ دوکاره - SK5

9511

NEW

- قفل خودکار ۳ مرحله‌ای
- تیغه از جنس فولاد SK5
- دارای محفظه نگهداری تیغه
- دو کاره: کاتر کفاف و کاتر طناب
- مجهز به دکمه تمویض آسان تیغه
- دسته از جنس آلیاژ روی با روکش نرم TPR
- مجهز به دسته تاشو و قلاب کهری فلزی برای حمل آسان

متعلقات: ۳ عدد تیغه اضافه



سنگ نفت چاقو تیز کن

7280

- قابل استفاده از هر دو سمت
- ساخته شده از اکسید آلومینیوم
- قابلیت استفاده به دو صورت خشک و تر
- ایده آل برای تیز کردن مفار (اسکته) و تیز کردن چاقوهای استیل
-
-



سنگ سنباده ۱۵۰ میلی‌متر

AS-3555

- قطر صفحه به اندازه ۱۵۰ میلی متر
- دارای سوراخ مرکزی به قطر ۳۲ میلی متر
- مناسب جهت استفاده بر روی انواع چرخ سنباده
-
-
-



سنباده رول دانه‌بندی P40

7504

- ساخته شده از اکسید آلومینیوم
- مناسب جهت رنگبری، نجاری و آهنگری
- قابلیت استفاده به هر دو صورت خشک و تر
- استفاده از چسب رزینی برای افزایش دوام و مقاومت حرارتی در برابر سایش
-
-
-



سنباده رول دانه‌بندی P60

7506

- ساخته شده از اکسید آلومینیوم
- مناسب جهت رنگبری، نجاری و آهنگری
- قابلیت استفاده به هر دو صورت خشک و تر
- استفاده از چسب رزینی برای افزایش دوام و مقاومت حرارتی در برابر سایش
-
-
-



سایز تیغه: ۱۹ میلی‌متر	تعداد در کارتن: ۱۲۴
جنس تیغه: فولاد SK5	سهم: ۱۴۴۰
جنس بدنه: آلیاژ آلومینیوم	
تعداد تیغه: ۷ عدد تیغه	
قیمت: ۹۰۹۸۰,۰۰۰ ریال	

سایز تیغه: ۱۹ میلی‌متر	تعداد در کارتن: ۷۲
جنس تیغه: فولاد SK5	سهم: ۷۲۰
جنس بدنه: آلیاژ روی	
تعداد تیغه: ۴ عدد تیغه	
قیمت: ۱۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال	

گریت (درجه زبری): P ۱۲۰/۲۴۰	تعداد در کارتن: ۴۰
نوع ماده ساینده: اکسید آلومینیوم	سهم: ۴۰۰
حالت سنباده زنی: خشک/تر	
قیمت: ۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال	

قطر: ۱۵۰ میلی متر	تعداد در کارتن: ۲۵
عرض: ۲۰ میلی متر	سهم: ۲۵۰
قطر سوراخ: ۳۲ میلی متر	
حداکثر سرعت برشی: ۴۰ متر بر ثانیه	
قیمت: ۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال	

درجه زبری (گریت): P۴۰	تعداد در کارتن: ۲
سایز: ۵۰۰×۱۵۰ میلی‌متر	سهم: ۲۰
نوع ماده ساینده: اکسید آلومینیوم	
حالت سنباده زنی: خشک/تر	
قیمت: ۷۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال	

درجه زبری (گریت): P۶۰	تعداد در کارتن: ۲
سایز: ۵۰۰×۱۵۰ میلی‌متر	سهم: ناموجود
نوع ماده ساینده: اکسید آلومینیوم	
حالت سنباده زنی: خشک/تر	
قیمت: ۷۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال	

سنباده رول دانه بندی P80

7508

- ساخته شده از اکسید آلومینیوم
- مناسب جهت رنگبری، نجاری و آهنگری
- قابلیت استفاده به هر دو صورت خشک و تر
- استفاده از چسب رزینی برای افزایش دوام و مقاومت حرارتی در برابر سایش
-
-
-



سنباده رول دانه بندی P100

7510

- ساخته شده از اکسید آلومینیوم
- مناسب جهت رنگبری، نجاری و آهنگری
- قابلیت استفاده به هر دو صورت خشک و تر
- استفاده از چسب رزینی برای افزایش دوام و مقاومت حرارتی در برابر سایش
-
-
-



سنباده رول دانه بندی P120

7512

- ساخته شده از اکسید آلومینیوم
- مناسب جهت رنگبری، نجاری و آهنگری
- قابلیت استفاده به هر دو صورت خشک و تر
- استفاده از چسب رزینی برای افزایش دوام و مقاومت حرارتی در برابر سایش
-
-
-



سنباده رول دانه بندی P150

7515

- ساخته شده از اکسید آلومینیوم
- مناسب جهت رنگبری، نجاری و آهنگری
- قابلیت استفاده به هر دو صورت خشک و تر
- استفاده از چسب رزینی برای افزایش دوام و مقاومت حرارتی در برابر سایش
-
-
-



سنباده رول دانه بندی P180

7518

- ساخته شده از اکسید آلومینیوم
- مناسب جهت رنگبری، نجاری و آهنگری
- قابلیت استفاده به هر دو صورت خشک و تر
- استفاده از چسب رزینی برای افزایش دوام و مقاومت حرارتی در برابر سایش
-
-
-



سنباده رول دانه بندی P220

7522

- ساخته شده از اکسید آلومینیوم
- مناسب جهت رنگبری، نجاری و آهنگری
- قابلیت استفاده به هر دو صورت خشک و تر
- استفاده از چسب رزینی برای افزایش دوام و مقاومت حرارتی در برابر سایش
-
-
-



درجه زبری (گریت): P۸۰	
سایز: ۵۰۰×۱۵۰ میلی متر	
نوع ماده ساینده: اکسید آلومینیوم	
حالت سنباده زنی: خشک/تر	
تعداد در کارتن: ۲	قیمت: ۷۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم: ۲۰	

درجه زبری (گریت): P۱۰۰	
سایز: ۵۰۰×۱۵۰ میلی متر	
نوع ماده ساینده: اکسید آلومینیوم	
حالت سنباده زنی: خشک/تر	
تعداد در کارتن: ۲	قیمت: ۷۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم: ۲۰	

درجه زبری (گریت): P۱۲۰	
سایز: ۵۰۰×۱۵۰ میلی متر	
نوع ماده ساینده: اکسید آلومینیوم	
حالت سنباده زنی: خشک/تر	
تعداد در کارتن: ۲	قیمت: ۷۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم: ناموجود	

درجه زبری (گریت): P۱۵۰	
سایز: ۵۰۰×۱۵۰ میلی متر	
نوع ماده ساینده: اکسید آلومینیوم	
حالت سنباده زنی: خشک/تر	
تعداد در کارتن: ۲	قیمت: ۷۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم: ۲۰	

درجه زبری (گریت): P۱۸۰	
سایز: ۵۰۰×۱۵۰ میلی متر	
نوع ماده ساینده: اکسید آلومینیوم	
حالت سنباده زنی: خشک/تر	
تعداد در کارتن: ۲	قیمت: ۷۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم: ۲۰	

درجه زبری (گریت): P۲۲۰	
سایز: ۵۰۰×۱۵۰ میلی متر	
نوع ماده ساینده: اکسید آلومینیوم	
حالت سنباده زنی: خشک/تر	
تعداد در کارتن: ۲	قیمت: ۷۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سهم: ناموجود	

7528

سنادہ رول دانہ بندی P280

- ساخته شده از اکسید آلومینیوم
- مناسب جهت رنگبری، نجاری و آهنگری
- قابلیت استفاده به هر دو صورت خشک و تر
- استفاده از چسب رزینی برای افزایش دوام و مقاومت حرارتی در برابر سایش
-



7532

سنباده رول دانه بندی P320

- ساخته شده از اکسید آلومینیوم
- مناسب جهت رنگبری، نجاری و آهنگری
- قابلیت استفاده به هر دو صورت خشک و تر
- استفاده از چسب رزینی برای افزایش دوام و مقاومت حرارتی در برابر ساییش
-



7540

سنادہ اول، دانہ بندی، P400

- ساخته شده از اکسید آلومینیوم
- مناسب جهت رنگبری، نجاری و آهنگری
- قابلیت استفاده به هر دو صورت خشک و تر
- استفاده از چسب رزینی برای افزایش دوام و مقاومت حرارتی در برابر سایش
-



7560

سنادہ اول، دانہ بندی، P600

- ساخته شده از اکسید آلومینیوم
- مناسب جهت رنگبری، نجاری و آهنگری
- قابلیت استفاده به هر دو صورت خشک و تر
- استفاده از چسب رزینی برای افزایش دوام و مقاومت حرارتی در برابر سایش
-



7580

سنادہ رول دانہ بندی P800

- ساخته شده از اکسید آلومینیوم
- مناسب جهت رنگبری، نجاری و آهنگری
- قابلیت استفاده به هر دو صورت خشک و تر
- استفاده از چسب رزینی برای افزایش دوام و مقاومت حرارتی در برابر سایش
-
-



7640

فلاٹ دیسک زپکونوم ۱۱۵ میلیمٹر دانہ بندی P40

- مطابق با استاندارد MPA بافته شده
- استفاده از بهترین چسب و پد بالانس
- تراکم بالای سنبله جهت طول عمر بیشتر
- چیدمان محدب T29 جهت دسترسی راحت به کنج کار
-
-



درجه زبری (گِریټ): ۲۸۰
سایز: ۵۰×۱۵۰ میلی‌متر
نوع ماده ساینده: اکسید آلومینیوم
حالت سناده زنی: خشک/تر

درجه زیری (گِریټ):	۳۲۴۰
سایز:	۵۰۰۰×۱۵۰ میلی‌متر
نوع ماده ساینده:	اکسید آلومینیوم
حالت سنباډه زتی:	خشک‌اثر
قیمت:	۷۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن:	۲
سهم:	۲۰

درجه زیری (گِریټ): ۲۴۰۰
 سایز: ۵۰۰۰×۱۵۰ میلی‌متر
 نوع ماده ساینده: اکسید آلومینیوم
 حالت سنباده زنی: خشک/تر

تعداد در کارتن	۲
سهم	۲۰

قیمت: ۷۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال

درجه زیری (گِریټ): ۶۶۰۰
 سایز: ۵۰۰۰×۱۵۰ میلی‌متر
 نوع ماده ساینده: اکسید آلومینیم
 حالت سنباده زنی: خشک/تر

[illegible]

تعداد در کارتن	۲۵۰
سم	ناموجود
قیمت:	۱,۵۹۰,۰۰۰ ریال

فلپ دیسک زیرکونیوم ۱۱۵ میلی‌متر دانه بندی P60

7660

- مطابق با استاندارد MPA بافته شده
- استفاده از بهترین چسب و پد بالانس
- تراکم بالای سنباده جهت طول عمر بیشتر
- چیدمان محدب T29 جهت دسترسی راحت به کنج کار
-
-



فلپ دیسک زیرکونیوم ۱۱۵ میلی‌متر دانه بندی P80

7680

- مطابق با استاندارد MPA بافته شده
- استفاده از بهترین چسب و پد بالانس
- تراکم بالای سنباده جهت طول عمر بیشتر
- چیدمان محدب T29 جهت دسترسی راحت به کنج کار
-
-



فلپ دیسک زیرکونیوم ۱۱۵ میلی‌متر دانه بندی P100

7610

- مطابق با استاندارد MPA بافته شده
- استفاده از بهترین چسب و پد بالانس
- تراکم بالای سنباده جهت طول عمر بیشتر
- چیدمان محدب T29 جهت دسترسی راحت به کنج کار
-
-



فلپ دیسک زیرکونیوم ۱۱۵ میلی‌متر دانه بندی P120

7612

- مطابق با استاندارد MPA بافته شده
- استفاده از بهترین چسب و پد بالانس
- تراکم بالای سنباده جهت طول عمر بیشتر
- چیدمان محدب T29 جهت دسترسی راحت به کنج کار
-
-



صفحه پولیش پلاستیکی چسب دار ۱۱۵ میلی‌متر

7205

- قابلیت نصب برای انواع فرز
- صفحه کاملاً بالانس جهت دقت و کیفیت بالا حین عملیات کاری
- دارای پد چسبی به منظور نصب راحت انواع صفحه سنباده و پولیش
-
-
-



پد پولیش پوست بره ۱۸۰ میلی‌متر

7228

- تراکم بالا و بهره گیری از پشم طبیعی
- دارای بافتی ضخیم و انعطاف پذیر، برای سطوح مختلف
- استفاده از چسب قوی جهت راحتی و اطمینان در نصب روی پد دستگاه
-
-
-



سایز: ۱۱۵ میلی‌متر
حداکثر سرعت: ۱۳۳۰۰ دور بر دقیقه
درجه زبری (گریت): ۶۰#
حداکثر سرعت برشی: ۸۰ متر بر ثانیه
جنس: زیرکونیا

تعداد در کارتن	۲۰۰
سهم	ناموجود
قیمت:	۱،۵۹۰،۰۰۰ ریال

سایز: ۱۱۵ میلی‌متر
حداکثر سرعت: ۱۳۳۰۰ دور بر دقیقه
درجه زبری (گریت): ۸۰#
حداکثر سرعت برشی: ۸۰ متر بر ثانیه
جنس: زیرکونیا

تعداد در کارتن	۲۰۰
سهم	ناموجود
قیمت:	۱،۵۹۰،۰۰۰ ریال

سایز: ۱۱۵ میلی‌متر
حداکثر سرعت: ۱۳۳۰۰ دور بر دقیقه
درجه زبری (گریت): ۱۰۰#
حداکثر سرعت برشی: ۸۰ متر بر ثانیه
جنس: زیرکونیا

تعداد در کارتن	۲۰۰
سهم	۲۰۰۰
قیمت:	۱،۵۹۰،۰۰۰ ریال

سایز: ۱۱۵ میلی‌متر
حداکثر سرعت: ۱۳۳۰۰ دور بر دقیقه
درجه زبری (گریت): ۱۲۰#
حداکثر سرعت برشی: ۸۰ متر بر ثانیه
جنس: زیرکونیا

تعداد در کارتن	۲۰۰
سهم	۲۰۰۰
قیمت:	۱،۵۹۰،۰۰۰ ریال

قطر: ۱۱۵ میلی‌متر
ضخامت: ۴۰ میلی‌متر
سایز مهره: M14
وزن: ۹۰ گرم

تعداد در کارتن	۱۰۰
سهم	ناموجود
قیمت:	۳،۲۹۰،۰۰۰ ریال

سایز: ۱۸۰ میلی‌متر / 7 اینچ
جنس: پشم طبیعی
وزن: ۲۰۰ گرم

تعداد در کارتن	۱۰۰
سهم	۱۰۰۰
قیمت:	۹،۹۹۰،۰۰۰ ریال

7023

سنگ برش آهن ۲۳۰×۳ میلی‌متر

- مناسب جهت برش آهن
- ساخته شده از مواد فیبری باکیفیت
- مناسب جهت استفاده بر روی کلیه فرز ها
- ساخته شده مطابق استاندارد EN ۱۲۴۱۳
-
-



سایز: ۲۳۰ میلی متر
ضخامت: ۳ میلی متر
حداکثر سرعت: ۶۶۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سرعت برشی: ۸۰ متر بر ثانیه

تعداد در کارتن	۵۰
سهم	۵۰۰
قیمت:	۲,۷۹۸,۰۰۰ ریال

KCW-7018

سنگ برش آهن ۱۸۰×۳ میلی‌متر

- مناسب جهت برش آهن
- ساخته شده از مواد فیبری باکیفیت
- ساخته شده مطابق استاندارد EN ۱۲۴۱۳
- مناسب جهت استفاده بر روی کلیه فرز های آهنگری
-
-



سایز: ۱۸۰ میلی متر
ضخامت: ۳ میلی متر
حداکثر سرعت: ۸۵۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سرعت برشی: ۸۰ متر بر ثانیه

تعداد در کارتن	۱۰۰
سهم	۱۰۰۰
قیمت:	۱,۳۹۸,۰۰۰ ریال

7011

سنگ مینی برش آهن ۱۱۵×۳ میلی‌متر

- مناسب جهت برش آهن
- ساخته شده از مواد فیبری باکیفیت
- ساخته شده مطابق استاندارد EN ۱۲۴۱۳
- مناسب جهت استفاده بر روی کلیه مینی فرز ها
-
-



سایز: ۱۱۵ میلی متر
ضخامت: ۳ میلی متر
حداکثر سرعت: ۱۳۳۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سرعت برشی: ۸۰ متر بر ثانیه

تعداد در کارتن	۲۰۰
سهم	۲۰۰۰
قیمت:	۷۲۸,۰۰۰ ریال

7198

سنگ برش استیل ۲۳۰×۱.۹ میلی‌متر

- ساخته شده از مواد باکیفیت
- مناسب جهت برش استیل و آهن
- ساخته شده مطابق استاندارد EN ۱۲۴۱۳
- مناسب برای استفاده در کلیه فرزهای ۲۳۰ میلی متر
-
-



سایز: ۲۳۰ میلی متر
ضخامت: ۱.۹ میلی متر
حداکثر سرعت: ۸۵۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سرعت برشی: ۸۰ متر بر ثانیه

تعداد در کارتن	۱۰۰
سهم	۱۰۰۰
قیمت:	۲,۶۹۸,۰۰۰ ریال

7199

سنگ برش استیل ۱۸۰×۱.۶ میلی‌متر

- مناسب جهت برش استیل و آهن
- ساخته شده از مواد فیبری باکیفیت
- ساخته شده مطابق استاندارد EN ۱۲۴۱۳
- مناسب جهت استفاده بر روی کلیه فرز های آهنگری
-
-



سایز: ۱۸۰ میلی متر
ضخامت: ۱.۶ میلی متر
حداکثر سرعت: ۸۵۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سرعت برشی: ۸۰ متر بر ثانیه

تعداد در کارتن	۲۰۰
سهم	۲۰۰۰
قیمت:	۱,۵۴۸,۰۰۰ ریال

7155

سنگ مینی برش استیل ۱۱۵×۱ میلی‌متر

- مناسب جهت برش استیل و آهن
- ساخته شده از مواد فیبری باکیفیت
- ساخته شده مطابق استاندارد EN ۱۲۴۱۳
- مناسب جهت استفاده بر روی کلیه مینی فرز ها
-
-



سایز: ۱۱۵ میلی متر
ضخامت: ۱ میلی متر
حداکثر سرعت: ۱۳۳۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سرعت برشی: ۸۰ متر بر ثانیه

تعداد در کارتن	۴۰۰
سهم	۴۰۰۰
قیمت:	۷۶۸,۰۰۰ ریال

سنگ سنگبری ۲۳۰×۴ میلی‌متر

7234

- ساخته شده از مواد باکیفیت
- مناسب جهت مصارف سنگبری
- ساخته شده مطابق استاندارد EN ۱۲۴۱۳
- مناسب جهت استفاده بر روی کلیه فرزهای ۲۳۰ میلی متر
-
-



سایز: ۲۳۰ میلی متر
ضخامت: ۴ میلی متر
حداکثر سرعت: ۶۶۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سرعت برشی: ۸۰ متر بر ثانیه

تعداد در کارتن	۵۰
سهم	۵۰۰
قیمت:	۳,۵۹۸,۰۰۰ ریال

سنگ سنگبری ۲۳۰×۳ میلی‌متر

7233

- مناسب جهت مصارف سنگبری
- ساخته شده از مواد فیبری باکیفیت
- مناسب جهت استفاده بر روی کلیه فرز ها
- ساخته شده مطابق استاندارد EN ۱۲۴۱۳
-
-



سایز: ۲۳۰ میلی متر
ضخامت: ۳ میلی متر
حداکثر سرعت: ۶۶۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سرعت برشی: ۸۰ متر بر ثانیه

تعداد در کارتن	۵۰
سهم	۵۰۰
قیمت:	۲,۷۹۸,۰۰۰ ریال

سنگ مینی سنگبری ۱۱۵×۳ میلی‌متر

7222

- مناسب جهت مصارف سنگبری
- ساخته شده از مواد فیبری باکیفیت
- ساخته شده مطابق استاندارد EN ۱۲۴۱۳
- مناسب جهت استفاده بر روی کلیه مینی فرز ها
-
-



سایز: ۱۱۵ میلی متر
ضخامت: ۳ میلی متر
حداکثر سرعت: ۱۳۳۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سرعت برشی: ۸۰ متر بر ثانیه

تعداد در کارتن	۲۰۰
سهم	۲۰۰۰
قیمت:	۸۴۸,۰۰۰ ریال

سنگ ساب آهن ۱۸۰×۶ میلی‌متر KGW-7007

KGW-7007

- مناسب جهت ساب زنی آهن
- ساخته شده از مواد فیبری باکیفیت
- مناسب جهت استفاده بر روی کلیه فرز ها
- ساخته شده مطابق استاندارد EN ۱۲۴۱۳
-
-



سایز: ۱۸۰ میلی متر
ضخامت: ۶ میلی متر
حداکثر سرعت: ۸۵۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سرعت برشی: ۸۰ متر بر ثانیه

تعداد در کارتن	۵۰
سهم	۵۰۰
قیمت:	۲,۸۹۸,۰۰۰ ریال

سنگ مینی ساب آهن ۱۱۵×۶ میلی‌متر

7005

- مناسب جهت ساب زنی آهن
- ساخته شده از مواد فیبری باکیفیت
- ساخته شده مطابق استاندارد EN ۱۲۴۱۳
- مناسب جهت استفاده بر روی کلیه مینی فرز ها
-
-



سایز: ۱۱۵ میلی متر
ضخامت: ۶ میلی متر
حداکثر سرعت: ۱۳۳۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سرعت برشی: ۸۰ متر بر ثانیه

تعداد در کارتن	۱۰۰
سهم	۱۰۰۰
قیمت:	۱,۲۷۸,۰۰۰ ریال

سنگ ساب استیل ۱۸۰×۶ میلی‌متر

7008

- عمر طولانی
- استاندارد EN12413
- ساخته شده از مواد باکیفیت
- مناسب برای ساب زنی استیل
- مناسب برای استفاده در کلیه فرزهای ۱۸۰ میلی متر
-
-



سایز: ۱۸۰ میلی متر
ضخامت: ۶ میلی متر
حداکثر سرعت: ۸۵۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سرعت برشی: ۸۰ متر بر ثانیه

تعداد در کارتن	۵۰
سهم	۵۰۰
قیمت:	۳,۰۹۸,۰۰۰ ریال

سنگ مینی ساب استیل ۱۱۵×۶ میلی متر

7006

- عمر طولانی
- استاندارد EN12413
- ساخته شده از مواد باکیفیت
- مناسب برای ساب زنی استیل
- مناسب جهت استفاده بر روی کلیه مینی فرز ها
-
-



سایز: ۱۱۵ میلی متر
ضخامت: ۶ میلی متر
حداکثر سرعت: ۱۳۳۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سرعت برشی: ۸۰ متر بر ثانیه

تعداد در کارتن	۱۰۰
سهم	۱۰۰۰
قیمت:	۱,۶۹۸,۰۰۰ ریال

سنگ پروفیل بر آهن ۳۵۵×۳ میلی متر

7014

- مناسب جهت برش آهن
- ساخته شده از مواد فیبری باکیفیت
- ساخته شده مطابق استاندارد EN ۱۲۴۱۳
- مناسب جهت استفاده بر روی کلیه پروفیل بر ها
-
-
-



سایز: ۳۵۵ میلی متر
ضخامت: ۳ میلی متر
حداکثر سرعت: ۴۴۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سرعت برشی: ۸۰ متر بر ثانیه

تعداد در کارتن	۳۰
سهم	۳۰۰۰
قیمت:	۵,۱۴۸,۰۰۰ ریال

تیغ سرامیک بر شارک ۱۱۵ میلی متر

KCR-2115

- سرعت بالا
- دارای تیغه الحاسه
- سگمنت ۱۰ میلی متر
- مقاومت بالا در هنگام کار
-
-
-



قطر صفحه: ۱۱۵ میلی متر
قطر سوراخ: ۲۲/۲ میلی متر
ضخامت سگمنت: ۱۰ میلی متر
حداکثر سرعت: ۱۳۳۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سرعت برشی: ۸۰ متر بر ثانیه

تعداد در کارتن	۹۶
سهم	۹۶۰
قیمت:	۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال

تیغ گرانیت بر شارک ۱۱۵ میلی متر

KDS-2115

- دارای تیغه الحاسه
- سگمنت ۱۰ میلی متر
- مقاومت بالا در هنگام کار
- سرعت بالا و یکنواخت برش
- تولید شده با جدیدترین با تکنولوژی اروپا EN13236
-
-



سایز: ۱۱۵ میلی متر
سگمنت: ۱۰ میلی متر
سرعت: ۱۳۳۰۰ دور بر دقیقه / ۸۰ متر بر ثانیه

تعداد در کارتن	۹۶
سهم	۹۶۰
قیمت:	۱۰,۹۸۰,۰۰۰ ریال

تیغ سرامیک بر شارک ۲۳۰ میلی متر

KCR-2230

- سرعت بالا
- دارای تیغه الحاسه
- سگمنت ۱۰ میلی متر
- مقاومت بالا در هنگام کار
-
-
-



قطر صفحه: ۲۳۰ میلی متر
قطر سوراخ: ۲۲/۲ میلی متر
ضخامت سگمنت: ۱۰ میلی متر
حداکثر سرعت: ۶۶۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سرعت برشی: ۸۰ متر بر ثانیه

تعداد در کارتن	۲۴
سهم	۲۴۰
قیمت:	۱۹,۵۸۰,۰۰۰ ریال

تیغ گرانیت بر شارک ۲۳۰ میلی متر

7043

- دارای تیغه الحاسه
- سگمنت ۱۰ میلی متر
- مقاومت بالا در هنگام کار
- سرعت بالا و یکنواخت برش
- تولید شده با جدیدترین با تکنولوژی اروپا EN13236
-
-



سایز: ۲۳۰ میلی متر
سگمنت: ۱۰ میلی متر
سرعت: ۶۶۰۰ دور بر دقیقه / ۸۰ متر بر ثانیه

تعداد در کارتن	۲۴
سهم	ناموجود
قیمت:	۲۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال

تیغ الماسه پرسلان بر توربو ۱۱۵×۱۰ میلی‌متر

7415

- ایده آل برای عملیات برش انواع سرامیک
- موارد استفاده: برش پرسلان، سرامیک، مرمر و ...
- طراحی دو رو با سگمنت‌های مثلث شکل از جنس الماس
-
-
-
-



قطر صفحه: ۱۱۵ میلی‌متر
قطر سوراخ: ۲۲.۲۳ میلی‌متر
جنس سگمنت: الماسه
ضخامت سگمنت: ۱۰ میلی‌متر
حداکثر سرعت: ۱۳۳۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سرعت برشی: ۸۰ متر بر ثانیه

تعداد در کارتن	۹۶
سهم	۹۶۰
قیمت:	۱۰,۴۸۰,۰۰۰ ریال

تیغ الماسه پرسلان بر توربو ۱۸۰×۱۰ میلی‌متر

7418

- ایده آل برای عملیات برش انواع سرامیک
- موارد استفاده: برش پرسلان، سرامیک، مرمر و ...
- طراحی دو رو با سگمنت‌های مثلث شکل از جنس الماس
-
-
-
-



قطر صفحه: ۱۸۰ میلی‌متر
قطر سوراخ: ۲۲.۲۳ میلی‌متر
جنس سگمنت: الماسه
ضخامت سگمنت: ۱۰ میلی‌متر
حداکثر سرعت: ۸۵۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سرعت برشی: ۸۰ متر بر ثانیه

تعداد در کارتن	۳۶
سهم	۳۶۰
قیمت:	۲۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال

تیغ الماسه پرسلان بر توربو ۲۳۰×۱۰ میلی‌متر

7423

- ایده آل برای عملیات برش انواع سرامیک
- موارد استفاده: برش پرسلان، سرامیک، مرمر و ...
- طراحی دو رو با سگمنت‌های مثلث شکل از جنس الماس
-
-
-
-



قطر صفحه: ۲۳۰ میلی‌متر
قطر سوراخ: ۲۲.۲۳ میلی‌متر
جنس سگمنت: الماسه
ضخامت سگمنت: ۱۰ میلی‌متر
حداکثر سرعت: ۶۶۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سرعت برشی: ۸۰ متر بر ثانیه

تعداد در کارتن	۲۴
سهم	۲۴۰
قیمت:	۳۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال

صفحه الکترو بلید ۱۱۵ میلی‌متر

7255

- با دوام و طول عمر بالا
- مجهز به فلنج با رزوه داخلی M14
- مناسب برای برشکاری خشک و مرطوب
- طراحی دو رو با سگمنت‌های مثلث شکل
- ایده آل برای عملیات برش و سایش سطوح
- موارد استفاده: برش پرسلان، سرامیک، مرمر و ...
-




قطر: ۱۱۵ میلی‌متر
قطر سوراخ: M14
جنس سگمنت: الماسه
حداکثر سرعت: ۱۳۳۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سرعت برشی: ۸۰ متر بر ثانیه

تعداد در کارتن	۲۰
سهم	ناموجود
قیمت:	۲۰,۹۸۰,۰۰۰ ریال

صفحه الکترو بلید ۱۸۰ میلی‌متر

7258

- با دوام و طول عمر بالا
- مجهز به فلنج با رزوه داخلی M14
- مناسب برای برشکاری خشک و مرطوب
- طراحی دو رو با سگمنت‌های مثلث شکل
- ایده آل برای عملیات برش و سایش سطوح
- موارد استفاده: برش پرسلان، سرامیک، مرمر و ...
-




قطر: ۱۸۰ میلی‌متر
قطر سوراخ: M14
جنس سگمنت: الماسه
حداکثر سرعت: ۸۵۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سرعت برشی: ۸۰ متر بر ثانیه

تعداد در کارتن	۲۰
سهم	ناموجود
قیمت:	۴۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال

صفحه الکترو بلید ۲۳۰ میلی‌متر

7253

- با دوام و طول عمر بالا
- مجهز به فلنج با رزوه داخلی M14
- مناسب برای برشکاری خشک و مرطوب
- طراحی دو رو با سگمنت‌های مثلث شکل
- ایده آل برای عملیات برش و سایش سطوح
- موارد استفاده: برش پرسلان، سرامیک، مرمر و ...
-



قطر: ۲۳۰ میلی‌متر
قطر سوراخ: M14
جنس سگمنت: الماسه
حداکثر سرعت: ۶۶۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سرعت برشی: ۸۰ متر بر ثانیه

تعداد در کارتن	۱۰
سهم	ناموجود
قیمت:	۵۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

7028

تیغ اره العاسه MDF بر ۹۰ × ۱۸۵ میلی‌متر

- قدرت پیشروی بالا
- مجهز به دندانه‌های تنگستن کارباید
- استحکام و مقاومت بالا در هنگام کار
- مناسب جهت برش MDF، نئوپان، لترون، چوب و صفحات روکش شده
- مجهز به شیارهای مخصوص جهت کاهش صدا و ارتعاشات هنگام برش
-
-



قطر صفحه: ۱۸۵ میلی‌متر
ضخامت سگمنت: ۲/۸ میلی‌متر
تعداد دندانه‌ها: ۹۰ دندانه
قطر شفت: ۳۰ میلی‌متر
حداکثر سرعت: ۹۰۰۰ دور بر دقیقه

تعداد در کارتن	۲۴
سهم	ناموجود
قیمت:	۲۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال

7033

تیغ اره العاسه MDF بر ۶۴ × ۲۳۰ میلی‌متر

- قدرت پیشروی بالا
- مجهز به دندانه‌های تنگستن کارباید
- استحکام و مقاومت بالا در هنگام کار
- مناسب جهت برش MDF، نئوپان، لترون، چوب و صفحات روکش شده
- مجهز به شیارهای مخصوص جهت کاهش صدا و ارتعاشات هنگام برش
-
-



قطر صفحه: ۲۳۰ میلی‌متر
ضخامت سگمنت: ۳/۲ میلی‌متر
تعداد دندانه‌ها: ۶۴ دندانه
قطر شفت: ۳۰ میلی‌متر
حداکثر سرعت: ۶۱۰۰ دور بر دقیقه

تعداد در کارتن	۲۴
سهم	ناموجود
قیمت:	۳۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال

7025

تیغ اره العاسه MDF بر ۸۰ × ۲۵۰ میلی‌متر

- قدرت پیشروی بالا
- مجهز به دندانه‌های تنگستن کارباید
- استحکام و مقاومت بالا در هنگام کار
- مناسب جهت برش MDF، نئوپان، لترون، چوب و صفحات روکش شده
- مجهز به شیارهای مخصوص جهت کاهش صدا و ارتعاشات هنگام برش
-
-



قطر صفحه: ۲۵۰ میلی‌متر
ضخامت سگمنت: ۳/۲ میلی‌متر
تعداد دندانه‌ها: ۸۰ دندانه
قطر شفت: ۳۰ میلی‌متر
حداکثر سرعت: ۵۲۰۰ دور بر دقیقه

تعداد در کارتن	۲۴
سهم	ناموجود
قیمت:	۳۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

7903

سه نظام دریل ۱۰ میلی‌متر فلزی آجاری

- دارای شفت ۳/۸ اینچ
- مجهز به سایز رزوه 24UNF
- مجهز به سه نظام آجاری ۸ میلی‌متری
-
-
-



سایز سه نظام: ۱ ~ ۱۰ میلی‌متر
نوع سه نظام: آجاری
جنس سه نظام: فلزی
سایز رزوه: ۳/۸ - 24UNF
قطر سه نظام: ۳۳ میلی‌متر
طول سه نظام: ۹۰ میلی‌متر

تعداد در کارتن	۵۰
سهم	۵۰۰
قیمت:	۴,۶۹۰,۰۰۰ ریال

7900

سه نظام دریل ۱۰ میلی‌متر اتومات

- دارای شفت ۳/۸ اینچ
- مجهز به سایز رزوه 24UNF
- مجهز به سه نظام اتومات ۱۰ میلی‌متری
-
-
-



سایز سه نظام: ۰.۸ ~ ۱۰ میلی‌متر
نوع سه نظام: اتومات
جنس سه نظام: پلاستیک
سایز رزوه: ۳/۸ - 24UNF
قطر سه نظام: ۴۱ میلی‌متر
طول سه نظام: ۹۰ میلی‌متر

تعداد در کارتن	۵۰
سهم	۵۰۰
قیمت:	۴,۸۹۰,۰۰۰ ریال

7904

سه نظام دریل ۱۳ میلی‌متر فلزی آجاری

- دارای شفت ۱/۲ اینچ
- مجهز به سایز رزوه 20UNF
- مجهز به سه نظام آجاری ۸ میلی‌متری
-
-
-



سایز سه نظام: ۱.۵ ~ ۱۳ میلی‌متر
نوع سه نظام: آجاری
جنس سه نظام: فلزی
سایز رزوه: ۱/۲ - 20UNF
قطر سه نظام: ۴۲ میلی‌متر
طول سه نظام: ۷۱ میلی‌متر

تعداد در کارتن	۵۰
سهم	۵۰۰
قیمت:	۵,۸۹۰,۰۰۰ ریال

سه نظام دریل ۱۳ میلی متر اتومات

7901

- دارای شفت ۱/۲ اینچ
- مجهز به سایز زروه 20UNF
- دارای پوسته سه نظام اتومات پلاستیکی ۱۳ میلی متری



سایز سه نظام: ۲ ~ ۱۳ میلی متر
نوع سه نظام: اتومات
جنس سه نظام: پلاستیک
سایز زروه: 20UNF - ۱/۲
قطر سه نظام: ۴۳ میلی متر
طول سه نظام: ۷۰ میلی متر

تعداد در کارتن	۵۰
سهم	۵۰۰
قیمت:	۶,۱۹۰,۰۰۰ ریال

سه نظام دریل ۱۳ میلی متر فلزی اتومات

7902

- دارای شفت ۱/۲ اینچ
- مجهز به سایز زروه 20UNF
- دارای پوسته سه نظام اتومات تمام فلزی ۱۳ میلی متری



سایز سه نظام: ۲ ~ ۱۳ میلی متر
نوع سه نظام: اتومات
جنس سه نظام: فلزی
سایز زروه: 20UNF - ۱/۲
قطر سه نظام: ۴۳ میلی متر
طول سه نظام: ۷۱ میلی متر

تعداد در کارتن	۵۰
سهم	۵۰۰
قیمت:	۱۳,۵۹۰,۰۰۰ ریال

آچار سه نظام دریل ۱۳ میلی متر

7910

طول ابزار: 11 سانتی متر
آچار مناسب سه نظام: 13 میلی متری



تعداد در کارتن	۱۸۰
سهم	۱۸۰۰
قیمت:	۱,۱۹۰,۰۰۰ ریال

رابط تبدیل چهار شیار به سه نظام

7911

سایز زروه: 1/2-20UNF
نوع سه نظام: SDS-PLUS
سایز پیچ داخلی: M6



تعداد در کارتن	۳۰۰
سهم	۳۰۰۰
قیمت:	۱,۵۹۰,۰۰۰ ریال

جعبه مته کبالت و الماسه ۲۰ عددی

7392

- مته آهن از جنس HSS
- مجموعه ای کاربردی شامل ۲۰ عدد مته
- مجموعه ای از مته ها برای سوراخ کاری در بتن و آهن
- مناسب جهت استفاده در تمام دریل های برقی و شارژی
- بسته بندی پلاستیکی و مقاوم جهت جلوگیری از آسیب در حمل و نقل آسان



جنس مته: HSS
واحد اندازه: متریک
تعداد مته پتن: ۴ عدد
سایز مته بتن: ۶,۷,۸ میلی متر
تعداد مته آهن: ۱۶ عدد
سایز مته آهن: ۲,۳,۳.۵,۴,۴.۵,۵,۵.۶ میلی متر

تعداد در کارتن	۴۰
سهم	ناموجود
قیمت:	۴۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال

مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۴×۱۱۰

7304

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخ کاری در بتن و سنگ ها
- طراحی ویژه شیارها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ



قطر: ۴ میلی متر
طول: ۱۱۰ میلی متر
نوع شفت: SDS-Plus
جنس نوک: کاربید تنگستن

تعداد در کارتن	۴۰۰
سهم	۴۰۰۰
قیمت:	۱,۶۹۸,۰۰۰ ریال

مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۱۰×۵

7305

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شیارها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ
-
-



قطر: ۵ میلی متر
طول: ۱۱۰ میلی متر
نوع شتک: SDS - Plus
جنس نوک: کاربید تنگستن

تعداد در کارتن	۴۰۰
سهم	۴۰۰۰
قیمت:	۱,۷۹۸,۰۰۰ ریال

مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۱۰×۶

7306

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شیارها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ
-
-



قطر: ۶ میلی متر
طول: ۱۱۰ میلی متر
نوع شتک: SDS - Plus
جنس نوک: کاربید تنگستن

تعداد در کارتن	۴۰۰
سهم	۴۰۰۰
قیمت:	۱,۹۹۸,۰۰۰ ریال

مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۱۰×۷

7307

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شیارها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ
-
-



قطر: ۷ میلی متر
طول: ۱۱۰ میلی متر
نوع شتک: SDS - Plus
جنس نوک: کاربید تنگستن

تعداد در کارتن	۴۰۰
سهم	۴۰۰۰
قیمت:	۲,۲۹۸,۰۰۰ ریال

مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۱۰×۸

7308

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شیارها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ
-
-



قطر: ۸ میلی متر
طول: ۱۱۰ میلی متر
نوع شتک: SDS - Plus
جنس نوک: کاربید تنگستن

تعداد در کارتن	۴۰۰
سهم	۴۰۰۰
قیمت:	۲,۳۹۸,۰۰۰ ریال

مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۶۰×۶

7316

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شیارها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ
-
-



قطر: ۶ میلی متر
طول: ۱۶۰ میلی متر
نوع شتک: SDS - Plus
جنس نوک: کاربید تنگستن

تعداد در کارتن	۴۰۰
سهم	۴۰۰۰
قیمت:	۲,۳۹۸,۰۰۰ ریال

مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۶۰×۷

7317

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شیارها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ
-
-



قطر: ۷ میلی متر
طول: ۱۶۰ میلی متر
نوع شتک: SDS - Plus
جنس نوک: کاربید تنگستن

تعداد در کارتن	۴۰۰
سهم	۴۰۰۰
قیمت:	۲,۴۹۸,۰۰۰ ریال

مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۸×۱۶۰

7318

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شیارها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ
-
-



قطر: ۸ میلی متر
طول: ۱۶۰ میلی متر
نوع شتک: SDS - Plus
جنس نوک: کاربید تنگستن

تعداد در کارتن	۴۰۰
سهم	۴۰۰۰
قیمت:	۲,۷۹۸,۰۰۰ ریال

مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۱۰×۱۶۰

7320

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شیارها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ
-
-



قطر: ۱۰ میلی متر
طول: ۱۶۰ میلی متر
نوع شتک: SDS - Plus
جنس نوک: کاربید تنگستن

تعداد در کارتن	۲۰۰
سهم	۲۰۰۰
قیمت:	۳,۱۹۸,۰۰۰ ریال

مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۱۲×۱۶۰

7322

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شیارها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ
-
-



قطر: ۱۲ میلی متر
طول: ۱۶۰ میلی متر
نوع شتک: SDS - Plus
جنس نوک: کاربید تنگستن

تعداد در کارتن	۲۰۰
سهم	۲۰۰۰
قیمت:	۳,۷۹۸,۰۰۰ ریال

مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۱۴×۱۶۰

7324

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شیارها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ
-
-



قطر: ۱۴ میلی متر
طول: ۱۶۰ میلی متر
نوع شتک: SDS - Plus
جنس نوک: کاربید تنگستن

تعداد در کارتن	۲۰۰
سهم	۲۰۰۰
قیمت:	۴,۸۹۸,۰۰۰ ریال

مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۱۰×۲۶۰

7330

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شیارها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ
-
-



قطر: ۱۰ میلی متر
طول: ۲۶۰ میلی متر
نوع شتک: SDS - Plus
جنس نوک: کاربید تنگستن

تعداد در کارتن	۱۰۰
سهم	۱۰۰۰
قیمت:	۴,۰۹۸,۰۰۰ ریال

مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۱۲×۲۶۰

7332

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شیارها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ
-
-



قطر: ۱۲ میلی متر
طول: ۲۶۰ میلی متر
نوع شتک: SDS - Plus
جنس نوک: کاربید تنگستن

تعداد در کارتن	۱۰۰
سهم	۱۰۰۰
قیمت:	۴,۷۹۸,۰۰۰ ریال

مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۱۴×۲۶۰

7334

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شیارها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ
-
-



قطر: ۱۴ میلی متر
طول: ۲۶۰ میلی متر
نوع شنک: SDS - Plus
جنس نوک: کاربید تنگستن

تعداد در کارتن	۱۰۰
سهم	۱۰۰۰
قیمت:	۵,۹۹۸,۰۰۰ ریال

مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۱۶×۲۶۰

7336

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شیارها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ
-
-



قطر: ۱۶ میلی متر
طول: ۲۶۰ میلی متر
نوع شنک: SDS - Plus
جنس نوک: کاربید تنگستن

تعداد در کارتن	۱۰۰
سهم	۱۰۰۰
قیمت:	۷,۹۹۸,۰۰۰ ریال

مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۱۸×۲۶۰

7338

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شیارها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ
-
-



قطر: ۱۸ میلی متر
طول: ۲۶۰ میلی متر
نوع شنک: SDS - Plus
جنس نوک: کاربید تنگستن

تعداد در کارتن	۸۰
سهم	۸۰۰
قیمت:	۹,۵۹۸,۰۰۰ ریال

مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۲۰×۲۶۰

7340

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شیارها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ
-
-



قطر: ۲۰ میلی متر
طول: ۲۶۰ میلی متر
نوع شنک: SDS - Plus
جنس نوک: کاربید تنگستن

تعداد در کارتن	۶۰
سهم	۶۰۰
قیمت:	۱۱,۵۹۸,۰۰۰ ریال

مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۲۲×۲۶۰

7342

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شیارها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ
-
-



قطر: ۲۲ میلی متر
طول: ۲۶۰ میلی متر
نوع شنک: SDS - Plus
جنس نوک: کاربید تنگستن

تعداد در کارتن	۶۰
سهم	۶۰۰
قیمت:	۱۳,۹۹۸,۰۰۰ ریال

مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۲۴×۲۶۰

7344

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شیارها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ
-
-



قطر: ۲۴ میلی متر
طول: ۲۶۰ میلی متر
نوع شنک: SDS - Plus
جنس نوک: کاربید تنگستن

تعداد در کارتن	۴۰
سهم	۴۰۰
قیمت:	۱۶,۹۹۸,۰۰۰ ریال

مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۲۶×۲۶

7346

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شیارها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ
-
-



قطر: ۲۶ میلی متر
طول: ۲۶۰ میلی متر
نوع شتک: SDS - Plus
جنس نوک: کاربید تنگستن

تعداد در کارتن	۴۰
سهم	۴۰۰
قیمت:	۱۹,۹۹۸,۰۰۰ ریال

مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۰×۴۶

7350

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شیارها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ
-
-



قطر: ۱۰ میلی متر
طول: ۴۶۰ میلی متر
نوع شتک: SDS - Plus
جنس نوک: کاربید تنگستن

تعداد در کارتن	۶۰
سهم	۶۰۰
قیمت:	۶,۱۹۸,۰۰۰ ریال

مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۲×۴۶

7352

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شیارها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ
-
-



قطر: ۱۲ میلی متر
طول: ۴۶۰ میلی متر
نوع شتک: SDS - Plus
جنس نوک: کاربید تنگستن

تعداد در کارتن	۶۰
سهم	۶۰۰
قیمت:	۶,۴۹۸,۰۰۰ ریال

مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۴×۴۶

7354

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شیارها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ
-
-



قطر: ۱۴ میلی متر
طول: ۴۶۰ میلی متر
نوع شتک: SDS - Plus
جنس نوک: کاربید تنگستن

تعداد در کارتن	۵۰
سهم	۵۰۰
قیمت:	۸,۴۹۸,۰۰۰ ریال

مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۶×۴۶

7356

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شیارها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ
-
-



قطر: ۱۶ میلی متر
طول: ۴۶۰ میلی متر
نوع شتک: SDS - Plus
جنس نوک: کاربید تنگستن

تعداد در کارتن	۶۰
سهم	۶۰۰
قیمت:	۱۰,۵۹۸,۰۰۰ ریال

مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۸×۴۶

7358

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شیارها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ
-
-



قطر: ۱۸ میلی متر
طول: ۴۶۰ میلی متر
نوع شتک: SDS - Plus
جنس نوک: کاربید تنگستن

تعداد در کارتن	۵۰
سهم	۵۰۰
قیمت:	۱۲,۵۹۸,۰۰۰ ریال

مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۲۰×۴۶۰

7360

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شیارها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ
-
-



قطر: ۲۰ میلی متر
طول: ۴۶۰ میلی متر
نوع شتک: SDS - Plus
جنس نوک: کاربید تنگستن

تعداد در کارتن	۳۰
سهام	۳۰۰۰
قیمت:	۱۵,۵۹۸,۰۰۰ ریال

مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۲۲×۴۶۰

7362

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شیارها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ
-
-



قطر: ۲۲ میلی متر
طول: ۴۶۰ میلی متر
نوع شتک: SDS - Plus
جنس نوک: کاربید تنگستن

تعداد در کارتن	۳۰
سهام	۳۰۰۰
قیمت:	۱۸,۵۹۸,۰۰۰ ریال

مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۲۴×۴۶۰

7364

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شیارها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ
-
-



قطر: ۲۴ میلی متر
طول: ۴۶۰ میلی متر
نوع شتک: SDS - Plus
جنس نوک: کاربید تنگستن

تعداد در کارتن	۲۵
سهام	۲۵۰۰
قیمت:	۲۱,۴۹۸,۰۰۰ ریال

مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۲۸×۴۶۰

7368

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شیارها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ
-
-



قطر: ۲۸ میلی متر
طول: ۴۶۰ میلی متر
نوع شتک: SDS - Plus
جنس نوک: کاربید تنگستن

تعداد در کارتن	۲۰
سهام	۲۰۰۰
قیمت:	۲۸,۹۹۸,۰۰۰ ریال

مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۳۰×۴۶۰

7370

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شیارها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ
-
-



قطر: ۳۰ میلی متر
طول: ۴۶۰ میلی متر
نوع شتک: SDS - Plus
جنس نوک: کاربید تنگستن

تعداد در کارتن	۲۰
سهام	۲۰۰۰
قیمت:	۳۱,۹۹۸,۰۰۰ ریال

مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۳۲×۴۶۰

7372

- نوک مته سختکاری شده
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مناسب برای سوراخکاری در بتن و سنگها
- طراحی ویژه شیارها برای خارج کردن مواد از داخل سوراخ
-
-



قطر: ۳۲ میلی متر
طول: ۴۶۰ میلی متر
نوع شتک: SDS - Plus
جنس نوک: کاربید تنگستن

تعداد در کارتن	۱۵
سهام	۱۵۰۰
قیمت:	۳۶,۹۹۸,۰۰۰ ریال

7480

قلم نوک تیز چهار شیار ۱۴×۲۵۰

- دارای سختی بالا
- مناسب انواع چکش تخریب و بتن کن ها
- ساخته شده از فولاد آلیاژی سخت کاری شده
- قابل استفاده برای انواع کاربری‌های تخریب و سوراخ کاری
- مناسب برای استفاده در کلیه مصالح سخت مانند بتن، کاشی
-
-



قطر: ۱۴ میلی متر
طول: ۲۵۰ میلی متر
نوع قلم گیر: SDS PLUS
نوع سر قلم: نوک تیز

تعداد در کارتن	۱۰۰
سهم	۱۰۰۰
قیمت:	۲,۸۸۸,۰۰۰ ریال

7481

قلم سر تخت چهار شیار ۱۴×۲۵۰×۲۵

- دارای سختی بالا
- مناسب انواع چکش تخریب و بتن کن ها
- قابل استفاده برای انواع کاربری‌های تخریب
- ساخته شده از فولاد آلیاژی سخت کاری شده
- مناسب برای استفاده در کلیه مصالح سخت مانند بتن، کاشی
-
-



قطر: ۱۴ میلی متر
طول: ۲۵۰ میلی متر
پهنای نوک: ۲۵ میلی متر
نوع قلم گیر: SDS PLUS
نوع سر قلم: سر تخت

تعداد در کارتن	۱۰۰
سهم	۱۰۰۰
قیمت:	۳,۰۹۸,۸۰۰ ریال

7482

قلم نوک تیز چهار شیار ۱۴×۴۰۰

- دارای سختی بالا
- مناسب انواع چکش تخریب و بتن کن ها
- ساخته شده از فولاد آلیاژی سخت کاری شده
- قابل استفاده برای انواع کاربری‌های تخریب و سوراخ کاری
- مناسب برای استفاده در کلیه مصالح سخت مانند بتن، کاشی
-
-



قطر: ۱۴ میلی متر
طول: ۴۰۰ میلی متر
نوع قلم گیر: SDS PLUS
نوع سر قلم: نوک تیز

تعداد در کارتن	۵۰
سهم	۵۰۰
قیمت:	۴,۹۸۸,۰۰۰ ریال

7483

قلم سر تخت چهار شیار ۱۴×۴۰۰×۲۵

- دارای سختی بالا
- مناسب انواع چکش تخریب و بتن کن ها
- قابل استفاده برای انواع کاربری‌های تخریب
- ساخته شده از فولاد آلیاژی سخت کاری شده
- مناسب برای استفاده در کلیه مصالح سخت مانند بتن، کاشی
-
-



قطر: ۱۴ میلی متر
طول: ۴۰۰ میلی متر
پهنای نوک: ۲۵ میلی متر
نوع قلم گیر: SDS PLUS
نوع سر قلم: سر تخت

تعداد در کارتن	۵۰
سهم	۵۰۰
قیمت:	۵,۱۹۸,۰۰۰ ریال

7484

قلم نوک تیز پنج شیار ۱۸×۴۰۰

- دارای سختی بالا
- مناسب انواع چکش تخریب و بتن کن ها
- ساخته شده از فولاد آلیاژی سخت کاری شده
- قابل استفاده برای انواع کاربری‌های تخریب و سوراخ کاری
- مناسب برای استفاده در کلیه مصالح سخت مانند بتن، کاشی
-
-



قطر: ۱۸ میلی متر
طول: ۴۰۰ میلی متر
نوع قلم گیر: SDS MAX
نوع سر قلم: نوک تیز

تعداد در کارتن	۳۰
سهم	۳۰۰
قیمت:	۷,۰۹۸,۰۰۰ ریال

7485

قلم سر تخت پنج شیار ۱۸×۴۰۰×۲۵

- دارای سختی بالا
- مناسب انواع چکش تخریب و بتن کن ها
- قابل استفاده برای انواع کاربری‌های تخریب
- ساخته شده از فولاد آلیاژی سخت کاری شده
- مناسب برای استفاده در کلیه مصالح سخت مانند بتن، کاشی
-
-



قطر: ۱۸ میلی متر
طول: ۴۰۰ میلی متر
پهنای نوک: ۲۵ میلی متر
نوع قلم گیر: SDS MAX
نوع سر قلم: سر تخت

تعداد در کارتن	۳۰
سهم	۳۰۰
قیمت:	۷,۳۹۸,۰۰۰ ریال

7490

قلم نوک تیز شش گوش ۱۷×۲۸۰

- دارای سختی بالا
- مناسب انواع چکش تخریب و بتن کن ها
- ساخته شده از فولاد آلیاژی سخت کاری شده
- قابل استفاده برای انواع کاربری‌های تخریب و سوراخ کاری
- مناسب برای استفاده در کلیه مصالح سخت مانند بتن، کاشی
-
-



قطر: ۱۷ میلی متر
طول: ۲۸۰ میلی متر
نوع قلم گیر: HEX
نوع سر قلم: نوک تیز

تعداد در کارتن	۵۰
سهم	۵۰۰
قیمت:	۴,۸۹۸,۰۰۰ ریال

7491

قلم سر تخت شش گوش ۱۷×۲۸۰×۲۵

- دارای سختی بالا
- مناسب انواع چکش تخریب و بتن کن ها
- قابل استفاده برای انواع کاربری‌های تخریب
- ساخته شده از فولاد آلیاژی سخت کاری شده
- مناسب برای استفاده در کلیه مصالح سخت مانند بتن، کاشی
-
-



قطر: ۱۷ میلی متر
طول: ۲۸۰ میلی متر
پهنای نوک: ۲۵ میلی متر
نوع قلم گیر: HEX
نوع سر قلم: سر تخت

تعداد در کارتن	۵۰
سهم	۵۰۰
قیمت:	۵,۰۹۸,۰۰۰ ریال

7492

قلم نوک تیز شش گوش ۱۷×۴۱۰

- دارای سختی بالا
- مناسب انواع چکش تخریب و بتن کن ها
- ساخته شده از فولاد آلیاژی سخت کاری شده
- قابل استفاده برای انواع کاربری‌های تخریب و سوراخ کاری
- مناسب برای استفاده در کلیه مصالح سخت مانند بتن، کاشی
-
-



قطر: ۱۷ میلی متر
طول: ۴۱۰ میلی متر
نوع قلم گیر: HEX
نوع سر قلم: نوک تیز

تعداد در کارتن	۴۰
سهم	۴۰۰
قیمت:	۷,۴۹۸,۰۰۰ ریال

7493

قلم سر تخت شش گوش ۱۷×۴۱۰×۲۵

- دارای سختی بالا
- مناسب انواع چکش تخریب و بتن کن ها
- قابل استفاده برای انواع کاربری‌های تخریب
- ساخته شده از فولاد آلیاژی سخت کاری شده
- مناسب برای استفاده در کلیه مصالح سخت مانند بتن، کاشی
-
-



قطر: ۱۷ میلی متر
طول: ۴۱۰ میلی متر
پهنای نوک: ۲۵ میلی متر
نوع قلم گیر: HEX
نوع سر قلم: سر تخت

تعداد در کارتن	۴۰
سهم	۴۰۰
قیمت:	۷,۹۹۸,۰۰۰ ریال

7494

قلم نوک تیز شش گوش ۳۰×۴۱۰

- دارای سختی بالا
- مناسب انواع چکش تخریب و بتن کن ها
- ساخته شده از فولاد آلیاژی سخت کاری شده
- قابل استفاده برای انواع کاربری‌های تخریب و سوراخ کاری
- مناسب برای استفاده در کلیه مصالح سخت مانند بتن، کاشی
-
-



قطر: ۳۰ میلی متر
طول: ۴۱۰ میلی متر
نوع قلم گیر: HEX
نوع سر قلم: نوک تیز

تعداد در کارتن	۱۵
سهم	۱۵۰
قیمت:	۱۵,۵۹۸,۰۰۰ ریال

7495

قلم سر تخت شش گوش ۳۰×۴۱۰×۳۵

- دارای سختی بالا
- مناسب انواع چکش تخریب و بتن کن ها
- قابل استفاده برای انواع کاربری‌های تخریب
- ساخته شده از فولاد آلیاژی سخت کاری شده
- مناسب برای استفاده در کلیه مصالح سخت مانند بتن، کاشی
-
-



قطر: ۳۰ میلی متر
طول: ۴۱۰ میلی متر
پهنای نوک: ۳۵ میلی متر
نوع قلم گیر: HEX
نوع سر قلم: سر تخت

تعداد در کارتن	۱۵
سهم	۱۵۰
قیمت:	۱۵,۹۹۸,۰۰۰ ریال

روغندان فلزی ۳۵۰ سی سی پمپ پلاستیکی

KOC-1350

- دارای شلنگ انعطاف پذیر
- پمپ با مکانیزم دو ساچمه
- پوشش بدنه مقاوم و ضد زنگ
- دسته ارگونومیک و شستی روان
- دارای حجم مکش بالا و فشار یکنواخت روغن
-
-



روغندان فلزی ۳۵۰ سی سی پمپ فلزی

KOC-1635

- دارای شلنگ انعطاف پذیر
- پمپ با مکانیزم دو ساچمه
- پوشش بدنه مقاوم و ضد زنگ
- دسته ارگونومیک و شستی روان
- دارای حجم مکش بالا و فشار یکنواخت روغن
-
-



جعبه ابزار اتومات دو طبقه ۳۰ سانت

KTB-1302

- دسته فلزی با روکش ABS
- بدنه فلزی ضخیم و بسیار مقاوم
- قابلیت باز و بسته شدن اتوماتیک
- تسمه و پرچ های فولادی تقویت شده
- پوشش بدنه با رنگ الکترواستاتیک و ضد خش
- اتصالات آبکاری شده جهت جلوگیری از زنگ زدگی
-



جعبه ابزار اتومات سه طبقه ۳۰ سانت

KTB-1303

- دسته فلزی با روکش ABS
- بدنه فلزی ضخیم و بسیار مقاوم
- قابلیت باز و بسته شدن اتوماتیک
- تسمه و پرچ های فولادی تقویت شده
- پوشش بدنه با رنگ الکترواستاتیک و ضد خش
- اتصالات آبکاری شده جهت جلوگیری از زنگ زدگی
-



جعبه ابزار اتومات دو طبقه ۴۰ سانت

KTB-1402

- دسته فلزی با روکش ABS
- بدنه فلزی ضخیم و بسیار مقاوم
- قابلیت باز و بسته شدن اتوماتیک
- تسمه و پرچ های فولادی تقویت شده
- پوشش بدنه با رنگ الکترواستاتیک و ضد خش
- اتصالات آبکاری شده جهت جلوگیری از زنگ زدگی
-



جعبه ابزار اتومات سه طبقه ۴۰ سانت

KTB-1403

- دسته فلزی با روکش ABS
- بدنه فلزی ضخیم و بسیار مقاوم
- قابلیت باز و بسته شدن اتوماتیک
- تسمه و پرچ های فولادی تقویت شده
- پوشش بدنه با رنگ الکترواستاتیک و ضد خش
- اتصالات آبکاری شده جهت جلوگیری از زنگ زدگی
-



جنس بدنه: فلز	تعداد در کارتن	۷۲
حجم مخزن: ۳۵۰ سی سی	سهم	۷۲۰
نوع پمپ: پلاستیکی		
قیمت:	۴,۶۹۰,۰۰۰	ریال

جنس بدنه: فلز	تعداد در کارتن	۷۲
حجم مخزن: ۳۵۰ سی سی	سهم	۷۲۰
نوع پمپ: فلزی		
قیمت:	۴,۶۹۰,۰۰۰	ریال

سایز: ۳۰۲	تعداد در کارتن	۱
طول: ۳۰۰ میلی متر	سهم	۱۰
ابعاد: ۲۰۵×۲۰۵ میلی متر		
ضخامت بدنه: ۶/۰ میلی متر		
ضخامت درب: ۷/۰ میلی متر		
ضخامت تسمه: ۵/۱ میلی متر		
قیمت:	۲۱,۹۸۰,۰۰۰	ریال

سایز: ۳۰۳	تعداد در کارتن	۱
طول: ۳۰۰ میلی متر	سهم	۱۰
ابعاد: ۲۰۵×۲۰۵ میلی متر		
ضخامت بدنه: ۶/۰ میلی متر		
ضخامت درب: ۷/۰ میلی متر		
ضخامت تسمه: ۵/۱ میلی متر		
قیمت:	۲۹,۹۸۰,۰۰۰	ریال

سایز: ۴۰۲	تعداد در کارتن	۱
طول: ۴۰۰ میلی متر	سهم	۱۰
ابعاد: ۲۰۵×۲۰۵ میلی متر		
ضخامت بدنه: ۶/۰ میلی متر		
ضخامت درب: ۷/۰ میلی متر		
ضخامت تسمه: ۵/۱ میلی متر		
قیمت:	۲۷,۹۸۰,۰۰۰	ریال

سایز: ۴۰۳	تعداد در کارتن	۱
طول: ۴۰۰ میلی متر	سهم	۱۰
ابعاد: ۲۰۵×۲۰۵ میلی متر		
ضخامت بدنه: ۶/۰ میلی متر		
ضخامت درب: ۷/۰ میلی متر		
ضخامت تسمه: ۵/۱ میلی متر		
قیمت:	۳۳,۹۸۰,۰۰۰	ریال

جعبه ابزار اتومات دو طبقه ۵۰ سانت

KTB-1502

- دسته فلزی با روکش ABS
- بدنه فلزی ضخیم و بسیار مقاوم
- قابلیت باز و بسته شدن اتوماتیک
- تسمه و پرچ‌های فولادی تقویت‌شده
- پوشش بدنه با رنگ الکترواستاتیک و ضد خش
- اتصالات آبکاری‌شده جهت جلوگیری از زنگ‌زدگی



جعبه ابزار اتومات سه طبقه ۵۰ سانت

KTB-1503

- دسته فلزی با روکش ABS
- بدنه فلزی ضخیم و بسیار مقاوم
- قابلیت باز و بسته شدن اتوماتیک
- تسمه و پرچ‌های فولادی تقویت‌شده
- پوشش بدنه با رنگ الکترواستاتیک و ضد خش
- اتصالات آبکاری‌شده جهت جلوگیری از زنگ‌زدگی



کیف ابزار باکسر ۴۰ سانت

KTB-140

- ساخت ایران
- مجهز به لایه تکسئون لاستیکی
- زیپ دندانه بزرگ با عملکرد بسیار روان
- دارای جیب‌های جانبی جهت ساماندهی ابزارآلات
- دسته با مغزی پلاستیک فشرده جهت افزایش مقاومت
- بکارگیری نوار با مغزی پلاستیک فشرده جهت تقویت نقاط تحت فشار



کیف ابزار فیت ۳۵ سانت

KTB-135

- ساخت ایران
- مجهز به لایه تکسئون لاستیکی
- زیپ دندانه بزرگ با عملکرد بسیار روان
- دارای جیب‌های جانبی جهت ساماندهی ابزارآلات
- دسته با مغزی پلاستیک فشرده جهت افزایش مقاومت
- بکارگیری نوار با مغزی پلاستیک فشرده جهت تقویت نقاط تحت فشار



کیف ابزار اکسترا ۳۵ سانت

KTB-235

- ساخت ایران
- مجهز به لایه تکسئون لاستیکی
- زیپ دندانه بزرگ با عملکرد بسیار روان
- دارای جیب‌های جانبی جهت ساماندهی ابزارآلات
- دسته با مغزی پلاستیک فشرده جهت افزایش مقاومت
- بکارگیری نوار با مغزی پلاستیک فشرده جهت تقویت نقاط تحت فشار



کیف ابزار کف لاستیکی مفتول دار ۳۲ سانت

1853

- زیپ خارجی نرم به همراه سرزیپ بزرگ
- دارای کفی پی وی سی ضد آب و نشکن
- تحمل وزن بالای ۲۰ کیلوگرم در طولانی مدت
- مقاوم در برابر گرما، سرما و تابش مستقیم آفتاب
- دارای محفظه داخلی جادار وجیب‌های مختلف در بیرون و داخل
- پارچه برزنتی مقاوم در برابر پارگی با دوخت نخ ابریشم و نایلون ضد پارگی



سایز: ۵۰۲
طول: ۵۰۰ میلی متر
ابعاد: ۲۰۵×۲۰۵ میلی متر
ضخامت بدنه: ۲/۰ میلی متر
ضخامت درب: ۷/۰ میلی متر
ضخامت تسمه: ۵/۱ میلی متر

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۳۰,۹۸۰,۰۰۰ ریال

سایز: ۵۰۳
طول: ۵۰۰ میلی متر
ابعاد: ۲۰۵×۲۰۵ میلی متر
ضخامت بدنه: ۲/۰ میلی متر
ضخامت درب: ۷/۰ میلی متر
ضخامت تسمه: ۵/۱ میلی متر

تعداد در کارتن	۱
سهم	۱۰
قیمت:	۳۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

ابعاد: ۴۰×۱۵×۱۲ سانتی متر
جنس: پارچه ضدآب و مقاوم در برابر سایش

تعداد در کارتن	۵۰
سهم	۵۰۰
قیمت:	۷,۳۹۰,۰۰۰ ریال

ابعاد: ۳۵×۲۲×۱۳ سانتی متر
جنس: پارچه ضدآب و مقاوم در برابر سایش

تعداد در کارتن	۲۵
سهم	۲۵۰
قیمت:	۱۲,۵۹۰,۰۰۰ ریال

ابعاد: ۳۵×۲۲×۲۱ سانتی متر
جنس: پارچه ضدآب و مقاوم در برابر سایش

تعداد در کارتن	۲۰
سهم	۲۰۰
قیمت:	۱۳,۹۹۰,۰۰۰ ریال

سایز: ۳۲۰ میلی متر
ابعاد: ۳۲۰×۲۰۰×۲۸۰ میلی متر
جنس بدنه: برزنت مفتول دار
جنس کفی: پی وی سی
تعداد جیب داخلی: ۶ جیب
تعداد جیب خارجی: ۸ جیب

تعداد در کارتن	۲۴
سهم	ناموجود
قیمت:	۱۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال

کیف ابزار کف لاستیکی مفتول دار ۴۲ سانت

1854

سایز: ۴۲۰ میلی متر
ابعاد: ۴۲۰x۲۲۰x۳۳۰ میلی متر
جنس بدنه: برزنت مفتول دار
جنس کفی: پی وی سی
تعداد جیب داخلی: ۶ جیب
تعداد جیب خارجی: ۸ جیب

تعداد در گارتن	۱۸
سهم	ناموجود
قیمت:	۱۹,۵۹۰,۰۰۰ ریال

- زیپ خارجی نرم به همراه سرزیپ بزرگ
- دارای کفی پی وی سی ضد آب و نشکن
- تحمل وزن بالای ۲۰ کیلوگرم در طولانی مدت
- مقاوم در برابر گرما، سرما و تابش مستقیم آفتاب
- دارای محفظه داخلی جادار وجیب‌های مختلف در بیرون و داخل
- پارچه برزنتی مقاوم در برابر پارگی با دوخت نخ ابریشم و نایلون ضد پارگی



کیف ابزار کف لاستیکی مفتول دار ۵۲ سانت

1855

سایز: ۵۲۰ میلی متر
ابعاد: ۵۲۰x۲۷۰x۳۸۰ میلی متر
جنس بدنه: برزنت مفتول دار
جنس کفی: پی وی سی
تعداد جیب داخلی: ۸ جیب
تعداد جیب خارجی: ۸ جیب

تعداد در گارتن	۱۴
سهم	ناموجود
قیمت:	۲۱,۹۹۰,۰۰۰ ریال

- زیپ خارجی نرم به همراه سرزیپ بزرگ
- دارای کفی پی وی سی ضد آب و نشکن
- تحمل وزن بالای ۲۰ کیلوگرم در طولانی مدت
- مقاوم در برابر گرما، سرما و تابش مستقیم آفتاب
- دارای محفظه داخلی جادار وجیب‌های مختلف در بیرون و داخل
- پارچه برزنتی مقاوم در برابر پارگی با دوخت نخ ابریشم و نایلون ضد پارگی



کیف ابزار کف لاستیکی مفتول دار ۶۲ سانت

1856

سایز: ۶۲۰ میلی متر
ابعاد: ۶۲۰x۳۲۰x۴۲۰ میلی متر
جنس بدنه: برزنت مفتول دار
جنس کفی: پی وی سی
تعداد جیب داخلی: ۸ جیب
تعداد جیب خارجی: ۸ جیب

تعداد در گارتن	۱۲
سهم	ناموجود
قیمت:	۳۰,۹۹۰,۰۰۰ ریال

- زیپ خارجی نرم به همراه سرزیپ بزرگ
- دارای کفی پی وی سی ضد آب و نشکن
- تحمل وزن بالای ۲۰ کیلوگرم در طولانی مدت
- مقاوم در برابر گرما، سرما و تابش مستقیم آفتاب
- دارای محفظه داخلی جادار وجیب‌های مختلف در بیرون و داخل
- پارچه برزنتی مقاوم در برابر پارگی با دوخت نخ ابریشم و نایلون ضد پارگی



کیف ابزار کف لاستیکی ۳۲ سانت

1863

سایز: ۳۲۰ میلی متر
ابعاد: ۳۲۰x۲۰۰x۲۴۰ میلی متر
جنس بدنه: برزنت مفتول دار
جنس کفی: پی وی سی
تعداد جیب داخلی: ۶ جیب
تعداد جیب خارجی: ۱۶ جیب

تعداد در گارتن	۲۴
سهم	ناموجود
قیمت:	۲۰,۹۹۰,۰۰۰ ریال

- زیپ خارجی نرم به همراه سرزیپ بزرگ
- دارای کفی پی وی سی ضد آب و نشکن
- تحمل وزن بالای ۲۰ کیلوگرم در طولانی مدت
- مقاوم در برابر گرما، سرما و تابش مستقیم آفتاب
- دارای محفظه داخلی جادار وجیب‌های مختلف در بیرون و داخل
- پارچه برزنتی مقاوم در برابر پارگی با دوخت نخ ابریشم و نایلون ضد پارگی



کیف ابزار کف لاستیکی ۴۲ سانت

1864

سایز: ۴۲۰ میلی متر
ابعاد: ۴۲۰x۲۲۰x۳۳۰ میلی متر
جنس بدنه: برزنت مفتول دار
جنس کفی: پی وی سی
تعداد جیب داخلی: ۶ جیب
تعداد جیب خارجی: ۲۰ جیب

تعداد در گارتن	۱۸
سهم	ناموجود
قیمت:	۲۱,۹۹۰,۰۰۰ ریال

- زیپ خارجی نرم به همراه سرزیپ بزرگ
- دارای کفی پی وی سی ضد آب و نشکن
- تحمل وزن بالای ۲۰ کیلوگرم در طولانی مدت
- مقاوم در برابر گرما، سرما و تابش مستقیم آفتاب
- دارای محفظه داخلی جادار وجیب‌های مختلف در بیرون و داخل
- پارچه برزنتی مقاوم در برابر پارگی با دوخت نخ ابریشم و نایلون ضد پارگی



کیف کمری سه تیکه

1871

ابعاد: ۶۰۰x۲۷۰ میلی متر
جنس بدنه: برزنت دوبل
تعداد جیب: ۱۱ جیب

تعداد در گارتن	۴۶
سهم	۴۶۰
قیمت:	۱۳,۹۹۰,۰۰۰ ریال

- فری سایز
- مناسب برای کار در ارتفاع
- مقاوم در برابر سرما، گرما و نور آفتاب
- محل قرار گیری پیچ مهره و ابزارهای ریز موبایل، مولتی متر و متر لیزری
- مناسب جهت حمل ابزارهای بزرگ مانند آچار، انبردست و دریل و پیچ گوشتی شارژی



حلیقه ابزار

1872

ابعاد: ۶۷۰x۵۳۰ میلی متر
 جنس بدنه: پرزنت دوپل
 تعداد چیب: ۱۸ چیب

تعداد در کارتن:	۲۰
سهم:	ناموجود

قیمت: ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال

- فنی سایر
- مناسب برای کار در ارتفاع
- مقاوم در برابر گرما، سرما و نور آفتاب
- محل قرار گیری انواع پیچ و گشتی و آچار
- دوخت دوبل برزنتی به همراه زیپ خارجی استخوانی نشکن
- مجهز به محل قرار گیری ابزارهای ریز مثل موبایل، مولتی متر و متر لیزری



شیشہ ماسک نور ۹

1709

جنس: شیشه	
ابعاد: ۱۰۰ × ۵۰ × ۳ میلی متر	
درجه محافظت: Din9	
استاندارد CE: EN-169	
درجه محافظت UV: ۳۱۳ نانومتر (۳٪ ۰.۰۰۰۱)	
۳۶۵ نانومتر (۴۵٪ ۰.۰۰۰۱)	

- دارای استاندارد CE
- دارای استاندارد DIN9
- مناسب برای استفاده در نقاب و ماسک جوشکاری
- قابلیت مسدود کردن اشعه‌های ماورای بنفش و مادون قرمز
-



شیشہ ماسک نور ہا

1710

جنس: شیشه	
ابعاد: ۱۰۰ × ۵۰ × ۳ میلی‌متر	
درجه محافظت: Din10	
استاندارد CE: EN-169	
درجه محافظت UV: ۳۱۳ نانومتر(۰.۰۰۰۳٪)	
۳۶۵ نانومتر(۰.۰۰۴۵٪)	
تعداد در کارتن:	۵۰۰
قیمت:	۳۹۹،۰۰۰ ریال

- دارای استاندارد CE
- دارای استاندارد DIN10
- مناسب برای استفاده در نقاب و ماسک جوشکاری
- قابلیت مسدود کردن اشعه های ماورای بنفش و مادون قرمز
-



شیشہ ماسک نور ۱۱

1711

جنس: شیشه
ابعاد: ۱۰۰ × ۵۰ × ۳ میلی متر
درجه محافظت: Din11
استاندارد CE: EN-169
درجه محافظت UV: ۳۱۳ UV نانومتر (۰.۰۰۰۳٪)
۳۶۵ نانومتر (۰.۰۰۴۵٪)

- دارای استاندارد CE
- دارای استاندارد DIN11
- مناسب برای استفاده در نقاب و ماسک جوشکاری
- قابلیت مسدود کردن اشعه‌های ماورای بنفش و مادون قرمز
-



شیشہ ماسک نور ۱۲

1712

جنس: شیشه
ابعاد: ۱۰۰ × ۵۰ × ۳ میلی متر
درجه محافظت: Din12
استاندارد CE: EN-169
درجه محافظت UV: ۳۱۳ نانومتر (۰.۰۰۰۳٪)
۳۶۵ نانومتر (۰.۰۰۴۵٪)

تعداد در کارتن	۵۰۰
سهم	۵۰۰۰

قیمت: ۳۹۹,۰۰۰ ریال

- دارای استاندارد CE
- دارای استاندارد DIN12
- مناسب برای استفاده در نقاب و ماسک جوشکاری
- قابلیت مسدود کردن اشعه‌های ماورای بنفش و مادون قرمز
-



عنک امین، نعل کره سفید

1760

جنس لنز: پلی کریٹات	تعداد در کارخان	۷۲
جنس دسته: پلی آکید	بریم	۷۲۰
وزن: ۴۱ گرم		
رنگ: سفید		
استاندارد CE: EN-166		
درجه محافظت UV: UV400		
قیمت:	۲,۱۹۸,۰۰۰	ریال

- قابلیت استفاده بر روی عینک طبی
- طراحی ارگونومیک و دارای وزن بسیار سبک و راحت
- جنس لنز از پلی کربنات و جنس دسته‌ها از پلی آمید
- دارای گواهی‌نامه از مرکز اپتیک جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
- زاویه دید گسترده، ضربه‌پذیری بالا و شیشه ضد خش جهت راحتی بیشتر کاربر



1761

عینک ایمنی بغل کرکره دودی

NEW

- قابلیت استفاده بر روی عینک طبی
- طراحی ارگونومیک و دارای وزن بسیار سبک و راحت
- جنس لنز از پلی کربنات و جنس دسته ها از پلی آمید
- دارای گواهینامه از مرکز اپتیک جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
- زاویه دید گسترده، ضربه پذیری بالا و شیشه ضد خش جهت راحتی بیشتر کاربر
-
-



جنس لنز: پلی کربنات	تعداد در کارتن	۷۲
جنس دسته: پلی آمید	سهم	۷۲۰
وزن: ۴۱ گرم		
رنگ: دودی		
استاندارد CE: EN-166		
درجه محافظت UV: UV400		

ریال	۲,۱۹۸,۰۰۰	قیمت:
------	-----------	-------

1762

عینک ایمنی بغل کرکره برشکاری نور ۵

NEW

- قابلیت استفاده بر روی عینک طبی
- طراحی ارگونومیک و دارای وزن بسیار سبک و راحت
- جنس لنز از پلی کربنات و جنس دسته ها از پلی آمید
- دارای گواهینامه از مرکز اپتیک جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
- زاویه دید گسترده، ضربه پذیری بالا و شیشه ضد خش جهت راحتی بیشتر کاربر
-
-



جنس لنز: پلی کربنات	تعداد در کارتن	۷۲
جنس دسته: پلی آمید	سهم	۷۲۰
وزن: ۴۱ گرم		
رنگ: مشکی		
استاندارد CE: EN-166		
درجه محافظت UV: UV400		

ریال	۲,۱۹۸,۰۰۰	قیمت:
------	-----------	-------

1763

عینک ایمنی بغل کرکره جوشکاری نور ۹

NEW

- قابلیت استفاده بر روی عینک طبی
- طراحی ارگونومیک و دارای وزن بسیار سبک و راحت
- جنس لنز از پلی کربنات و جنس دسته ها از پلی آمید
- دارای گواهینامه از مرکز اپتیک جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
- زاویه دید گسترده، ضربه پذیری بالا و شیشه ضد خش جهت راحتی بیشتر کاربر
-
-



جنس لنز: پلی کربنات	تعداد در کارتن	۷۲
جنس دسته: پلی آمید	سهم	۷۲۰
وزن: ۴۱ گرم		
رنگ: مشکی		
استاندارد CE: EN-166		
درجه محافظت UV: UV400		

ریال	۲,۱۹۸,۰۰۰	قیمت:
------	-----------	-------

1764

عینک ایمنی بغل کرکره زرد

NEW

- قابلیت استفاده بر روی عینک طبی
- طراحی ارگونومیک و دارای وزن بسیار سبک و راحت
- جنس لنز از پلی کربنات و جنس دسته ها از پلی آمید
- دارای گواهینامه از مرکز اپتیک جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
- زاویه دید گسترده، ضربه پذیری بالا و شیشه ضد خش جهت راحتی بیشتر کاربر
-
-



جنس لنز: پلی کربنات	تعداد در کارتن	۷۲
جنس دسته: پلی آمید	سهم	۷۲۰
وزن: ۴۱ گرم		
رنگ: زرد		
استاندارد CE: EN-166		
درجه محافظت UV: UV400		

ریال	۲,۱۹۸,۰۰۰	قیمت:
------	-----------	-------

1765

عینک ایمنی بغل کرکره قرمز

NEW

- قابلیت استفاده بر روی عینک طبی
- طراحی ارگونومیک و دارای وزن بسیار سبک و راحت
- جنس لنز از پلی کربنات و جنس دسته ها از پلی آمید
- دارای گواهینامه از مرکز اپتیک جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
- زاویه دید گسترده، ضربه پذیری بالا و شیشه ضد خش جهت راحتی بیشتر کاربر
-
-



جنس لنز: پلی کربنات	تعداد در کارتن	۷۲
جنس دسته: پلی آمید	سهم	۷۲۰
وزن: ۴۱ گرم		
رنگ: قرمز		
استاندارد CE: EN-166		
درجه محافظت UV: UV400		

ریال	۲,۱۹۸,۰۰۰	قیمت:
------	-----------	-------

1770

عینک ایمنی مهندسی سفید

NEW

- طراحی ارگونومیک و دارای وزن بسیار سبک و راحت
- جنس لنز از پلی کربنات و جنس دسته ها از پلی آمید
- دارای گواهینامه از مرکز اپتیک جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
- مجهز به پد TPE نرم برای اصطکاک و راحتی بیشتر در استفاده طولانی مدت
- زاویه دید گسترده، ضربه پذیری بالا و شیشه ضد خش جهت راحتی بیشتر کاربر
-
-



جنس لنز: پلی کربنات	تعداد در کارتن	۷۲
جنس دسته: پلی آمید	سهم	۷۲۰
وزن: ۳۵ گرم		
رنگ: سفید		
استاندارد CE: EN-166		
درجه محافظت UV: UV400		

ریال	۳,۱۴۹۸,۰۰۰	قیمت:
------	------------	-------

عینک ایمنی مهندسی دودی

1771

NEW

- طراحی ارگونومیک و دارای وزن بسیار سبک و راحت
- جنس لنز از پلی کربنات و جنس دسته‌ها از پلی آمید
- دارای گواهینامه از مرکز اپتیک جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
- مجهز به پد TPE نرم برای اصطکاک و راحتی بیشتر در استفاده طولانی مدت
- زاویه دید گسترده، ضربه‌پذیری بالا و شیشه ضد خش جهت راحتی بیشتر کاربر
-
-



جنس لنز: پلی کربنات	تعداد در کارتن	۷۲
جنس دسته: پلی آمید	سهم	۷۲۰
وزن: ۳۵ گرم		
رنگ: دودی		
استاندارد CE: EN-166		
درجه محافظت UV: UV400		

ریال	۳,۴۹۸,۰۰۰	قیمت:
------	-----------	-------

عینک ایمنی مهندسی برشکاری نور ۵

1772

NEW

- طراحی ارگونومیک و دارای وزن بسیار سبک و راحت
- جنس لنز از پلی کربنات و جنس دسته‌ها از پلی آمید
- دارای گواهینامه از مرکز اپتیک جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
- مجهز به پد TPE نرم برای اصطکاک و راحتی بیشتر در استفاده طولانی مدت
- زاویه دید گسترده، ضربه‌پذیری بالا و شیشه ضد خش جهت راحتی بیشتر کاربر
-
-



جنس لنز: پلی کربنات	تعداد در کارتن	۷۲
جنس دسته: پلی آمید	سهم	۷۲۰
وزن: ۳۵ گرم		
رنگ: مشکی		
استاندارد CE: EN-166		
درجه محافظت UV: UV400		

ریال	۳,۴۹۸,۰۰۰	قیمت:
------	-----------	-------

عینک ایمنی مهندسی جوشکاری نور ۹

1773

NEW

- طراحی ارگونومیک و دارای وزن بسیار سبک و راحت
- جنس لنز از پلی کربنات و جنس دسته‌ها از پلی آمید
- دارای گواهینامه از مرکز اپتیک جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
- مجهز به پد TPE نرم برای اصطکاک و راحتی بیشتر در استفاده طولانی مدت
- زاویه دید گسترده، ضربه‌پذیری بالا و شیشه ضد خش جهت راحتی بیشتر کاربر
-
-



جنس لنز: پلی کربنات	تعداد در کارتن	۷۲
جنس دسته: پلی آمید	سهم	۷۲۰
وزن: ۳۵ گرم		
رنگ: مشکی		
استاندارد CE: EN-166		
درجه محافظت UV: UV400		

ریال	۳,۴۹۸,۰۰۰	قیمت:
------	-----------	-------

عینک ایمنی مهندسی زرد

1774

NEW

- طراحی ارگونومیک و دارای وزن بسیار سبک و راحت
- جنس لنز از پلی کربنات و جنس دسته‌ها از پلی آمید
- دارای گواهینامه از مرکز اپتیک جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
- مجهز به پد TPE نرم برای اصطکاک و راحتی بیشتر در استفاده طولانی مدت
- زاویه دید گسترده، ضربه‌پذیری بالا و شیشه ضد خش جهت راحتی بیشتر کاربر
-
-



جنس لنز: پلی کربنات	تعداد در کارتن	۷۲
جنس دسته: پلی آمید	سهم	۷۲۰
وزن: ۳۵ گرم		
رنگ: زرد		
استاندارد CE: EN-166		
درجه محافظت UV: UV400		

ریال	۳,۴۹۸,۰۰۰	قیمت:
------	-----------	-------

عینک ایمنی مهندسی قرمز

1775

NEW

- طراحی ارگونومیک و دارای وزن بسیار سبک و راحت
- جنس لنز از پلی کربنات و جنس دسته‌ها از پلی آمید
- دارای گواهینامه از مرکز اپتیک جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
- مجهز به پد TPE نرم برای اصطکاک و راحتی بیشتر در استفاده طولانی مدت
- زاویه دید گسترده، ضربه‌پذیری بالا و شیشه ضد خش جهت راحتی بیشتر کاربر
-
-



جنس لنز: پلی کربنات	تعداد در کارتن	۷۲
جنس دسته: پلی آمید	سهم	۷۲۰
وزن: ۳۵ گرم		
رنگ: قرمز		
استاندارد CE: EN-166		
درجه محافظت UV: UV400		

ریال	۳,۴۹۸,۰۰۰	قیمت:
------	-----------	-------

دستکش ضد برش پلی استر لاتکس طبیعی ریز بافت

1732

- روکش لاتکس طبیعی ضد لغزش
- مقاوم به مشتقات نفتی، مواد سوختی و گریسهای صنعتی
- دارای بالاترین مقاومت در برابر سایش و برش و پاره شدگی
- بافته شده متناسب با آناتومی دست کاربر با چنگش عالی و نرم و انعطاف پذیر
-
-
-



جنس: لاتکس طبیعی	تعداد در کارتن	۱۸۰
سایز: فوری سایز	سهم	۱۸۰۰
درجه محافظت: گرید ۳		
ضد آگزی (کف چوبی)		

ریال	۲,۰۹۰,۰۰۰	قیمت:
------	-----------	-------

دستکش ضد برش پلی استر لاتکس طبیعی درشت بافت

1733

جنس: لاتکس طبیعی	تعداد در کارتن	۱۸۰
سایز: فری سایز	سهم	۱۸۰۰
درجه محافظت: گرید ۳		
ضد آلودگی (کف چوب)		
قیمت:	۲,۳۹۰,۰۰۰	ریال

- پارچه پلی استر درشت بافت
- روکش لاتکس طبیعی ضدلغزش
- مقاوم به مشتقات نفتی، مواد سوختی و گریسهای صنعتی
- دارای بالاترین مقاومت در برابر سایش و برش و پاره شدگی
- بافته شده متناسب با آناتومی دست کاربر با چنگش عالی و نرم و انعطاف پذیر
-
-



دستکش ضد برش اسپان لاتکس طبیعی درشت بافت

1742

جنس: لاتکس طبیعی	تعداد در کارتن	۱۸۰
سایز: فری سایز	سهم	۱۸۰۰
درجه محافظت: گرید ۴		
ضد آلودگی (کف چوب)		
قیمت:	۲,۷۹۰,۰۰۰	ریال

- روکش لاتکس طبیعی ضدلغزش
- بافت نخ اسپان با تراکم بالای G-10 و سرآستین کش بافت
- دارای بالاترین مقاومت در برابر سایش و برش و پاره شدگی
- بافته شده متناسب با آناتومی دست کاربر با چنگش عالی و نرم و انعطاف پذیر
-
-
-



قفل فرمان کلاهی با دسته TPR

KSL-112

نوع کلید: کامپیوتری	تعداد در کارتن	۸
فرم کلید: ناودانی	سهم	۸۰
جنس سیلندر: برنج		
جنس بدنه: استیل		
قیمت:	۳۱,۹۸۰,۰۰۰	ریال

- اتصال تقویت شده
- طراحی شفت شش گوش
- بدنه دو میله جهت ایمنی بیشتر
- پوشش بدنه از جنس PVC با کیفیت بالا
- مجهز به یک عدد کلید چراغ دار و ۲ عدد کلید استاندارد
- قابلیت نصب بر روی فرمان های مجهز به کیسه هوا و اسپرت
-

متعلقات: سه عدد کلید



قفل فرمان دوبل چنگکی

KSL-124

نوع کلید: کامپیوتری	تعداد در کارتن	۶
فرم کلید: ناودانی	سهم	۶۰
جنس سیلندر: برنج		
جنس بدنه: استیل		
قیمت:	۳۳,۹۸۰,۰۰۰	ریال

- اتصال تقویت شده دوبل
- قفل با قابلیت تنظیم پله ای
- بدنه دو میله جهت ایمنی بیشتر
- پوشش بدنه از جنس PVC با کیفیت بالا
- مجهز به یک عدد کلید چراغ دار و ۲ عدد کلید استاندارد
- قابلیت نصب بر روی فرمان های مجهز به کیسه هوا و اسپرت
-

متعلقات: سه عدد کلید



چسب فوری ۱۲۳

0123

جنس چسب: سیانواکریلات	تعداد در کارتن	۲۴
حجم بطری چسب: ۱۰۰ گرم	سهم	۲۴۰
حجم اسپری فعال کننده: ۴۰۰ میلی لیتر		
قیمت:	۳,۸۸۰,۰۰۰	ریال

- سرعت خشک شدن بالا
- کاربرد چندمنظوره و کارآمد
- ساخته شده از مواد درجه یک
- چسبندگی قوی و ماندگاری بالا
- استحکام مناسب در شرایط مختلف دما و اشعه UV
- مناسب برای انواع مختلف مواد مانند لاستیک، پلاستیک، انواع فلزات و کاشی
- چسبندگی فوق العاده روی سطوح مختلف بدون تغییر رنگ و حجم در طولانی مدت

